

Spedizione & Imballo

...a pagina

- 524 BUSTE COMMERCIALI
- 525 BUSTE A SACCO
- 526 BUSTE SPECIALI
- 527 ACCESSORI PER SPEDIZIONE
- 528 BILANCE
- 530 SCATOLE DA IMBALLO
- 533 PROTEZIONE IMBALLO
- 534 REGGE, LEVAPUNTI E FISSATRICI
- 535 INCOLLATRICI E CUTTER
- 536 TENDINASTRI
- 537 NASTRI ADESIVI DA IMBALLO
- 538 SCAFFALI
- 540 SCALE E TRABATTELLI
- 542 CARRELLI PORTATUTTO
- 544 SEGNALETICA INDUSTRIALE
- 546 BARRIERE E PROTEZIONI
- 548 CONTENITORI MULTIUSO
- 549 TORCE E LAMPADE
- 550 FERRAMENTA
- 552 FLESSOMETRI, MISURATORI



pag. 001 - Comunità e servizi
 pag. 077 - Arredo e complementi
 pag. 133 - Visual e comunicazione
 pag. 177 - Archiviazione
 pag. 239 - Cancelleria

pag. 323 - Scrittura e correzione
 pag. 385 - Regalo
 pag. 409 - Scuola
 pag. 473 - Cartotecnica
 pag. 503 - Carta

pag. 523 - Spedizione e imballo
 pag. 553 - Macchine per ufficio
 pag. 605 - Informatica
 pag. 639 - Hardware e consumabili

LEGENDA



Info



Novità



Rimando



Prodotto ecologico



Best Price

SPEDIZIONE E IMBALLO



Buste bianche commerciali SENZA FINESTRA

Buste bianche commerciali internografate in vari formati e grammature.

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Caratteristiche	Umv
32067		Leyla	114x162	70	gommato	senza finestra	cf 25
36971		Leyla	114x162	70	gommato		cf 500
32070		Leyla	110x230	70	gommato		cf 25
36967		Leyla	110x230	70	gommato		cf 500
32066		Leyla	120x180	70	gommato		cf 25
36968		Leyla	120x180	70	gommato		cf 500
54932		Edera Strip	114x162	90	strip		cf 25
32073		Edera Strip	110x230	90	strip		cf 25
36972		Edera Strip	110x230	90	strip		cf 500



Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Caratteristiche	Umv
46152		Strip 90	110x230	90	strip	senza finestra	cf 500
59130		Strip 80	120x180	80	strip		cf 25
63470		Strip 80	120x180	80	strip		cf 500



Buste bianche commerciali CON FINESTRA

Buste bianche commerciali internografate in vari formati e grammature.

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Caratteristiche	Umv
32065		Glace	110x230	70	gommato	con finestra 4x10cm	cf 25
36961		Glace	110x230	70	gommato		cf 500
32075		Edera Strip	110x230	90	strip		cf 25
36973		Edera Strip	110x230	90	strip		cf 500
68001		Edera Strip FSC Laser	110x230	90	strip	c/ finestra 4x10cm adatta per stampa laser	cf 25



Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Caratteristiche	Umv
46154		Super Strip	110x230	90	strip	con finestra 4x10cm	cf 500
53697		FSC Eco Strip Laser	110x230	90	strip	con finestra 4x10cm adatta per stampa laser	cf 500
61009		Postel	115x227	90	gommato	doppia finestra 2,2x9/4,5x11cm adatta per imbust.autom.	cf 500



Buste bianche commerciali in dispenser

Buste bianche commerciali internografate con adesivo strip, in pratica scatola dispenser da 150 buste.

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Caratteristiche	Umv
77284		Strip 90	110x230	90	strip	senza finestra	cf 150
77285		Strip 90	110x230	90	strip	con finestra 4x10cm	cf 150



FORMATI CARTA

A1 - 594 x 841 mm

A2 - 420 x 594 mm

A3 - 297 x 420 mm

A4 - 210 x 297 mm

A5 - 148 x 210 mm

A6 - 105 x 148 mm

FORMATI BUSTE

C4 contiene formato A4.
Misure: 230x330mm.

C5 contiene formato
A5 o formato A4
piegato.
Misure: 160x230mm.

C6 contiene un formato A4
piegato 2 volte o un formato
A5 piegato 1 volta.
Misure: 114x162mm.

DL contiene un
formato A4 piegato 2
volte o un formato A5
piegato 1 volta.
Misure: 110x230mm.

SPEDIZIONE E IMBALLO

Buste a sacco bianche con strip SENZA FINESTRA - Buste a sacco bianche internografate con strip adesivo. Vari formati e grammature.



Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
36982		Competitor	160x230	80	strip	cf 100
46159		Competitor FSC	160x230	80	strip	cf 500
36983		Competitor	190x260	80	strip	cf 100
32082		Competitor FSC	190x260	80	strip	cf 500
36984		Competitor	230x330	80	strip	cf 100
36994		Competitor FSC	230x330	80	strip	cf 500
37307		Competitor	250x353	80	strip	cf 100
46160		Competitor FSC	250x353	80	strip	cf 500
36985		Competitor	300x400	80	strip	cf 50
46161		Competitor FSC	300x400	80	strip	cf 500

Buste a sacco bianche con strip e finestra da 5,5x11cm

Buste a sacco bianche internografate con strip adesivo.

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
37369		Competitor FSC PIGNA	230x330	100	strip	cf 500
48615		Self BLASETTI	230x330	100	strip	cf 500



Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
46145		Strip Self	160x230	80	strip	cf 25
44663		Strip Self	160x230	80	strip	cf 100
47480		Strip Self	160x230	80	strip	cf 500
46146		Strip Self	190x260	80	strip	cf 25
44664		Strip Self	190x260	80	strip	cf 100
47481		Strip Self	190x260	80	strip	cf 500
46147		Strip Self	230x330	80	strip	cf 25
44665		Strip Self	230x330	80	strip	cf 100
47482		Strip Self	230x330	80	strip	cf 500
46148		Strip Self	250x353	80	strip	cf 25
44666		Strip Self	250x353	80	strip	cf 100
47483		Strip Self	250x353	80	strip	cf 500
46149		Strip Self	300x400	100	strip	cf 25
47484		Strip Self	300x400	100	strip	cf 500
56815		Monodex	365x440	100	strip	cf 500

Buste a sacco avana con strip SENZA FINESTRA - Buste a sacco piatto in carta kraft avana con strip adesivo. Vari formati e grammature.



Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
36986		Multi Strip	190x260	100	strip	cf 500
36987		Multi Strip	230x330	100	strip	cf 500
37000		Multi Strip	250x353	100	strip	cf 500
36988		Multi Strip	300x400	100	strip	cf 500



Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
47473		Monodex	190x260	80	strip	cf 500
47474		Monodex	230x330	100	strip	cf 500
47475		Monodex	250x353	100	strip	cf 500
47476		Monodex	300x400	120	strip	cf 500

Buste a sacco avana con strip e soffiati laterali + fondo autoforme- Buste a sacco in carta kraft avana con strip adesivo. Soffiati laterali da 4cm e fondo autoforme-



Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
46963		Multi Strip Large	190x260x40	100	strip	cf 250
46964		Multi Strip Large	230x330x40	100	strip	cf 250
46965		Multi Strip Large	250x353x40	120	strip	cf 250
46966		Multi Strip Large	300x400x40	120	strip	cf 250



Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
53692		Monodex	190x260x40	100	strip	cf 10
56429		Monodex	190x260x40	100	strip	cf 250
53693		Monodex	230x330x40	100	strip	cf 10
59137		Monodex	230x330x40	100	strip	cf 250
53694		Monodex	250x353x40	120	strip	cf 10
59138		Monodex	250x353x40	120	strip	cf 250
53695		Monodex	300x400x40	120	strip	cf 10
59139		Monodex	300x400x40	120	strip	cf 250

Buste a sacco avana con soffiati laterali e fondo quadro

Buste a sacco in carta kraft avana con strip adesivo. Soffiati laterali da 4cm e fondo quadro.

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
47477		Monodex	230x330x40	120	strip	cf 250
47478		Monodex	250x353x40	120	strip	cf 250
47479		Monodex	300x400x40	120	strip	cf 250

Buste per usi dedicati - Buste speciali con caratteristiche peculiari

Buste Speciali

Buste speciali per vari usi non internografate.

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Caratteristiche	Umv
36975		Campidoglio	120x180	100	gommato	Ideale per partecipazioni	cf 500
36976		Campidoglio	180x240	100	gommato		cf 500
46215		Pergamino	130x180	40	non gommato	in carta pergamino argento	cf 1000



Buste giallo postali SENZA FINESTRA

Buste speciali colore giallo postale non internografate.

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
38099		Giallo posta	120x180	80	gommato	cf 25
36977		Giallo posta	120x180	80	gommato	cf 500
38100		Giallo posta	180x240	80	gommato	cf 25
36978		Giallo posta	180x240	80	gommato	cf 500



Buste antistrappo in Tyvek®
Buste speciali in Tyvek® (materiale sintetico simile alla carta, difficile da strappare ma facilmente tagliabile con forbici o coltello. È composto anche da fibre di polietilene ad alta densità (HDPE).

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
47506		Tyvek®	229x324	55	strip	cf 100
47507		Tyvek®	250x353	55	strip	cf 100
47508		Tyvek®	305x406	55	strip	cf 100

Buste a sacco e speciali

SPEDIZIONE E IMBALLO



new

MASSIMA PROTEZIONE DEL CONTENUTO

Sealed Air

Buste imbottite MAIL LITE TUFF

Buste caratterizzate da uno strato esterno di polietilene (impermeabile all'acqua e all'umidità) e uno strato interno in film a bolle (ultra-resistente contro urti e cadute). Facilmente scrivibili e molto leggere. Chiusura con strip adesivo. Riciclabili al 100%.

Cod.	Rif.Art.	F.to interno	F.to esterno	Colore	Umv
46163	103024704	D - 180x260mm	200x320cm	bianco	cf 10
46164	103024705	G - 240x330mm	260x390mm	bianco	cf 10
46165	103024706	H - 270x360mm	290x420mm	bianco	cf 10
46166	103024707	K - 350x470mm	370x530mm	bianco	cf 10



Buste imbottite MAIL LITE GOLD

Strato esterno in carta politenata, strato interno in polietilene a bolle d'aria. Particolarmente resistente. Chiusura autoadesiva con strip.

Cod.	Rif.Art.	F.to interno	F.to esterno	Colore	Umv
32624	103049052	A - 110x160mm	130x220mm	avana	cf 10
32625	103041281	B - 120x210mm	140x270mm	avana	cf 10
32626	103027476	C - 150x210mm	170x270mm	avana	cf 10
32627	103027477	D - 180x260mm	200x320mm	avana	cf 10
32628	103041282	E - 220x260mm	240x320mm	avana	cf 10
32629	103027478	F - 220x330mm	240x390mm	avana	cf 10
32630	103041283	G - 240x330mm	260x390mm	avana	cf 10
35231	103027479	H - 270x360mm	290x420mm	avana	cf 10
32632	103041284	J - 300x440mm	320x500mm	avana	cf 10
32633	103041285	K - 350x470mm	370x530mm	avana	cf 10
33107	103008648	CD - 180x160mm	200x220mm	avana	cf 10

confezioni risparmio

80718	103027403	D - 180x260mm	200x320mm	avana	cf 100
80719	103027406	G - 240x330mm	260x390mm	avana	cf 50
80720	103027407	H - 270x360mm	290x420mm	avana	cf 50
80721	103027409	K - 350x470mm	370x530mm	avana	cf 50



Buste imbottite MAIL LITE

Strato esterno in carta politenata, strato interno in polietilene a bolle d'aria. Particolarmente resistente. Chiusura autoadesiva con strip.

Cod.	Rif.Art.	F.to interno	F.to esterno	Colore	Umv
47509	103027481	C - 150x210mm	170x270mm	bianche	cf 10
47510	103027482	D - 180x260mm	200x320mm	bianche	cf 10
47511	100212430	E - 220x260mm	240x320mm	bianche	cf 10
47512	103027483	F - 220x330mm	240x390mm	bianche	cf 10
49047	100212431	G - 240x330mm	260x390mm	bianche	cf 10
47513	103027484	H - 270x360mm	290x420mm	bianche	cf 10
47514	100212432	J - 300x440mm	320x500mm	bianche	cf 10
47515	100212433	K - 350x470mm	370x530mm	bianche	cf 10

VIVA

RESISTENTE AL CALORE E AGLI AGENTI CHIMICI



green

Buste sicurezza

Buste di sicurezza realizzate in LDPE riciclabile da 70 micron per spedire documenti e oggetti che richiedono riservatezza. Hanno l'interno nero coprente e l'esterno bianco con adesivo permanente irreversibile. Il nastro è antieffrazione: appare la scritta STOP in caso di manomissione o tentativo di apertura e rimane indelebile. In caso di manomissione con liquidi o agenti chimici, al calore o al freddo, si dissolve la linea gialla macchiando completamente la busta. Doppie saldature laterali, stampa mittente e destinatario con fondo bianco scrivibile. Resistenti al caldo, al freddo e impermeabili. Numerazione seriale con codice e ricevuta.

Cod.	Rif.Art.	F.to interno	F.to esterno	Umv
77243	3705	160x225mm	175x230mm	cf 50
77244	3710	225x325mm	240x330mm	cf 25
77245	3715	365x455mm	380x460mm	cf 25



Buste Slider con zip e cursore

Buste slider in polietilene con zip e cursore di sicurezza colorati, finestra scrivibile per annotare informazioni o date e soffiato sul fondo. Ideali per laboratori, componentistica, cosmesi, o per contenere documenti e oggetti.

Cod.	Rif.Art.	Dimensione	Spessore	Colore	Umv
76531	3510	14x18x3cm	60 my	verde	cf 50
76532	3515	18x22x3cm	60 my	rosso	cf 50
76533	3520	20x25x3cm	60 my	giallo	cf 50
76534	3525	23,5x32x6cm	70 my	blu	cf 50



Sacchetti zip

Sacchetti in polipropilene 45 micron con chiusura a pressione.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Spessore	Umv
73142	3060	4x6cm	45my	cf 100
67623	3065	7x10cm	45my	cf 100
67624	3075	10x15cm	45my	cf 100
67625	3080	12x17cm	45my	cf 100
67626	3085	15x22cm	45my	cf 100
67627	3100	20x30cm	45my	cf 100
67628	3110	25x35cm	45my	cf 100

Buste speciali

SPEZIONE E IMBALLO



Starline®

Buste adesive per imballi

Buste adesive in polipropilene neutre senza scritta. Apertura sul lato lungo.

Cod.	Formato interno	Umv
neutre senza stampa		
STL8001	160x110mm	cf 100
STL8002	175x130mm	cf 100
STL8003	230x125mm	cf 100
STL8004	225x160mm	cf 100
STL8005	310x220mm	cf 100



lebez

Etichette con filo

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
26660	A/383	7x19mm	cf 1000
26662	A/384	9x24mm	cf 1000
26663	A/385	11x29mm	cf 1000
26665	A/386	13x34mm	cf 1000
26667	A/387	13x20mm	cf 1000
26670	A/388	15x24mm	cf 1000
26671	A/389	18x29mm	cf 1000
35224	A/390	22x35mm	cf 500
35225	A/391	28x43mm	cf 500
35226	A/392	36x53mm	cf 500



lebez

Etichette per spedizione

Etichette per spedizione in cartoncino con foro rinforzato.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
75568	80053	120x57mm	cf 1000
75569	80052	80x38mm	cf 1000



lebez

Tagliacarte Lebez

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
34424	082	interamente in acciaio 20cm	cf 12
34425	084	in acciaio con impugnatura in ABS 19cm	pz



favorit

Buste adesive SPEEDY-DOC

Buste adesive in polipropilene o polietilene trasparente adatte ad ogni esigenza di protezione e spedizione. Chiusura riapribile per ispezioni postali.

Cod.	Rif.Art.	F.to interno	Note	Umv
con stampa "contiene documenti"				
37131	100500098	C5 - 230x165mm		cf 100
37132	100500100	C6 - 165x110mm		cf 100
37134	100500102	LD - 230x110mm		cf 100
neutre senza stampa				
48839	100500097	PT - 225x160mm	apertura lato corto	cf 100
58561	100500099	C5 - 230x165mm		cf 250
37133	100500101	PT - 190x125mm		cf 100
36289	100500103	C4 - 310x230mm		cf 50

Buste SPEEDY-DOC in confezione industriale

80435	400089730	C5 230x165mm	con stampa "contiene documenti"	cf 1.000
80436	400089731	C5 230x165mm	neutro senza stampa	cf 1.000



vim

Rotoli spago

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Note	Umv
38106	A 1400	Ø3,5mm 16mt 100gr	canapa 2 3/4	cf 10
38107	1410	Ø3,5mm 75mt 500gr	canapa 2 3/4	cf 6
38108	B 1440	Ø2mm 42mt 100gr	canapa 2/2	cf 10
38109	1490	Ø1mm 90mt 100gr	canapa 2/6	cf 10
55328	C 1510	Ø1mm 90mt 100gr	nat.bianco 2/6	cf 10
57316	D 1554	Ø2mm 1000mt 2Kg	ppi 1/500	pz

Pelikan®

Geralacca rosso alta qualità

Scatola da 10 stecche.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
30459	OBKG01	per lettere - 400gr	pz
46188	OBKN11	per pacchi - 600gr	pz



Scotch

Nastro antieffrazione

Nastri per buste appositamente pensati per proteggere documenti importanti e rendere visibile qualsiasi tentativo di manomissione di buste o plichi.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
46167	820-3533-S	35mmx33m blu	pz
70174	820-3533-S	35mmx33m rosso	pz

SPEDIZIONE E IMBALLO



Nastro di sicurezza antieffrazione

Nastro sicurezza antieffrazione per proteggere le spedizioni di pacchi, buste, cartoni e altro da manomissioni. Il nastro mostra il messaggio APERTO in 5 lingue quando il nastro viene manomesso o rimosso.


Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
76888	1349	50mmx50m rosso	pz



Etichette adesive con stampa

In bustine da 10 fogli. 2 etichette per foglio.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Note	Umv
32425	10001	115x70mm	"mittente/destinatario"	cf 25
32426	10060	115x70mm	"fragile"	cf 25
38020	10059	115x70mm	"freccia"	cf 25



Etichette Block Out™ per pacchi per stampanti laser

Etichette bianco brillante per pacchi. Completamente coprenti permettendo di riutilizzare pacchi, tubi per spedizione o buste risparmiando denaro e salvaguardando l'ambiente. Scatola da 250 fg bianchi.

Cod.	Rif.Art.	Formato	N° Etic./fg	Umv
45182	L7165-100	99,1x67,7mm	8	cf
45183	L7166-100	99,1x93,1mm	6	cf
45184	L7167-100	199,6x289,1mm	1	cf
45185	L7168-100	199,6x143,5mm	2	cf
45186	L7169-100	99,1x139mm	4	cf



Etichette impermeabili per spedizioni

Etichette per pacchi super-resistenti e durature adatte alla stampa laser. Resistono a condizioni climatiche rigide con nessuna sbavatura e indirizzo sempre leggibile. Impermeabili, resistenti allo sporco e agli strappi, ai raggi UV e a temperature estreme (da -20° a +80°). In scatola da 250 formato A4.

Cod.	Rif.Art.	Formato	N°etic./fg	Umv
57809	L7992-25	99,1x57mm	10	cf
57810	L7993-25	99,1x67,7mm	8	cf
57811	L7994-25	99,1x139mm	4	cf

PESATA IN VERTICALE ADATTA A BUSTE DI GRANDE FORMATO



Bilancia pesalettere verticale obliquo

Bilancia meccanica da 1 Kg. Realizzata con un grande display ed una larga fessura 2 cm per pesare in verticale buste di grandi formati. Display sempre ben visibile. Ideale per lettere e piccoli pacchi. Dimensioni piattaforma: L10xP7,5 cm.

Cod.	Rif.Art.	Peso Max	Scala	Umv
76631	PRE1N M	1kg	5gr	pz



Bilancia elettronica

Bilancia elettronica con display LCD. Funzione tara. Autospegnimento per risparmio di batteria.

Cod.	Rif.Art.	Peso Max	Scala	Umv
77366	80325	3kg	2gr	pz



Bilancia elettronica Siena

Bilancia con piatto di pesata in cristallo e display LCD di facile lettura. Colore argento antiriflesso. Arco di suddivisione 0-3000. Funzione con pila AA include. Garanzia 3 anni.

Cod.	Rif.Art.	Peso Max	Scala	Umv
61752	65840	3kg	1gr	pz



Pesapacchi PAGE

Elevatissima capienza e precisione da 1 grammo Possibilità di pesare oggetti ingombranti grazie alla funzione tara: toccando il pulsante tara la bilancia mostra ancora il peso dopo la pesata. Utile per quando si pesano per esempio pacchi grandi che coprono tutta la bilancia. Risparmia energia con la funzione di spegnimento automatico. Pulsanti con tecnologia Sensor touch, un semplice sfioro con le dita e la bilancia si accende. Dimensione piattaforma 200x22x 262 mm. Grande display LCD 79x26 mm con numeri alti 17,8mm. Spessore di soli 20 mm.

Cod	Rif.Art.	Peso Max	Scala	Umv
70738	67080	15Kg	1gr	pz



SPEDIZIONE E IMBALLO



1 kg → 2 kg	5 kg → 10 kg	50 kg → 100 kg

Tutte le bilance postali e per spedizione sono fornite di:

- La funzione "Mantieni" blocca la visualizzazione del peso per i dieci secondi successivi alla rimozione dell'oggetto ed è utile quando una busta o un pacco di grandi dimensioni impediscono la visualizzazione del display
- La funzione Tara consente di pesare gli oggetti presenti in un contenitore senza prendere in considerazione il peso del contenitore stesso
- Spegnimento automatico quando la bilancia non viene utilizzata: consente di risparmiare il consumo delle batterie (3 AAA, non incluse)

DYMO

Bilance postali DYMO®

Calcolo preciso del peso delle buste e dei pacchetti fino a 2 kg

- Bilance compatte e precise che consentono di pesare buste e pacchetti

new



KG
1

DYMO® M1

Cod.	Rif.Art.	Peso Max	Scala	Umv
80659	S0928980	1Kg	1gr	pz



KG
2

DYMO® M2

Cod.	Rif.Art.	Peso Max	Scala	Umv
76645	S0928990	2Kg	1gr	pz

DYMO

Bilance postali DYMO®

Le nostre bilance più versatili consentono di pesare buste e pacchetti fino a 10 kg

- Bilance compatte e precise che consentono di pesare buste e pacchetti
- Funziona con Windows® XP, Windows Vista™, Windows® 7, Windows® 8 o Mac OS® v10.4 o successiva



new



KG
5

DYMO® M5

Cod.	Rif.Art.	Peso Max	Scala	Umv
80437	S0929000	5Kg	2gr	pz



KG
10

DYMO® M10

Cod.	Rif.Art.	Peso Max	Scala	Umv
76646	S0929010	10Kg	2gr	pz

DYMO

Bilance per spedizioni DYMO®

Bilance portatili industriali per pacchi fino a 100 kg

- Maniglia avvolgente incorporata per agevolare il trasporto: consente di trasportare la bilancia verso i pacchi pesanti e non viceversa
- Schermo LCD rimovibile che consente di ottenere una pratica visualizzazione del peso in modalità portatile o a parete
- Funziona con Windows® XP, Windows Vista™, Windows® 7, Windows® 8 o Mac OS® v10.4 o successiva



new



KG
50

DYMO® S50

Cod.	Rif.Art.	Peso Max	Scala	Umv
80438	S0929020	50Kg	100gr	pz



KG
100

DYMO® S100

Cod.	Rif.Art.	Peso Max	Scala	Umv
74387	S0929030	100Kg	100gr	pz

Caratteristiche delle bilance	DYMO M1 new	DYMO M2	DYMO M5 new	DYMO M10	DYMO S50 new	DYMO S100
Codice prodotto	80659	76645	80437	76646	80438	74387
Peso massimo del carico	2 kg	2 kg	5 kg	10 kg	50 kg	100 kg
Intervallo di peso	1 g	1 g	2 g	2 g	100 g	100 g
Visualizzazione del peso (Possibilità di commutazione kg <-> lb)	0 kg 000 g	0 kg 000 g	0 kg 000 g	0 kg 000 g	0,0 kg	0,0 kg
Spegnimento automatico	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Pulsante Mantieni (per bloccare la visualizzazione del peso)	Sì	Sì	Sì (+ indicatore led)	Sì (+ indicatore led)	Sì	Sì
Pulsante Tara (per pesare il contenuto di un contenitore)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Connessione USB	—	—	Sì	Sì	Sì	Sì
Display LCD rimovibile (uso portatile o a parete)	—	—	—	—	Sì	Sì
Alimentazione (batterie escluse)	3 batterie AAA	3 batterie AAA	Cavo USB o 3 batterie AAA	Cavo USB o 3 batterie AAA	Cavo USB, alimentatore AC o 3 batterie AAA	Cavo USB, alimentatore AC o 3 batterie AAA
Dimensioni piattaforma	15 cm x 15 cm	15 cm x 15 cm	20 cm x 20 cm	20 cm x 20 cm	30 cm x 30 cm	30 cm x 30 cm

Bilance digitali

SPEDIZIONE E IMBALLO

Scatole da imballo



Scatole Americane

Scatole in cartone di uso comune, utilizzate dell'imballaggio e nel trasporto.



Scatole ad altezza variabile

Scatole in cartone adattabili in altezza. Ideali per ottimizzare lo spazio e il materiale di riempimento.



Scatole Postali

Scatole in cartone con misure idonee per le spedizioni postali



Scatole per trasloco

Scatole in cartone particolarmente robuste, dotate di maniglie per agevolarne lo spostamento.

Struttura scatole da imballo



Struttura a onda singola

Le scatole in cartone con struttura ad onda singola sono adatte ad essere utilizzate come semplici contenitori o per trasporti leggeri.



Struttura a onda doppia

Le scatole in cartone con struttura ad onda doppia sono adatte per trasporti pesanti che necessitano di maggiore resistenza agli urti.

Dimensioni scatole da imballo



Le dimensioni di una scatola vengono in genere riferite all'interno.



Fellowes

Scatole postali Missive

Scatole robuste ideali per la spedizione di libri, documenti ecc. In cartone bianco FSC mix 70%. Assemblaggio manuale e chiusura con coperchio e aletta. Dotate di area prestampata per mittente e destinatario.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
80626	7272802	29x17x7,5cm - piccola	cf 10
80627	7272902	35x25x7,5cm - media	cf 10
80628	7273101	37x31x7,5cm - grande	cf 10



BLASETTI

Scatola postalbox

Scatola per spedizioni postali di facile assemblaggio completa di spago, sigillo e nastro adesivo.

Cod.	Rif.Art.	Dimensione (LxPxH)	Umv
65356	650	25x17x10cm - piccola	pz
65357	651	35x20x12cm - media	pz
65358	652	40x25x15cm - grande	pz

ColomPa®

Scatole postali Unipac fustellate

In cartone microonda per una spedizione sicura ed ecologica. Prefustellate con altezza variabile da 55mm a 80mm. Chiusura autoadesiva e linguetta a strappo per l'apertura facilitata.

Cod.	Rif.Art.	Dimensione (LxPxH)	Umv
53886	CP020.04	251x165x60mm - A5+	cf 20
53715	CP020.08	302x215x80mm - A4	cf 20
53887	CP020.12	325x250x80mm - C4	cf 20
53716	CP020.18	455x320x70mm - A3	cf 20

Scatole in cartone onda singola

Scatole americane in cartone onda singola color avana, ideali per magazzino e trasporto.

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Composizione	Umv
71201	304x215x273mm	TMT363B	cf 25
71202	304x215x164mm	TMT363B	cf 25
71203	357x255x273mm	KST363B	cf 25
71943	430x304x218mm	KST363B	cf 25
71945	500x357x273mm	KST363B	cf 25

Scatole in cartone onda doppia

Scatole americane in cartone onda doppia color avana, ideali per trasporto di carichi pesanti.

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Composizione	Umv
71947	430x304x273mm	KFFFT22222BC	cf 15
71946	500x400x350mm	KFFFT22222BC	cf 15
71944	600x600x600mm	KFFFT22222BC	cf 15



SCATOLE AMERICANE

SPESSIONE E IMBALLO

new



Fellowes

Scatole per traslochi Classic Cargo

Scatole per traslochi e trasporti in cartone doppio strato. Maniglie rinforzate per una maggiore resistenza ed un facile trasporto. Montaggio manuale. Sistema di chiusura con alette ripiegabili senza nastro adesivo. Realizzata in cartone 100% riciclato FSC.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
80629	6206302	410x330x330mm	cf 10
80630	6206402	310x310x390mm	cf 10
80631	6206502	514x364x398mm	cf 10
80632	6206602	674x364x398mm	cf 10



ColomPae

Scatole modulari

Scatole modulari in solido cartone, ideali per spedire in sicurezza parti elettriche o ricambi. Protezione resistente degli spigoli e bordo perimetrale in cartone doppio. Chiusura antitaccheggio. Adatte per nastri trasportatori. Sistema di apertura facilitata.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
57015	CP080.02	140x101x43mm	cf 20
57016	CP080.04	192x155x43mm	cf 20
57017	CP080.06	192x155x91mm	cf 20
57018	CP080.08	305x210x91mm (A4)	cf 20



MODULO BASE PER 1 BOTTIGLIA

SCATOLA MODULABILE PER 3/6 BOTTIGLIE

ColomPae

Scatola speciale per bottiglie

Ideale per spedire in sicurezza bottiglie di vetro alte fino a 300 mm, capacità 0,75 l. La scatola è regolabile in altezza e può contenere da tre a sei bottiglie. Ogni singola bottiglia va inserita nel modulo base per garantirne l'integrità. Certificato da DHL. Linguetta a strappo per apertura facilitata.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Dimensioni (LxPxH)	Umv
77250	CP181.101	modulo base per 1 bott.	74x74x305mm	cf 10
77251	CP181.006	scatola modulabile per 3/6 bott.	375x365x250mm	cf 15



ColomPae

Scatola americana ad altezza regolabile

Scatole ad altezza variabile ed adattabile al contenuto. Automontante con coperchio ad alette sovrapposte, è veloce e pratica, non servono graffette o nastro adesivo. Chiusura autoadesiva sicura e veloce. Linguetta a strappo per apertura facile e veloce.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni (LxPxH)	Altezza	Umv
61735	CP141.101.010	229x164mm	da 50 a 115mm	cf 10
61736	CP141.201.010	304x216mm	da 130 a 220mm	cf 10



ColomPae

Scatole in cartone per spedizioni

Scatole in cartone ondulato con spigoli di sicurezza. Altezza variabile per adattare la scatola al contenuto, bordo perimetrale in cartone doppio, tasca interna portadocumenti. Sistema di apertura facilitata.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
56464	CP067.02	230x166x90mm - C5	cf 10
56465	CP067.06	330x290x120mm - A4+	cf 10
56466	CP067.07	460x310x160mm - A3+	cf 10



ColomPae


Buste a sacco in cartoncino

Buste a sacco in cartoncino avana molto resistenti. Chiusura adesiva. Bordo perimetrale e angoli in cartone doppio. Altezza variabile della busta. Linguetta a strappo per apertura facilitata.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni (LxPxH)	Apertura	Umv
56505	CP010.02	185x270 H max 50mm	lato corto	cf 20
56506	CP010.04	235x340 H max 35mm	lato corto	cf 20
56507	CP010.08	340x500 H max 50mm	lato corto	cf 20
61733	CP015.06	360x250 H max 50mm	lato lungo	cf 20
61734	CP015.07	400x285 H max 50mm	lato lungo	cf 20

Scatole da imballo

SPEDIZIONE E IMBALLO



ColomPaè

Tubi fustellati

Ideali per spedire in sicurezza o conservare tutto quanto si presta ad essere arrotolato (disegni, manifesti ecc.). In cartone ondulato doppio. Chiusura autosigillante, facile da montare, sigillato con doppio adesivo. Linguetta a strappo per l'apertura.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
57009	CP072.02	430x108x108mm	cf 10
57010	CP072.04	610x108x108mm	cf 10
57011	CP072.05	705x108x108mm	cf 10
57012	CP072.06	860x108x108mm	cf 10



Sacchetti di carta
A PAG.75



Tubi in cartone

Realizzati in cartone avana e forniti con tappo superiore ed inferiore in plastica trasparente. Adatti per l'invio di prodotti arrotolati come disegni tecnici, poster e litografie.

Cod	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
71954	80807N	H700mm x ø60mm	cf 20
71955	80806D	H500mm x ø60mm	cf 20
71956	80809D	H1000mm x ø100mm	cf 7
71957	80808C	H700mm x ø100mm	cf 7
71958	80805C	H500mm x ø100mm	cf 7



Carta da imballo

Carta KRAFT da 70gr ecologica e resistente agli strappi. Adatta per confezionare, proteggere o riempire vuoti all'interno delle scatole. Disponibile in fogli o in rotolo.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Colore	Umv
44890	CK50A	fogli 100x140cm - Pacco 50fg	avana millerighe	pz
46187	CK50W	fogli 100x140cm - Pacco 50fg	bianco monolucido	pz
45423	CKRA5	rotolo 100cm x 5mt	avana millerighe	pz
46216	CKRW5	rotolo 100cm x 5mt	bianco monolucido	pz



Carta velina da imballo

Carta VELINA da 21 gr o da 31gr, ideale per la protezione di oggetti fragili e per valorizzare la presentazione della confezione. Disponibile in fogli o in rotolo.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Colore	Umv
45422	KVS21	fogli 100x140cm 21gr - Pacco 100fg	bianco	pz
80633	KV565	rotolo 100cm x 5mt 31gr	bianco	pz



Rotolo PPL trasparente

Polipropilene trasparente in rotolo, adatto per confezionamenti curati e d'effetto.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Colore	Umv
80634	TR3X1	rotolo 100cm x 3mt	trasparente	pz

new



Triapak per poster e disegni

Per spedire tutto quanto si presta per essere arrotolato. Viene fornito steso ma bastano pochi secondi per ottenere un contenitore triangolare robusto.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
33803	T02	560x100x100mm	cf 10
33804	T03	760x100x10mm	cf 10



Bobina di cartone

Cartone ondulato flessibile e resistente, in grado di assorbire perfettamente gli urti.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
56965	1012/10	1x10mt - a onda "B"	pz



ColomPaè

Carta protettiva per imballaggi

Carta protettiva in confezione da 250 fogli ideale per imballaggi.

Cod.	Rif.Art.	Dimensione	Umv
77249	TP200.001	500x750mm	pz

SPEDIZIONE E IMBALLO



ColomPaè

Chips in polistirolo

Cod.	Formato utile	Umv
63251	540gr chips in polistirolo	pz

Film a bolle d'aria



Bolle d'aria diametro ridotto (9,5mm)

Proteggono da graffi e altri danni le superfici delicate o fragili. Molto diffusi ed economici, di largo impiego per proteggere le superfici e per l'assorbimento degli urti.



Bolle d'aria grande diametro (32mm)

Progettate per assorbire gli urti e riempire gli spazi. Ideale come alternativa ai granuli di polistirene o alla carta per riempire gli spazi per l'assorbimento degli urti.



SealedAir

Film a bolle d'aria AirCap®

Il film a bolle d'aria AirCap® è composta da uno "strato barriera" che trattiene l'aria, garantendo una protezione superiore e più duratura durante stoccaggio e transito.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Tipo di bolla	Umv
33789	Mini B	Rotolo 50cm x 7,5mt	EL2 9,5mm	pz
33792	Mini C	Rotolo 100cm x 10mt	EL2 9,5mm	pz
33793	Mini 35	Rotolo 100cm x 35mt	EL2 9,5mm	pz
47516	Midi 100	Rotolo 100cm x 100mt	EL2 Top 9,5mm	pz
80635	AirCap EL2	Rotolo 125cm x 200mt	EL2 Top 9,5mm	pz
80636	AirCap DL	Rotolo 150cm x 50mt	DL 32mm	pz
53896	Strap	Rotolo pretagliato a 100fg da 30x50cm	EL2 9,5mm	pz



SealedAir

Film in schiuma di polietilene

Materiale protettivo per imballaggio, economico, pratico e adatto all'isolamento termico e contro l'umidità. Completamente riciclabile e riutilizzabile.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Spessore	Umv
50298	Cell-Roll	Rotolo 100cm x 25mt	1mm	pz
80637	Cell-Aire	Rotolo 150cm x 500mt pretagliato ogni 50cm	1mm	pz



Confronto resa film estensibili di vari spessori

1 Rotolo film estensibile (23 micron)



1 Rotolo film estensibile basso spessore (15 micron) (12 micron)



Film estensibile basso spessore

Film estensibile a basso spessore ad alta elasticità dal rendimento di fasciatura maggiore rispetto al tradizionale 23 micron. Presenta una buona resistenza allo strappo e alla perforazione.

VIMA

Cod.	Formato	Spessore	Colore	Umv
77247	50cmx300mt ca	12my	trasparente	cf6
77248	50cmx350mt ca	15my	trasparente	cf6



VIMA

Film estensibile spessore tradizionale

Rotolo di pellicola in polipropilene, estensibile, atossica, impermeabile per imballare e proteggere qualsiasi tipo di materiale. Disponibile in 2 spessori: 23 micron leggero per tutti gli usi, 30 micron più resistente alla trazione, ideale per palletizzare mobili con angoli vivi e materiale pesante.

Cod.	Formato	Spessore	Colore	Umv
36861	50cm x 250mt ca	23my	trasparente	cf 6
67905	50cm x 250mt ca	23my	nero	cf 6
71778	50cm x 250mt ca	30my	trasparente	cf 6
67936	Dispenser per film H50cm	-	-	pz



Film estensibile miniroll

Cod.	Descrizione	Umv
67935	Film miniroll trasp. - 12cmx90mt	cf 6
67972	Manopola per miniroll	pz

Buste trasparenti a bolle d'aria

Sacchetto di protezione a bolle d'aria. Solido e resistente alla perforazione, adatto per la protezione di oggetti fragili.

Cod.	Rif.Art.	F.to utile	Umv
80638	1800	15x25cm	cf 10
80639	1801	20x35cm	cf 10
80640	1802	25x40cm	cf 10



new

Protezione imballo

SPEDIZIONE E IMBALLO



TENDIREGGIA manuale FA/PLAST 13-16

Tendireggia manuale per regge da 12 e 16mm.
Regge in polipropilene da 0,5mm ad alta resistenza in bobina dal diametro interno di 60mm.
Dispenser portaregge per bobine da Ø60-62mm.
Stigilli tipo aperto per regge da 13 o 16mm con spessore da 0,4mm.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
46176	1	tendireggia	pz
46181	2	portaregge	pz
46179	3	reggia 12mm x 1000mt	cf 4
46180		reggia 15mm x 900mt	cf 4
46177	4	sigillo 13mm	cf 2500
46178		sigillo 16mm	cf 2000



AGGRAFFATRICE ELPABOX BH 35

Aggraffatrice manuale per la chiusura dei coperchi e dei fondi delle scatole di cartone ondulato. Corpo in lega speciale di alluminio. Maniglia anteriore per maggiore stabilità e velocità di cucitura. Leggera e maneggevole. Regolazione della profondità di cucitura e della forma del punto. Utilizza punti 35/15 e 35/19.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
46173	0171110	aggraffatrice	pz
46175	1107001	conf 2500 punti H 19mm 35/19	cf
46174	1107005	conf 2000 punti H 15mm 35/15	cf



Aggraffatrice a martello R19

Aggraffatrice a martello leggera e maneggevole per il fissaggio rapido e sicuro di carte plastiche, etichette, ecc. Perfetto bilanciamento per minimo affaticamento. Raccomandata per lavori intensivi dove è necessaria rapidità. Usa punti 4-6 mm.

Cod.	Rif.Art.	Prof.cucitura	Punti	Umv
76528	20726001	4-6mm	13/4-6	pz



Regge - Levapunti - Fissatrici



Fissatrice R23

Fissatrice professionale in acciaio. Adatta per lavori semplici di rivestitura. Ricarica dal basso. Non ci sono parti scollegate. Senza contraccolpo. Capacità carica: 156 punti.

Cod.	Rif.Art.	Prof.cucitura	Punti	Umv
32356	R23	4-8mm	13/4-8	pz



Fissatrice R13

Fissatrice 'fai da te' compatta in plastica ABS con caricatore di acciaio. Ergonomica, leggera, affidabile, precisa. Ideale per lavori di decorazione, copertura e tappezzeria leggera. Capacità carica: 156 punti.

Cod.	Rif.Art.	Prof.cucitura	Punti	Umv
32354	R13	4-10mm	13/4-10	pz



Fissatrice Rocama JR Duo mod.13

Fissatrice manuale in metallo. La stessa macchina porta due differenti tipi di punti senza necessità di regolazione. Capacità carica: 150 punti. Colori: grigio.

Cod.	Rif.Art.	Cap.cucitura	Punti	Umv
53150	0101031	4-10mm	13/4-10; 105-108-110	pz



Punti galvanizzati Rapid

Punti galvanizzati per fissatrici.

Cod.	Tipo	Cap.cucitura	Scatola
32398	13/4	4mm	5000 punti
32400	13/6	6mm	5000 punti
32402	13/8	8mm	5000 punti
32403	13/10	10mm	5000 punti
32404	13/14	14mm	5000 punti



Punti zincati Ro-Ma

Punti zincati in confezione blister per fissatrici.

Cod.	Tipo	Cap.cucitura	Blister
47769	13/4	4mm	3360 punti
47770	13/6	6mm	2240 punti
47771	13/8	8mm	2240 punti
47772	13/10	10mm	1120 punti
47773	13/14	14mm	1120 punti



Levapunti per cartoni

Levapunti realizzati in metallo per la rimozione di punti da imballaggio. Il design ergonomico del manico in abs è stato appositamente studiato per prevenire possibili incidenti alle mani. Il sistema di bloccaggio consente di rimuovere il punto e trattenerlo in sicurezza.

Cod.	Rif.Art.	Umv
76465	1820	pz

SPEDIZIONE E IMBALLO



IDEALE PER LAVORI PROLUNGATI



Incollatrici Rapid

Incollatrice EG280: Ideale per lavori di montaggio mobili, cablaggi, progetti e riparazione. Ottima capacità di estrusione (600gr/h) grazie ad un doppio elemento riscaldante ed un sistema di avanzamento migliorato. Il grilletto a quattro dita, la copertura in gomma dell'impugnatura e della parte superiore della macchina assicurano un lavoro confortevole e un isolamento perfetto. Sistema di riscaldamento veloce: meno di 3 minuti. Ugello intercambiabile. Interruttore On/Off e LED di sotto tensione. Utilizza colla termofusibile Ø12 mm;

Incollatrice PRO EG320: Incollatrice professionale compatta, confortevole e ben bilanciata permette uso continuo e non affaticante anche grazie al grilletto a 4 dita. La capacità di estrusione è 1000gr/h. Il supporto ampio garantisce una massima praticità e stabilità durante l'uso. Sistema di riscaldamento veloce: meno di 3 minuti. Interruttore On/Off integrato. Utilizza colla termofusibile Ø 12 mm;

Colla Generica Trasparente GEN-T: Colla trasparente universale in busta da 1 KG per usi anche professionali. Diametro 12mm lunghezza 190mm. Utilizza materie prime di altissima qualità. Approvata FDA (USA) per uso anche in ambiente alimentare.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Note	Umv
77252	A	5000426	Incollatrice EG280	350W-cap. estrusione 600gr/h pz
77253	B	5000326	Incollatrice PRO EG320	120W-cap. estrusione 1000gr/h pz
77254		40302799	Colla Generica GEN-T	19cm - Ø12mm in conf 1kg pz



Incollatrice elettrica GRIP per colla Ø 12mm

Elettrica 220-240V 50Hz. Utilizza colla termofusibile trasparente Ø12mm.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
47761	0195135	Grip 11H - 30W colla/h - 360 gr	pz
47762	0195137	Grip 18HP - 60W colla/h - 600gr	pz
66926	1195234	colla 20cm Ø12mm 1000gr	pz
47763	1196710	colla 20cm Ø12mm 280gr	pz
47764	1196720	colla 11cm Ø12mm 100gr	pz



Cutter apricartoni SX-783

Cutter apricartoni di sicurezza con impugnatura antiscivolo e fornito di 3 lame di ricambio.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
71802	4319B	cutter	pz
71803	4325B	tubo 10 lame ricambio	pz



Guanti per lavorazioni taglienti A PAG.21



Cutter SX-12-1 con lama rientro automatico

Conforme alle norme europee di antinfortunistica. Il sistema di ritrazione a molla provoca l'immediato rientro della lama all'interno dell'impugnatura quando viene a mancare il contatto tra la lama e il materiale. Sistema di sicurezza contro possibili incidenti.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
71801	4330B	cutter	pz
71804	4324	tubo 10 lame ricambio	pz



Cutter e lame Stanley

Cutter con lame a spezzare. Sistema di blocco della lama. Lame ad alta resistenza.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
53738	1	M10199	cutter classico pz
53739	2	M10499	cutter professionale pz
53741		M11916B	ast.10 lame a trapezio acuto pz



Cutter SX-792 in acciaio

Cutter in acciaio zincato metallizzato a lama trapezoidale, con rientro automatico conforme alle norme europee antinfortunistica. Il pratico sistema di ritrazione a molla provoca l'immediato rientro della lama all'interno non appena il pulsante posto sul dorso viene rilasciato. Fornito di 3 lame di ricambio custodite all'interno del fusto.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
71805	4318B	cutter	pz
77523	4326	tubo 10 lame ricambio	pz

SPEDIZIONE E IMBALLO



Starline®

Tendinastro STARLINE

Tendinastro con lama fissa e frizione. Struttura in metallo con impugnatura in ABS.

Cod.	Supporto	Umv
STL6600	per nastri max 50mm	pz



tesa

Tesapack® dispenser comfort

Dispenser manuale professionale per nastri con larghezza massima da 50mm. Controllo della tensione regolabile manualmente. Robusta struttura in metallo. Lama retrattile e protetta per utilizzo sicuro. Impugnatura gommata per una presa sicura e confortevole. Rullo in gomma per una facile applicazione. Disponibile anche nella confezione promo che include 2 rotoli PP 4280 50mmx66mt color avana.

Cod.	Rif.Art.	Supporto	Note	Umv
53732	06400-00001-02	per nastri max 50mm	dispenser	pz
46172	57455-00001-01	per nastri max 50mm	dispenser+2nastri	pz



Scotch

Tendinastro H150

Con dispositivo di riduzione del rumore. Il colore del tendinastro può cambiare.

Cod.	Rif.Art.	Supporto	Umv
46171	H150	nastri fino a 50mm	pz

lebez

Dispenser da banco Lebez

In metallo con protezione antinfortunistica. Facile da trasportare. Misure: 8,2x22,5x17cm - 2,2kg.

Cod.	Rif.Art.	Supporto	Umv
25714	1800	nastri fino a 60mm	pz

lebez

Tendinastro 08

Con regolazione tensione svolgimento del nastro.

Cod.	Rif.Art.	Supporto	Umv
25715	08	nastri fino a 50mm	pz



NASTRI 75MM



VIVA

Tendinastro 1383LR

Struttura in metallo con frizione regolabile. Meccanismo antinfortunistico con lama retrattile.

Cod.	Rif.Art.	Supporto	Umv
56544	1383LR	nastri fino a 75mm	pz



Sacchetti alimenti
A PAG.74

PVC 4204

lebez

Sigillatore in metallo

Cod.	Rif.Art.	Supporto	Umv
25717	1150	nastri fino a 10mm	pz

tesa

Nastro adesivo PVC per sigillatore

Nastro in PVC con adesivo ad alto tack in acrilico base acqua. L'alta adesività iniziale assicura un'ottima chiusura immediatamente dopo l'applicazione. Svolgimento silenzioso.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
53729	04204-00007-00	9mmx66m - trasparente	cf 16
51408	04204-00049-00	9mmx66m - rosso	cf 16
51409	04204-00058-00	9mmx66m - verde	cf 16

SPEZIONE E IMBALLO



Starline®

PPL Starline

Supporto in polipropilene da 50micron con massa adesiva acrilica con srotolamento silenzioso.

Cod	Formato	Colore	Umv
STL6204	50mm x 66mt	avana	cf 6
STL6205	50mm x 66mt	trasparente	cf 6



tesa

PPL 04280 grande formato

Svolgimento rumoroso e massa adesiva in gomma naturale. Particolarmente adatto per processi manuali e applicazioni generiche. Ideale per imballi medio-pesanti, ottima tenuta per imballi leggeri. Spessore totale 43µm.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
71776	04280-00044-00	50mm x 132mt	trasparente	cf 6
71777	04280-00039-00	50mm x 132mt	avana	cf 6



Comet

PP530

Supporto in polipropilene e massa adesiva acrilica. Spessore totale 43 µm. Estremamente versatile, per applicazioni universali. Perfetta adesione su ogni superficie. Massa adesiva hot melt.

Cod	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
37922	62530-00002	50mm x 66mt	avana	cf 6
53728	62530-00001	50mm x 66mt	trasparente	cf 6



Comet

PVC 62240

Supporto in PVC e adesivo in gomma naturale a svolgimento silenzioso. Nastro versatile ideale per applicazioni universali e trasporto di scatole e cartoni anche pesanti. Perfetta adesione su ogni superficie. Si taglia con le mani. Efficace anche alle basse temperature.

Cod	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
37920	62240-0008	50mm x 66mt	trasparente	cf 6
37919	62240-0007	50mm x 66mt	avana	cf 6
51837	62240-0009	50mm x 66mt	bianco	cf 6



Scotch

PPL Scotch®

Nastro adesivo in PPL da imballo ad alte prestazioni. Supporto in polipropilene e adesivo acrilico. Garantisce buone prestazioni di adesione anche in ambienti freddi. Srotolamento silenzioso. Termoretratto.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
46169	28460	50mm x 66mt	trasparente	cf 6
46168	28458	50mm x 66mt	avana	cf 6



tesa

Tesapack® Paper Ecologo® avana

Nastro adesivo da imballo in carta prodotto per il 60% con materie prime eco-sostenibili e mandrino in cartoncino riciclato al 100%. Ideale per sigillare cartoni, scatole o buste rispettando l'ambiente. Senza solventi, garantisce una buona tenuta, si taglia con le mani.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
57554	57180-00000-02	50mmx50mt	cf 6




tesa

Nastro adesivo tesapack® ECO&STRONG

Nastro da imballo in PP RICICLATO AL 100% senza solventi. Mandrino prodotto con carta riciclata al 100%. Svolgimento facilitato e silenzioso. Resistente all'invecchiamento e ai raggi UV. Nastro di colore verde 100% plastica riciclata.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
61832	58156	50mmx66mt	cf 6



tesa

PVC 4204

Supporto in PVC ricoperto di uno speciale adesivo in gomma naturale. Spessore totale 59µm. Utilizzabile con dispenser manuali o automatici. Srotolamento silenzioso.

Cod	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
51412	04204-53	50mm x 66mt	rosso	cf 6
51411	04204-92	50mm x 66mt	giallo	cf 6
56569	04204-132	50mm x 66mt	verde	cf 6
56570	04204-90	50mm x 66mt	blu	cf 6
55514	04204-12	25mm x 66mt	trasparente	cf 6
51421	04120-00043	75mm x 66mt	avana	cf 4

tesa

PPL bianco

Supporto in PP ricoperto di uno speciale adesivo acrilico a base d'acqua. Disponibile bianco stampato con scritta "fragile" e "sigillo di sicurezza". Ottima tenuta per imballi medio-leggeri. Spessore totale 52 µm. Utilizzabile con dispenser manuali o automatici. Srotolamento silenzioso.

Cod	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
59060	4024-00209-02	50mm x 66mt	bianco	cf 6
51414	07024-00018-03	50mm x 66mt	fragile	cf 6

RINFORZATO

tesa

PPL rinforzato 4590

Nastro con massa adesiva in gomma sintetica e un supporto in polipropilene rinforzato con fibre di vetro unidirezionali che conferiscono una eccellente resistenza alla trazione in senso longitudinale. È utilizzato per legature e cinturaggi di imballi pesanti. Spessore totale 125µm.

Cod	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
51416	04590-00006	12mm x 50mt	trasparente	cf 12
59063	04590-00000	19mm x 50mt	trasparente	cf 8
51420	04590-00001	25mm x 50mt	trasparente	cf 6
51417	04590-00002	50mm x 50mt	trasparente	cf 3

Nastri adesivi da imballo

SPEDIZIONE E IMBALLO


PAPERFLOW

Scaffali in metallo RANG'ECO

Scaffalature in metallo regolabili con sistema di montaggio ad incastro. Il modulo base, largo 1 metro e alto 2 metri, può essere ampliato aggiungendo uno o più moduli aggiunti. Disponibili 2 varianti: con ripiani da 35 o 60cm e portata per ripiano da 180 o 300Kg. Il modulo base viene fornito in entrambe le varianti con staffe metalliche.



Composizione moduli RANG'ECO



RIPIANI IN TRUCIOLATO



PORTATA MAX 180KG A RIPIANO

RANG'ECO 180

Scaffale con portata massima fino a 180kg per ripiano. Struttura in acciaio 12,5/10 e verniciatura epossidica. Il modulo base è composto da 5 ripiani (costituito da staffe metalliche longitudinali con attacco a 2 ganci) posizionabili ogni 5cm.

Cod.	Rif.Art.	Portata rip.	L cm	P cm	H cm	Note
64846	K605130	180Kg	100	35	200	Modulo Base
64847	K605131	180Kg	100	35	200	Modulo aggiunto
64848	K605135	180Kg	100	35	-	Set 5 ripiani in truciolato

Scaffali per magazzino e archivio

RIPIANO IN METALLO



PORTATA MAX 300KG A RIPIANO

RANG'ECO 300

Portata massima fino a 300kg per ripiano. Struttura in acciaio 15/10 e verniciatura epossidica. Piedi preforati per eventuale fissaggio a pavimento. Rinforzi in acciaio 12/10 alla base della struttura. Il modulo base è composto da 3 ripiani (costituito da staffe metalliche longitudinali con attacco a 3 ganci) posizionabili ogni 5cm.

Cod.	Rif.Art.	Portata rip.	L cm	P cm	H cm	Note
68254	K603160	300Kg	100	60	200	Modulo base
68255	K603161	300Kg	100	60	200	Modulo aggiunto
68256	K603166	300Kg	100	60	-	Set 3 ripiani in metallo



MARKIN

Portaetichette magnetiche

Portaetichette magnetiche con protezione frontale in PVC trasparente. Semplici da applicare, rimuovere e sostituire.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
68666	CP07530	30x75mm	cf 20
68667	CP07540	40x75mm	cf 20
68668	CP10030	30x100mm	cf 20
68669	CP10040	40x100mm	cf 20
68670	CP10060	60x100mm	cf 20



MARKIN

Etichette magnetiche scrivibili e cancellabili

Etichette magnetiche bianche, scrivibili con i marcatori a secco per lavagne bianche e cancellabili con un panno.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
68671	SC10030	30x100mm	cf 20
68672	SC10040	40x100mm	cf 20
68673	SC10060	60x100mm	cf 20



SPEDIZIONE E IMBALLO



Armadio Base 3700 UW

Armadio a due ante con divisorio verticale, 4 ripiani regolabili, 4 vaschette e 2 appenditutto. Possibilità di chiusura con lucchetto (non incluso).

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
71257	1002565	70x43,8cm - h181,8cm	pz



Scaffali modulari in plastica

Scaffali modulari in polipropilene a vari ripiani con montanti e ripiani neri.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni (LxPxH)	Note	Umv
61674	1001610	60x30x132cm	4 ripiani	pz
61675	1001895	80x40x173,4cm	5 ripiani	pz



PORTATA MASSIMA
100Kg A RIPIANO



Scaffali robusti Archimede

Kit scaffali in acciaio cromato con tubolari Ø 2,54cm e piedini regolabili. Profondità scaffali 60cm adatti per archivi e magazzini.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
77016	3X609090	3 ripiani - 60x60cm H90cm	pz
77017	4X609016	4 ripiani - 60x90cm H160cm	pz
77018	5x609020	5 ripiani - 60x90cm H200cm	pz



MONTABILE SIA
IN ORIZZONTALE
CHE IN VERTICALE



PORTATA MASSIMA
120Kg A RIPIANO



Scaffale metallo e plastica

Scaffale composto da 4 montanti verticali in plastica nera con piedini regolabili in altezza. 5 ripiani in metallo regolabili con profondità di 45cm e portata massima di 120Kg per ripiano. Montaggio dello scaffale stimato in 10". Possibilità di fissaggio a parete. È possibile montare lo scaffale in verticale (ingombro 119x45cm H 185) o in orizzontale (ingombro 240x45cm H 98cm).

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni (LxPxH)	Note	Umv
74485	1002764	montaggio verticale - 119x45x185 montaggio orizzontale - 240x45x98cm	5 ripiani	pz

Scaffali per magazzino e archivio

SPEDIZIONE E IMBALLO

piattaforma a innesto rapido



gradino fissato con doppi rivetti



new

Scale domestiche Stella Basic

Scale domestiche leggere e resistenti in alluminio con parapetto ad arco chiuso di 60cm. Gradino antiscivolo da 80mm fissato con doppi rivetti passanti per garantire un uso confortevole e sicuro. Piattaforma 250x265mm ad innesto rapido.

Cod.	Rif.Art.							Umv
80734	Stella03	3 gradini	1,20m	0,54m	0,6m	400mm	3,0kg	pz
80735	Stella04	4 gradini	1,48m	0,76m	0,76m	430mm	3,7kg	pz
80736	Stella06	6 gradini	1,90m	1,19m	0,99m	470mm	5,0kg	pz
80737	Stella08	8 gradini	2,37m	1,63m	1,28m	520mm	6,8kg	pz

Scale professionali Climb Evolution

Scale con gradino espanso e ribordato che permette un utilizzo intensivo per il professionista e per chi vuole lavorare in perfetta sicurezza. Parapetto da 60cm con vaschetta portaoggetti e gradino antiscivolo da 80mm. Piattaforma automatica 270x290mm.

Cod.	Rif.Art.							Umv
80738	Climb05	5 gradini	2,00m	1,20m	1,20m	510mm	6,3kg	pz
80739	Climb06	6 gradini	2,30m	1,45m	1,40m	540mm	7,3kg	pz
80740	Climb08	8 gradini	2,85m	2,00m	1,80m	600mm	9,3kg	pz



new

piattaforma a innesto rapido



parapetto 600mm con vaschetta portaoggetti



Scale domestiche e professionali



chiusa

doppia

doppia zoppa

allungata

new

Scala telescopica SQUADRA

Scala in alluminio a sfilo telescopico, il tronco esterno ha la base allargata. Concepita per uso professionale intensivo. Utilizzabile come scala da appoggio, doppia a cavalletto oppure zoppa. Cerniera in acciaio brevettata con tre perni di innesto per garantire la massima tenuta. Piolo zigrinato antiscivolo rinforzato 30x30mm. Montante interno 60x25mm, esterno 68x33mm. Passo tra pioli 280mm.

Cod.	Rif.Art.							Umv		
80741	SQU44	8+8 gradini	1,30m	3,80m	4,10m	1,95m	1,32m	556mm	12,5kg	pz



SPEDIZIONE E IMBALLO



parapetto ad innesto automatico

Kg 150

Scale sgabello con parapetto Class Più

Scale robuste leggere e resistenti in alluminio anodizzato. Salita comoda grazie ai gradini piani con doppio profilo rinforzato, antiscivolo 360x230mm. Dotate di parapetto da 60cm richiudibile ad innesto automatico

Cod.	Rif.Art.								Umv
80744	Classpiù03	3 gradini	1,12m	0,69m	0,75m	497mm	7,9kg	pz	
80745	Classpiù04	4 gradini	1,44m	0,92m	1,00m	515mm	9,4kg	pz	



Trabattello Superminio

Trabattello in alluminio per lavori a bassa quota. Indispensabile per imbiancare, applicare la carta da parati e per le manutenzioni varie. Rapidissimo da montare e smontare. Montanti in elettrosaldato 60x25mm e pioli antisdrucolo 28x28mm. Piano di lavoro 53x158cm, base stabilizzatrice antiribaltamento. Dotato di 2 ruote per agevolare lo spostamento.

Cod.	Rif.Art.							Umv
80747	Superminio	2,10m	1,45m	60x25mm	530mm	21kg	pz	



Trabattello Trio

Trabattello in acciaio zincato per lavori a bassa quota. Indispensabile per le piccole manutenzioni, facile da trasportare, minimo ingombro. Rapidissimo da montare. Montanti in tubo d'acciaio Ø 30mm. Fornito con chiavette per montare le ruote.

Cod.	Rif.Art.							Umv
80749	Trio	1,88m	1,18m	30mm	600mm	20kg	pz	

chiuso occupa solo 25 cm



si apre e si chiude con un click



chiusura rapida con blocco di sicurezza



new

Trabattello Dinamico

Trabattello in alluminio per lavori a bassa quota. Dinamico, si monta velocemente senza uso di viti o attrezzi. Si richiude senza doverlo smontare grazie al particolare snodo (occupa solo 25cm). Il piano di lavoro doppio montato sfalsato, facilita la salita. Montanti in tubolare d'alluminio 60x25mm e pioli antisdrucolo 28x28mm. Base stabilizzatrice antiribaltamento. Dotato di 4 ruote con freno.

Cod.	Rif.Art.							Umv
80748	Dinamico	1,80m	0,90m	60x25mm	750mm	31kg	pz	

D.Lgs.81/2008 ART113 D.Lgs.206/2006 ART2 - commanet

Kg 150

SPEDIZIONE E IMBALLO



Sgabelli con ruote

Sgabello in plastica a due ripiani con basamento in gomma e ampia superficie antiscivolo. Lo speciale meccanismo a molla montato sulle ruote, blocca automaticamente lo sgabello quando si sale. Altezza 40cm. Diametro poggiatesta 29cm. Diametro base 43cm. Peso 2,9kg.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
53689	Y380T7NE	nero	pz

KG
150



KG
150

Scaletta pieghevole MINI MOBILE

Scaletta mobile a 2 gradini in alluminio. 4 ruote che rientrano quando lo scalino è in uso per una perfetta stabilità. Pedana 20x34cm. Portata massima kg 150.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni aperto	Umv
58123	Y380L2	43x51cm H 46cm	pz



KG
100



Carrello da lavoro da 2 o 3 ripiani.

Carrello in acciaio verniciato con ruote in acciaio e grande cuscinetto. Portata massima Kg 100. Misure L 84 P 41 H 82cm. Disponibile con 2 o 3 ripiani.

Cod	Rif.Art.	Descrizione	Umv
65195	TC 4102	carrello 2 ripiani	pz
65196	TC 4103	carrello 3 ripiani	pz

KG
30



Carrello portapacchi in metallo

Robusto carrello con 2 ruote direzionabili e 3 vasche rimovibili (46x39cm H 22cm). Capacità massima 10Kg per cesto.

Cod	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
61745	CORCHAR	62x46cm x H 95cm	pz

Carrelli portatutto

KG
35



Carrello Portapacchi

Carrello portapacchi pieghevole in metallo e plastica con manico telescopico e pala pieghevole. Molto compatto da chiuso, perfetto in automobile o in barca. Misura da aperto 32x23xH96 cm.

Cod.	Rif.Art.	Portata	Umv
76422	GZS30	35kg	pz



UTILIZZABILE IN ORIZZONTALE E VERTICALE

KG
30



Carrello portatutto

Carrello utilizzabile in orizzontale per oggetti voluminosi o in verticale per oggetti alti o impilati. Dotato di supporto per sacchi delle immondizie e di 4 ruote piene. Dimensioni L30 x P30 x H 98cm.

Cod.	Rif.Art.	Portata	Umv
80641	HT1102	30kg	pz



new

SPEDIZIONE E IMBALLO

KG
150



Carrello portatutto in alluminio

Carrello in alluminio con doppio manico molto maneggevole, leggerissimo ma solido. Utile per il trasporto di scatole, casse e bagagli. Dotato di ruote pneumatiche, 26X8,5cm. Dimensioni 47x47xH120cm. Portata massima kg 150.

Cod.	Rif.Art.	Portata	Umv
76423	HT 200A	150kg	pz



KG
90



EN 14183-B-2 2008-06.



Carrello pieghevole in alluminio

Portapacchi in alluminio con manico telescopico e pala pieghevole. Molto compatto da chiuso, massima utilità da aperto. Dimensioni 110x39cm h 41cm. Portata massima kg 90. Certificato TUV-GS.

Cod.	Rif.Art.	Portata	Umv
71784	HT2101	90kg	pz



KG
200



EN 14183-B-2 2008-06.



Carrello portapacchi

Utilissimo per il trasporto di scatole pesanti, casse e bagagli. Indispensabile in furgone o in garage. Dotato di 2 ruote pneumatiche da Ø26cm. Dimensioni 47x47cm h120cm. Portata massima kg 200. Certificato TUV-GS.

Cod.	Rif.Art.	Portata	Umv
71782	HT 200	200kg	pz



KG
120



Carrello per scale

Carrello portatutto con telaio a sbalzo. Dotato di supporto rotante a 6 ruote di tipo "secure step". Il supporto non tocca il gradino, anche se con pedata aggettante. Dimensioni 60x60/80cm H118cm. Portata massima kg 120.

Cod.	Rif.Art.	Portata	Umv
71783	HT 0101	120kg	pz



KG
150



EN 14183-B-2 2008-06.



Carrello portatutto pieghevole

Carrello in lamiera rinforzata e maniglia tubolare ripiegabile tramite comando a piede. Piattaforma bordata in gomma e piano di carico rivestito con antiscivolo. Dotato di ruote in gomma piena.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Portata	Umv
71785	PZS 150	L74 x P48 x H83cm	150Kg	pz



KG
300



EN 14183-B-2 2008-06.



Carrello portatutto pieghevole

Carrello in lamiera rinforzata e maniglia tubolare ripiegabile tramite comando a piede. Piattaforma bordata in gomma e piano di carico rivestito con antiscivolo. Dotato di ruote in gomma piena.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Portata	Umv
80642	PZS 250	L91 x P61 x H87cm	300Kg	pz



new

SPEDIZIONE E IMBALLO

DURAFRAME® SECURITY A4 Cornice adesiva con pannello magnetico

Sostituzione della segnaletica di sicurezza facile e veloce, grazie al pannello frontale con apertura/chiusura magnetica.

Applicabile su qualsiasi superficie liscia e solida come il vetro. Non sono necessari accessori per il montaggio.



Visibile da entrambi i lati se applicata sopra superfici vetrate. L'aspetto della cornice è identico sia sul lato frontale sia sul retro.

Utilizzabile sia in posizione verticale sia in orizzontale



DURABLE

DURAFRAME® Security A4

Dotata di pannello frontale magnetico antiriflesso. Applicabile su superfici lisce e solide è rimovibile e riposizionabile numerose volte. Cornice bicolore ideale per segnalazioni di sicurezza conforme alla normativa ISO 3864-4. Può essere applicata in orizzontale o verticale e quando applicata su vetro i cartelli sono visibili da entrambi i lati. Sostituzione dell'insero facile e veloce! Formato A4.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
71797	4944-130	giallo-nero	cf 2
71798	4944-131	verde-bianco	cf 2
71799	4944-132	rosso-bianco	cf 2



Cartelli segnalatori
A PAG. 32-33

IDEALE IN AMBIENTE INDUSTRIALE



Varifold

Leggio da muro T-Technic

Leggio A4 professionale con base in metallo. Composto da 10 buste in PVC con apertura superiore e bordo rinforzato con anima in acciaio, estremamente resistenti e flessibili. In dotazione 5 cavalieri da 50mm. Colori assortiti. I leggi possono essere affiancati per creare presentazioni più ampie, gli appositi angolini consentono di inclinare i leggi per facilitare la lettura.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67811	B414109	Leggio da muro	pz
67812	B114009	Kit 10 pannelli di ricambio	cf 10



Duraframe® Note A4

Cornice adesiva rimovibile formato A4 con pannello ad apertura/chiusura magnetica. Il pannello frontale è dotato di una finestra aperta ideale per poter scrivere direttamente sull'insero presente nella cornice. Sul lato della cornice è presente un portapenna. L'insero è facilmente sostituibile semplicemente sollevando il pannello magnetico e inserendo il nuovo documento. Contiene fino a 5 fogli 80gr. Applicabile su qualsiasi superficie liscia e solida; il retro è adesivo e riposizionabile. Utilizzabile in senso orizzontale e verticale.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
77107	4993-01	A4 - 21x29,7cm	nero	pz
77108	4993-23	A4 - 21x29,7cm	argento	pz

SPEDIZIONE E IMBALLO



Buste per identificazione

Buste per magazzino e logistica specificatamente progettate per l'identificazione di scaffali, armadi metallici, grigliati metallici, casse di legno ecc. È possibile stampare inserti personalizzati utilizzando il software gratuito on-line DURAPRINT® sul sito www.duraprint.it



Buste con bande magnetiche

Tasche per identificazione a fissaggio magnetico. Robuste e resistenti all'usura e agli strappi, sono realizzate con retro in plastica colore blu e copertina frontale trasparente. Proteggono da sporco e polvere i documenti inseriti. Adatte all'uso con scanner. Facile sostituzione dell'inserto.

Cod.	Rif.Art.	F.to Utile (LxH)	F.to Est. (LxH)	Umv
80643	1741-07	100x38mm	130x53mm	cf 50
78144	1742-07	150x67mm	163x88mm	cf 50
80644	1743-07	210x148mm (A5-oriz.)	223x163mm	cf 50
80645	1744-07	210x297mm (A4-vert.)	223x313mm	cf 50
80646	1745-08	297x210mm (A4-oriz.)	311x225mm	cf 50

Buste con fascette di aggancio

Tasche per identificazione con fascette di aggancio. Applicazione facile e sicura su grigliati metallici e contenitori per stoccaggio e trasporto. Robuste e resistenti all'usura e agli strappi, sono realizzate con retro in plastica colore blu e copertina frontale trasparente. Possono essere utilizzate anche in aree esterne in quanto dotate di aletta di chiusura che protegge i documenti dagli agenti atmosferici, sporco e umidità. Adatte all'uso con scanner. Facile sostituzione dell'inserto.

Cod.	Rif.Art.	F.to Utile (LxH)	F.to Est. (LxH)	Umv
80653	1749-07	210x148mm (A5-oriz.)	223x380mm	cf 50
80654	1750-07	210x297mm (A4-vert.)	223x530mm	cf 50
80655	1751-07	297x210mm (A4-oriz.)	311x442mm	cf 50



Adesivi segnalatori da terra Take care

Stickers segnalatori conformi alle norme ISO 7010 che permettono di segnalare il suolo in maniera molto visibile per:

- Consentire l'accesso rapido ai dispositivi di sicurezza
- Garantire l'accesso alle uscite di sicurezza
- Segnalare le zone di rischio elettrico

Antiscivolo, antiriflesso, non infiammabile, perfettamente comprensibile poiché riporta la grafica dei pittogrammi internazionali secondo le norme ISO 7010. Resistente e facile da posizionare, adatto a temperature da -20° a +60°.

Cod.	Rif.Art.	Pittogramma	Dimensioni	Umv
80656	7010-18	Estintore	70x35cm (sp.0,2mm)	pz
80657	7010-15	Rischio elettrico	70x35cm (sp.0,2mm)	pz
80658	7010-20	Uscita di emergenza	70x35cm (sp.0,2mm)	pz

Scotch

Nastro vinilico adesivo per segnalazioni

Film con supporto vinilico. Adesivo gomma resina sintetica. Decorazione galvanica. Indicato per la demarcazione di aree. Spessore 0,13mm.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
53734	471	50mmx33m	giallo	pz
53735	471	50mmx33m	rosso	pz
53736	766	50mmx33m	giallo/nero	pz
53737	767	50mmx33m	bianco/rosso	pz



Nastro adesivo per segnalazioni

Nastro adesivo per delimitare aree di sicurezza.

Cod.	Rif.Art.	Misure (mt)	Colore	Umv
61836	1620-R/B	50mm x 25	rosso/bianco	pz
61837	1620-G/N	50mm x 25	giallo/nero	pz



Film in polietilene per segnalazioni

Film in polietilene per delimitare aree di sicurezza.

Cod.	Rif.Art.	Misure (mt)	Colore	Umv
61838	1650	75mm x 200	rosso/bianco	pz

SPEDIZIONE E IMBALLO



Colonnina segnaletica

Colonnina in plastica bicolore bianco/rosso in PVC Ø 40mm. Composta da:

- Paletto bianco rosso H 90cm.
- Base rotonda in plastica H8cm x Ø 30cm. Riempibile con acqua o sabbia.
- Kit catena bianco/rosso 5mt + 2 anelli per aggancio

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
77369	CN93	Paletto H 90cm	pz
77370	CN95	Base Ø 30cm	pz
77371	CP104S	Catena 5mt + 2 agganci	pz



Coni segnaletici


Coni in polipropilene bicolore.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Colore	Umv
77373	C083	L23 x H30cm 375g	rosso/bianco	pz
77374	C081R	L27 x H50cm 1850g	rosso/bianco rifrangente	pz

Barriera estensibile leggera

Barriera estensibile fino a 2 metri con basi in gomma da 39cm, altezza 1mt. In polipropilene colore rosso a bande bianche retroriflettenti. Dimensione chiusa: 34x39cm - H100cm. Dimensione aperta: 200x39cm - H100cm

Cod.	Rif.Art.	Umv
77372	BARV200	pz



**FACILMENTE
TRASPORTABILE E
RIPOSIZIONABILE**

Segnaletica e barriere



new



Colonnine tendiflex

Colonnine realizzate con materiali leggeri ma al tempo stesso resistenti agli agenti atmosferici. In PVC di colore giallo o rosso con base smontabile in polietilene zavorrabile con sabbia o acqua. Dotate di nastro in fibra sintetica da 3,65mt a strisce. Sono collegabili fra loro oppure al gancio da parete.

Cod.	Rif.Art.	Colonnina	Nastro	Umv
80761	TDE107RW	H97cm - rosso	365cm bianco/rosso	cf 2
80762	TDE110NY	H97cm - giallo	365cm nero/giallo	cf 2



Barriera stradale tipo NEW JERSEY impilabile

100% polietilene atossico colore rosso di alta qualità. Resistente ai raggi UV, eccellenti doti di resistenza agli urti. Utilizzata per la delimitazione di traffico su strade, parcheggi, rotatorie. Ogni barriera è dotata di un sistema di fissaggio (maschio-femmina) che consente la realizzazione di varie configurazioni. 2 tappi filettati: tappo di carico posto nella parte superiore e tappo di scarico posto in basso centralmente mediante il quale si può scaricare la zavorra (acqua o sabbia). Facilmente movimentata mediante carrelli elevatori. Impilabile (riduzione del 50% del volume, con benefici sui costi di trasporto e di stoccaggio).

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni (LxPxH)	Colore	Umv
80764	NJT070R	100x40x70cm	rosso	pz
80765	NJT070W	100x40x70cm	bianco	pz

SPEDIZIONE E IMBALLO



Paracolpi in gomma

Paracolpi in gomma nitrile butadiene (NBR), resistenti agli oli, grassi, derivati del petrolio e acidi. Di dimensioni maggiorate, estremamente visibili, di facile applicazione, forniti con biadesivo 3M. Proteggono da urti e graffi.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Colore	Umv
80766	PGV7325	Paracolpi angolare - L30 x H73cm spessore 25mm	giallo/nero	pz
80767	PGV1502	Paracolpi in fogli - L100 x H150cm spessore 20mm	giallo/nero	pz
80768	PGV500	Paracolpi in rotolo 5mt - L500 x H6cm spessore 10mm.	giallo/nero	pz



**RESISTENTI E FLESSIBILI
PROTEGGONO SENZA
DANNEGGIARE I VEICOLI
IN CIRCOLAZIONE**



**DIMENSIONI
DA PIEGATO
360x250x310mm**

Rallentatore di velocità portatile

Rallentatore di velocità portatile in polipropilene, da utilizzare a scopo temporaneo. Non richiede installazione, può essere trasportato facilmente e spostato da un luogo all'altro. Facile da trasportare nella sua borsa grazie al peso contenuto, 12 kg. Portata: 27 t. 2 fori per il passaggio cavi Ø 30 mm. 2 frecce retroriflettenti classe 2 ogni metro.

Cod.	Rif.Art.	Dimensione	Umv
80769	DATV250	L300xP25xH2,5cm. Velocità max km/h 30.	pz

Protezioni industriali in poliuretano

Gamma di protezioni realizzate in poliuretano antiurto, ideali per proteggere scaffalature e attrezzature senza danneggiare i veicoli in circolazione. Estremamente resistenti e a prova d'urto, base rinforzata con piastrina d'acciaio.

- **Paletto flessibile:** Ø16cm x H100cm . Peso 5,6kg. Sono necessari 4 tasselli per il fissaggio (non inclusi).

- **Barriera alta flessibile:** Ø8cm. Dimensioni: L120 x H75cm . Peso 10,2kg. Sono necessari 8 tasselli per il fissaggio (non inclusi).

- **Barriera bassa flessibile:** Ø8cm. Dimensioni: L118 x H12cm . Peso 4,3kg. Sono necessari 8 tasselli per il fissaggio (non inclusi).

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Colore	Umv
80770	BARVP75	Paletto flessibile	giallo/nero	pz
80771	BARVP76	Barriera flessibile	giallo/nero	pz
80772	BARVP77	Barriera bassa flessibile	giallo/nero	pz
80773	PGRV13	tasselli 135mm di fissaggio per cemento	-	cf 4

Sacchi zavorra

Sacco zavorra in PVC per stabilizzare barriere stradali, cavalletti, sostegni, etc. Riempibile con acqua o sabbia (tappo ermetico).

Cod.	Rif.Art.	Dimensione	Umv
80774	SZ24	60x40cm - Capacità 15/20lt	pz



SPEDIZIONE E IMBALLO



Cassetta pieghevole

Cassetta pieghevole in PPL certificata TUV. Impilabile di eccellente resistenza. Capacità 32L. Garantisce un grande risparmio di spazio quando non viene utilizzata. 2 maniglie laterali per un facile trasporto.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni LxPxH	Umv
74563	8802	475x345x235mm	pz



BASKET

BOX



Contenitori Robusto

I contenitori impilabili della serie ROBUSTO offrono una pratica soluzione per risparmiare spazio, per lo stoccaggio, per la movimentazione e per il trasporto in perfetta sicurezza. Lo speciale materiale di alta qualità alimentare garantisce una stabilità sopra la media. Materiale resistente agli acidi e alle basi. Strutturalmente stabile a temperature tra i -20°C e 110°C. Rinforzi laterali e longitudinali per una maggiore stabilità. Capacità di carico fino a 60Kg. Idonei al contatto con alimenti. Prodotto in Germania.



Cod.	Rif.Art.	Dimensioni LxPxH	Umv
71788	1002684	box - 60x40x32cm	pz
71789	1002687	basket - 60x40x32cm	pz



Contenitori Tote Box

Contenitori in robusta plastica, Impilabili e con chiusura a clip. Ideali per lo stoccaggio e la movimentazione. Maniglie ergonomiche.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni LxPxH	Umv
71792	1002671	520x368x340mm	pz
71793	1002672	613x470x400mm	pz
71794	1002673	824x505x440mm	pz

Contenitori multiuso



Tool Case - Pro organizer

Valigetta contenitore in PPL portatensili e minuterie. Coperchio trasparente a doppia chiusura. Maniglia robusta ed ergonomica.

Cod.	Rif.Art.	Modello	Dimensioni LxPxH	Note	Umv
57128	1001163	tool case 16"	400x210x175mm	kg 0,98	pz
57129	1001164	tool case 19"	475x240x225mm	kg 1,60	pz
57130	1001355	tool case 22"	550x310x260mm	kg 2,41	pz
57126	1002219	pro org.16	395x305x60mm	15 divisori mobili	pz
57127	1000624	pro org.24	510x330x60mm	17 divisori mobili	pz



Contenitori industriali ECOBOX

Sistema di contenitori in PPL sovrapponibili con apertura a bocca di lupo, dotati di porta etichetta. Colore verde.

Cod.	Rif.Art.	Modello	Dimensioni LxPxH	Umv
57135	1000424	110	109x100x53mm	pz
57136	1000434	111	111x168x76mm	pz
57137	1000444	112	160x250x129mm	pz
57138	1000454	112bis	344x250x129mm	pz
57139	1000464	114	220x355x167mm	pz
57140	1000474	115	333x505x187mm	pz

SPEDIZIONE E IMBALLO

Lampade ad intervento automatico



BATTERIE INCLUSE

new

mkc

Lampada portatile a Led

Lampada a 18 LED che si accende automaticamente in caso di black out. Tempo di carica 15-20h. Durata: 10 ore di luce. Dotata di batteria ricaricabile al piombo 4V-3Ah. Può essere utilizzata sia come luce d'emergenza che come torcia elettrica.

GRUNDIG

Torcia alluminio a LED

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Alimentazione	Umv
67941	262151390	1 LED - 17cm	3xAAA	pz
67940	262151387	9 LED - 13cm water resistant	3xAAA	pz

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
80606	499908718	18Led - Durata 10 ore	pz



mkc

Lampada portatile a led

Lampada a 39 Led che si accende automaticamente in caso di black out. Tempo di carica 15-20h. Durata: 6 ore di luce forte oppure 8 ore di luce debole. Dotata di batteria ricaricabile al piombo 4V-5,5Ah. Dimensioni: 35,3x8,4x8,4cm

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
77367	499902717	39Led - Durata 6-8 ore	pz

RICARICABILE



new

mkc

Lampada da esterno IP65 Led

Faro a Led ricaricabile

Faro a Led ricaricabile con lampadina da 1W. Fornito con trasformatore (220/230V) e spinotto per auto (12V). Ideale per l'uso professionale e per il tempo libero. Tempo di ricarica 12 ore. Batteria 4V 1Ah al piombo ricaricabile. Portata 150m, 90 Lumen. Dimensioni: 17,8x10,5x14cm.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
77389	LR549	Led 1W - Durata 3 ore	pz

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
80608	499047769	Led 30W - 6000K	pz



IDEALE PER OFFICINE, CANTIERI, CAMPEGGIO

new

mkc

Faro per esterno Led ricaricabile

Faro LED da esterno ricaricabile e portatile. 20W - 1800 Lumen - 4200K. Grado di protezione IP65, tempo di ricarica: 7 ore circa. Durata (senza alimentatore): 3 ore. Alimentatore da casa e da auto incluso nella confezione. Dimensioni: 18x14x11,5cm.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
80607	499047117	Led 20W - Durata 3 ore	pz



mkc

CON SENSORI DI MOVIMENTO

new

Lampada da esterno IP65 Led con sensore di movimento.

Lampada da esterno IP65 Led 20W luce calda 3200K. Dotata di sensore microonde di presenza 360° (si accende stimolata dal movimento). Angolo illuminazione 100°. Dimensioni: 30,6x26,5x3,8cm. Ideale per l'esterno delle abitazioni, negozi, magazzini ecc.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
80609	499047764	Led 20W - 3200K	pz



Cavi, prolunghe e prese
A PAG.636

tesa

Nastro adesivo isolante

Nastro isolante professionale autoestingente adatto per isolare, imballare, legare fili e cavi elettrici è affidabile e garantisce una tenuta nel tempo. Conforme alla norma IEC 454-3-1.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
53731	53948	15mmx10m	nero	cf 10
55597	53948	15mmx10m	bianco	cf 10

SPEDIZIONE E IMBALLO



WINNER

new

Kit valigetta 60 utensili

Kit 60 pezzi costituito da: 2 cacciaviti a taglio e a croce 75x5mm, 2 cacciaviti a taglio e a croce 100x6mm, 1 cacciavite porta inserti magnetico, 1 pinza 6", 1 chiave regolabile 8", 1 martello ad artiglio, 1 livella a 3 bolle 9", 60 pezzi assortiti per il fissaggio, 1 pinza con ganasce a slittamento 6", 1 cricchetto a mano 3/8", 11 inserti per cacciavite, 1 telescopico 3/8" x 3", 12 chiavi esagonali, 1 adattatore, 1 metro a nastro 3m, 6 chiavi a combinazione, 1 coltellino, 10 inserti per ciccchetto (1/4", 3/8"), 4 cacciaviti di precisione. Dimensioni: 40x29x8cm.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
80610	495110654	kit 60 utensili	pz



WINNER

Kit valigetta 45 utensili

Kit 45 pezzi costituito da: 1 cacciavite portainseriti, 20 inserti Cr-V, 1 pinza con ganasce a slittamento 6", 1 martello ad artiglio, 1 coltellino, 1 paio di forbici, 4 cacciaviti, 80 pezzi assortiti per il fissaggio, 1 metro a nastro da 3mt, 12 chiavi esagonali. Dimensioni: 31x23x7cm.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
57151	495110655	kit 45 utensili	pz

Escher



Serie giraviti di precisione

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
65050	1	6947/8	8 pz in astuccio nylon
65052	2	6960/1	6 pz in scatola
65053	3	6960/7	9 pz in scatola



Dispositivi di protezione individuale
DA PAG.7



Pinze

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
65118	7298	astuccio c/cerniera 5 pinze-tronchesi	pz

Pinze - Martello - Cesoie

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
65119	7304/1x180	pinza universale 180mm	pz
67957	U82294000	cesoie inox 180mm	pz

Ferramenta

SPEDIZIONE E IMBALLO



BATTERIA RICARICABILE

KINZO

Trapano cordless

Trapano con 2 velocità, doppia rotazione, tensione 14,4V CC, velocità a vuoto 0-400/0-1100/min rpm, capacità di foratura del mandrino 10mm. Incluso alimentatore con caribatteria con ingresso 230V 50Hz, uscita 18V 400mA, tempo di ricarica 3-5h. Batteria 14,4V Ni-Cd ricaricabile, capacità 1100 mAh. Livello potenza sonora 82dB.

Cod.	Rif.Art.	Umv
67943	545700288	pz

PERFETTO

Metalgreen

Filo multiuso in metallo ricoperto da 30mt.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74486	0366	pz



Minutaglie

Cod.	Rif.Art.	Portata max ripiano	Umv
65132	1 2230/88	cassetina con 88 attaccaglie assortite	pz
68850	2 APGB	20 spilli da 12 e 16mm	pz



MARCATORE PER PUNTI IMPOSSIBILI



Carpenter Pen Edding 8850

Marcatore per punti impossibili. Imboccatura loto lunga e sottile, cappuccio trasparente. Inchiostro speciale permanente.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
70737	4-8850-1-1001	Tratto nero 0,7/1,0mm	pz



VIVA

Fascette in nylon

Fascette bianche auto-stringenti in nylon.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
76627	3190W	100x2,5mm	cf 100
76628	3195W	200x2,5mm	cf 100



Fascettatrice multiuso

Fascettatrice completa di bobina da 10mt in nylon dentato ultra desistente (1,3x4,54mm), un riavvolgitore, tre caricatori da 20 clips per il bloccaggio della banda ed una lama di ricambio in acciaio. La fascettatrice multiuso è ideale per imballare o sigillare sacchi e cartoni, per il fissaggio di fili e cavi. Per uso interno ed esterno in ufficio, casa e industria. Visori laterali per verificare il livello di caricamento. Consente di fissare la fascetta esattamente nella lunghezza ed alla tensione desiderata. Risponde al DL 626. Resiste alla fiamma (UL94 HB) ed al calore (-25°C +100°C) agli oli ed ai raggi UV.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
71779	A 0050	fascettatrice completa	pz
71780	B 0060	bobina nylon 10mt	pz
71781	C 0055	caricatore 20clips	pz



FODERO CON PASSANTE CINTURA



Multifunzione 8in1 - Bicycle tools

Completo di fodero in cordura

Cod.	Rif.Art.	Umv
71786	1 7258/4	pz
71787	2 7258/6	pz

SPEDIZIONE E IMBALLO



COPERTURA 5 KM

new

mkc
esperti in elettronica

Ricetrasmittitori PMR 446

Coppia ricetrasmittitori PMR 446 Mhz, display LCD retroilluminato, 8 canali potenza 0,5W, range di copertura 5 km circa, autonomia fino a 17h. Alimentazione con 3 ministilo AAA non incluse.

Cod.	Rif.Art.	Umv
79525	531811695	pz



ro-ma

Livella Toolbox 23cm

Livella da 23cm a 3 bolle di facile lettura (orizzontale, verticale, a 45°). Corpo incavo magnetico per tubi/conduffture. Terminali in gomma resistente antiurto.

Cod.	Rif.Art.	Umv
61739	0198271	pz



ro-ma

Riga con livella Prolaser® Set-a-Shelf®

Ideale per allineare mensole, piastrelle, decori, tappezzeria. Integrato "trova metallo" magnetico. La riga ha 2 bolle di facile lettura per righe orizzontali, verticali o a 45°. Click di fissaggio. Marcatori "scivola e fissa". Proietta un raggio laser fino a 6mt. Funziona con 2 pile AAA (non incluse).

Cod.	Rif.Art.	Umv
61740	0198277	pz



Ø 16mm



Escher

Feltrini - Paracolpi- Fermaporte

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
65145	2318x16	20 paracolpi in PVC trasparente da Ø16mm	pz
65149	3257/2	3 fermaporte cuneo in legno	pz



STANLEY

Rotelle metriche - Flessometri

Flessometro in ABS rigido con nastro in metallo, sistema di blocco e rientro automatico. Flessometro Power Lock in metallo con nastro da 10mt. Garanzia 2 anni.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
70736	1	M34296 Rotella 20mt - h12,7mm	pz
71149	2	M30487 Flessometro ABS 3mt - h12,7mm	pz
71148	3	M30497 Flessometro ABS 5mt - h12,7mm	pz
70725	4	M33442 Flessometro metallo 10mt - h25mm	pz



ro-ma

Misuratore Prolaser® Nail Gripper

Ideale per fissaggio a parete di scaffali, quadri e specchi; allineamento di pannelli, piastrelle, tappezzeria, ecc. Proietta un raggio laser molto visibile fino a 6mt. 2 bolle di facile lettura. Sistema brevettato reggi chiodo/vite di qualsiasi misura.

Attivazione on/off a pressione. Incluso bracciale da polso magnetico porta chiodi/viti. Funziona con 2 pile AAA (non incluse).

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
61742	0198279	14,5x7cm	pz



STANLEY

Misuratore a ultrasuoni

Con cassa compatta in ABS e grande display a cristalli liquidi. Funzioni: calcoli area, volume e perimetri. Disponibile libretto d'istruzioni. Garanzia 2 anni.

Cod.	Rif.Art.	Cap. Mis.	Precisione	Umv
53747	M77018	da 60cm a 15mt	+/-0,5%	pz