

Macchine per ufficio

...a pagina

- 554 CALCOLATRICI TASCABILI
- 555 CALCOLATRICI DA TAVOLO
- 557 CALCOLATRICI SCRIVENTI
- 561 CALCOLATRICI SCIENTIFICHE
- 563 BATTERIE E CARICABATTERIE
- 565 ETICETTATRICI ED ACCESSORI
- 578 RILEGATRICI ED ACCESSORI
- 587 PLASTIFICATRICI ED ACCESSORI
- 594 DISTRUGGIDOCUMENTI A STRISCE
- 595 DISTRUGGIDOCUMENTI A FRAMMENTI E MICROFRAMMENTI
- 599 DISTRUGGIDOCUMENTI PER ALTI VOLUMI
- 602 DISTRUGGIDOCUMENTI AUTOMATICI



pag. 001 - Comunità e servizi
 pag. 077 - Arredo e complementi
 pag. 133 - Visual e comunicazione
 pag. 177 - Archiviazione
 pag. 239 - Cancelleria

pag. 323 - Scrittura e correzione
 pag. 385 - Regalo
 pag. 409 - Scuola
 pag. 473 - Cartotecnica
 pag. 503 - Carta

pag. 523 - Spedizione e imballo
pag. 553 - Macchine per ufficio
 pag. 605 - Informatica
 pag. 639 - Hardware e consumabili

LEGENDA



Info



Novità



Rimando




Prodotto ecologico



Best Price

MACCHINE PER UFFICIO



8 +

CASIO

Calcolatrice tascabile HL-815L

Compatta. Struttura in plastica. Calcolo della percentuale. Alimentazione: batteria. Radice quadrata. Formato: 69,5x118mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
47520	HL-815L-BLK	8 cifre	pz



10 +

CASIO

Calcolatrice tascabile SL-310TER+

Struttura in plastica, custodia tipo portafoglio. Calcolo della percentuale e cambio valuta. Calcolo tasse. Big display. Alimentazione: solare/batteria. Formato: 70x118,5mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
36809	SL-310TER	10 cifre	pz




8 +

CASIO


Calcolatrice tascabile HL-820OVER

Struttura in plastica con coperchio protettivo. Calcolo della percentuale e cambio valuta. Alimentazione: batteria. Formato: 62,5x104mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
47524	HL-820OVER	8 cifre	pz



CALCOLO DEL TEMPO



8 +

CASIO

Calcolatrice tascabile SL-300NC

Grande display LCD a 8 cifre. Doppia alimentazione (solare e a batteria 1xLR54). Tasto di correzione rapida. Custodia inclusa. Funzioni: calcolo delle imposte, calcolo percentuale, 4 tasti di memoria, 3 cifre dopo la virgola, tasto +/-, radice quadrata, calcolo tempo, tasto cancella. Dimensioni 70x118x8mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Colore	Umv
71984	SL-300NC-BU	8 cifre	blu	pz
71985	SL-300NC-PK	8 cifre	rosa	pz
68268	SL-300NC-GN	8 cifre	verde	pz
72176	SL-300NC-RD	8 cifre	rosso	pz
72177	SL-300NC-RG	8 cifre	arancio	pz



10 +

CASIO

Calcolatrice tascabile SL-210 TE

Calcolo imposte e conversione valuta con memoria di 3 tassi di cambio. Alimentazione: solare/batteria. Tasti in plastica. Formato: 12x7,3 cm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
80341	SL-210TE-SA	10 cifre	pz



8 +

SHARP

Calcolatrice tascabile EL 233SB

Struttura in plastica. Calcolo percentuale. Radice quadrata. Confezione blister. Alimentazione: batteria. Formato: 60x103mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
SHAEL233SB	EL 233SB	8 cifre	pz



12 +

SHARP

Calcolatrice tascabile EL 379SB

Rivestimento superiore metallizzato. Tasti in plastica. Radice quadrata. Alimentazione: solare/batteria. Calcolo percentuale. Formato: 70x117mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
SHAEL379SB	EL 379SB	12 cifre	pz



8 +

SHARP

Calcolatrice tascabile EL 243EB

Struttura in plastica. Richiudibile con custodia rigida. Calcolo percentuale. Arrotondamento fluttuante. Alimentazione: solare/batteria. Formato: 64x105mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
SHAEL243EB	EL 243EB	8 cifre	pz

Calcolatrici tascabili

MACCHINE PER UFFICIO




10 +

SHARP

Calcolatrice da Tavolo EL M332B

Tasto TAX per il calcolo immediato dell'iva. Tasti percentuale, inversione di segno. Doppia alimentazione solare e a batteria. Dimensioni: 100x149,1x27,2mm

Cod.	Rif. Art.	Display	Umv
SHAELM332BWH	EL M332B - Bianco	10 cifre	pz
SHAELM332BBL	EL M332B - Blu	10 cifre	pz
SHAELM332BPK	EL M332B - Rosa	10 cifre	pz
SHAELM332BYL	EL M332B - Giallo	10 cifre	pz



10 +

SHARP

Calcolatrice da tavolo EL 334ENB

Confezione blister. Arrotondamento flottante, display inclinabile. Alimentazione: solare/batteria. Formato: 106x166mm.

Cod.	Rif. Art.	Display	Umv
SHAEL334ENB	EL 334ENB	10 cifre	pz



12 +

CASIO

Calcolatrice da tavolo MS-20NC

Grande display a 12 cifre. Doppia alimentazione. Solare e a batteria (1xLR44). Tasti in plastica. Key Rollover. Funzioni: calcolo percentuale, conversione valute, 3 tasti di memoria, calcolo imposte, 3 cifre dopo la virgola, tasto +/-, tasto correzione veloce, radice quadrata, tasto doppio zero. Dimensioni 104x149x22mm.

Cod.	Rif. Art.	Display	Colore	Umv
68282	MS-20NC-BU	12 cifre	blu	pz
71986	MS-20NC-GN	12 cifre	verde	pz
68283	MS-20NC-RG	12 cifre	arancione	pz



8 +

CASIO

Calcolatrice da tavolo MS-6NC

Display a 8 cifre. Doppia alimentazione: solare e a batteria (1xLR54). Cover in plastica. Funzioni: percentuale, calcolo imposte, 3-key memory, 3 Digit Comma Markers. Dimensioni 87x121x19mm.

Cod.	Rif. Art.	Display	Umv
72328	MS-6NC-BU	8 cifre	pz
72329	MS-6NC-GN	8 cifre	pz
72330	MS-6NC-PK	8 cifre	pz

new



10 +


osama

Calcolatrice Big Display OS 502/10 BI

Ampio display inclinato. Funzione Gran Totale. Alimentazione: solare/batteria. Autospegnimento. Dimensioni: 14,5x10,5x1,2cm.

Cod.	Rif. Art.	Display	Umv
80342	OS 502/10 BI	10 cifre	pz

new



12 +

osama

TASTI COST, SELL E MARGIN

Calcolatrice Big Display OS 504/12 BI

Display formato jumbo reclinabile. Calcolo imposte e margine commerciale. Funzioni "Correct" e Gran Totale. Selettore decimali. Alimentazione: solare/batteria. Autospegnimento. Dimensioni: 20x16x1,3cm.

Cod.	Rif. Art.	Display	Umv
80343	OS 504/12 BI	12 cifre	pz

CASIO



TASTIERA REMOVIBILE RESISTENTE ALL'ACQUA



12 +

Calcolatrice da tavolo WATER PROOF WM-320MT

Calcolatrice da tavolo resistente all'acqua e alla polvere dalla particolare tastiera in plastica removibile e lavabile. Ideale per coloro che hanno bisogno di fare calcoli anche con le mani bagnate o sporche (pescivendoli, fioristi, meccanici, etc.). Grande display a 12 cifre. Doppia alimentazione: solare e a batteria (1xCR2032). Funzioni: calcolo percentuale incl. margine di profitto, calcolo margine, calcolo profitto (costo, vendita, margine), calcolo imposte, 3 tasti memoria, 3 separatori di migliaia, tasto +/-, tasto doppio zero.

Cod.	Rif. Art.	Display	Umv
77555	WM-320MT	12 cifre	pz



12 +

Calcolatrice da tavolo WATER PROOF WD-320MT

Calcolatrice da tavolo resistente all'acqua e alla polvere dalla particolare tastiera in plastica removibile e lavabile. Ideale per coloro che hanno bisogno di fare calcoli anche con le mani bagnate o sporche (pescivendoli, fioristi, meccanici, etc.). Grande display a 12 cifre. Doppia alimentazione: solare e a batteria (1xCR2032). Funzioni: calcolo percentuale incl. margine di profitto, calcolo margine, calcolo profitto (costo, vendita, margine), calcolo imposte, 3 tasti memoria, 3 separatori di migliaia, tasto +/-, tasto doppio zero, tasto di memoria Gran Totale e correzione rapida.

Cod.	Rif. Art.	Display	Umv
77556	WD-320MT	12 cifre	pz

MACCHINE PER UFFICIO



TITANIUM 73030

Calcolatrice ergonomica con tasti comfort e display extra-large a 12 cifre, doppia alimentazione, batteria e solare. Dotata dell'esclusiva funzione brevettata Check&Correct che memorizza le ultime 120 battute con possibilità di controllo ed eventuale correzione. Tasti memoria, calcoli percentuali. Calcolo margini. Radice quadrata e tasto shift per la cancellazione dell'ultima cifra immessa. Separatore migliaia e visualizzazione dei simboli delle operazioni (+ - x ÷ =). Dim. 128x87x24mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
73030	73030	12 cifre	pz



TITANIUM 73032

Calcolatrice ergonomica con tasti comfort e display extra-large a 12 cifre. Doppia alimentazione, batteria e solare. Dotata dell'esclusiva funzione brevettata Check&Correct che memorizza le ultime 120 battute con possibilità di controllo ed eventuale correzione. Tasti memoria, calcoli percentuali, radice quadrata e tasto shift per la cancellazione dell'ultima cifra immessa. Separatore migliaia e visualizzazione dei simboli delle operazioni (+ - x ÷ =). Dim. 188x130x34mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
73032	73032	12 cifre	pz



TITANIUM 73031

Calcolatrice con tastiera extra large e grande display a 12 cifre con doppia alimentazione, batteria e solare. Dotata dell'esclusiva funzione brevettata Check&Correct che memorizza le ultime 120 battute con possibilità di controllo ed eventuale correzione. Tasti memoria, calcolo del margine "Mark-Up" (MU), calcoli percentuali, radice quadrata e tasto shift per la cancellazione dell'ultima cifra immessa. Separatore migliaia e visualizzazione dei simboli delle operazioni (+ - x ÷ =). Dim. 140x134x26mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
73031	73031	12 cifre	pz



Calcolatrice da tavolo 212X

Ampio display LCD a 12 cifre reclinabile con grandi tasti in rilievo per una migliore digitazione. La calcolatrice da tavolo Ibico 212X offre una moltitudine di funzioni, conversione valuta, la percentuale (%), radice quadrata, autospegnimento, 3 memorie, utile funzione di Costo/Prezzo/Margine (CSM), funzione Tax +/-, arrotondamento, doppio zero (00). Dimensioni: 190x140x32 mm, peso di 200 g. Alimentazione solare/batterie ed autospegnimento. Garanzia 2 anni.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
40604	IB410086	12 cifre	pz



Calcolatrice da tavolo Summa 60

Display orientabile a 12 cifre di grandi dimensioni. Conversione valuta. Doppia alimentazione solare/batteria. Formato: 200x150x23mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
OLIB9320	B9320	12 cifre	pz



Calcolatrice da tavolo DH-12 DH-12TER

Grande Display LCD a 12 cifre. Doppia alimentazione solare/batteria. Tasti in plastica. Funzioni: calcolo %, radice quadrata, memoria indipendente, 3 simboli dopo la virgola, tasto doppio zero, memoria gran totale, selettore di arrotondamento. Versione DH-12TER: euro convertitore e calcolo tasse; la versione DH-12BK ha funzione ricarico, tasto correzione rapida. Dimensioni: 32x151x158mm. Peso 195gr.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
48475	DH-12TER	12 cifre	pz
72196	DH-12BK	12 cifre	pz



Calcolatrici da tavolo MS-100BM MS-100TERII

Ampio Display. Calcolatrice con funzione percentuale e delle imposte. Memoria permanente e memorizzazione di costanti, con separatore di migliaia, tasto doppio zero, involucro in metallo e tasti in plastica. Doppia alimentazione: solare e batteria. Dimensioni 31x103x145mm. Nella versione BM vi è calcolo profitto e tasto +/- . Nella versione TERII vi è l'euroconvertitore e tasto cambio valuta.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
47525	MS-100TERII-S-EM	10 cifre	pz
72195	MS-100BM-S-EM	10 cifre	pz



Calcolatrici da tavolo MS-120BM MS-120TERII

Involucro in metallo, con ampio display a 12 cifre e dotate di doppia alimentazione: solare e batteria. Dotate di calcolo percentuale, calcolo imposte, memoria permanente e memorizzazione di costanti, separatore di migliaia e con tasto doppio zero. Nella versione MS-120 TERII vi è l'euroconvertitore. Nella versione BM vi è la funzione del calcolo del profitto, tasto cambio segno +/- . Dimensioni 31x103x145mm. 120 gr.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
47526	MS-120TERII	extra big 12 cifre	pz
72197	MS-120BM	big 12 cifre	pz

MACCHINE PER UFFICIO

Tabella di compatibilità

Codice Calcolatrice	Descrizione Calcolatrice	Codice Ricambio inchiostro	Codice Rotolo carta
OLIB4621	Calcolatrice scrivente Olivetti Portatile Summa 301	OLI80878-RIBTAMPIR40	50637-50640-50432
OLIB5897	Calcolatrice scrivente Professionale Olivetti Logos 912	OLI80406	50637-50640-50432
OLIB4645	Calcolatrice scrivente Olivetti Summa 302	OLI81129K-RIBTAMPIR40T	50637-50640-50432
OLIB5895	Calcolatrice scrivente Professionale Olivetti Logos 902	OLI80406	50637-50640-50432
OLIB4646	Calcolatrice scrivente Olivetti Summa 303EU	OLI81129K-RIBTAMPIR40T	50637-50640-50432
80344-80345	Calcolatrice scrivente Casio HR-8RCE	RIBTAMPIR40	50433
80346	Calcolatrice scrivente Casio HR-150RCE	RIBTAMPIR40T	50433
36393	Calcolatrice scrivente Casio FR-620TEC	RIBTREPGRNK	50433
51179	Calcolatrice scrivente Casio DR-320TEC	RIBTREPGRNK	50433
SHAEL1611P	Mini calcolatrice scrivente Sharp EL1611 PGYA	SHAEL1600	50637-50640-50432
SHAEL1750P	Calcolatrice scrivente Sharp EL1750	SHAEL1620-RIBTAMPIR40T	50637-50640-50432
SHAEL1607P	Calcolatrice scrivente Sharp EL1607P	SHAT1801BK	50637-50640-50432
40607	Calcolatrice scrivente Ibico 1231X	RIBTREPGRNK	50433
40606	Calcolatrice scrivente Ibico 1221x stampa a 2 colori	RIBTAMPIR40T	50637-50640-50432

ADATTATORE INCLUSO



12 +



Calcolatrice portatile SUMMA 301 scrivente

Calcolatrice a stampante seriale ad impatto, velocità di stampa 1,4 linee/secondo, percentuale, 3 tasti memoria, calcolo finanziario, calcolo dell'IVA, conversione della valuta, calcolo del ricarico, totale e subtotale. Alimentazione a batteria o rete (adattatore incluso). Utilizza rotolo carta da 57mm. Dimensioni LxPxH: 98x191x42 mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
OLIB4621	B4621	LCD 12 cifre	pz



12 +



Calcolatrice scrivente HR-8RCE

Utilizza tampone IR-40 e rotolo carta 58mm., 2 righe/sec., calcolo tassa, calcolo valuta, calcolo profitto. Alimentazione: batteria/elettrica opzionale. Formato: 82 x 239 mm (con portarotolo aperto). Nuove funzioni "Check&Correct", "After-print", "Re-print" e "Backspace".

Cod.	Rif. Art.	Display	Colore	Umv
80344	HR-8RCE-BK	12 cifre	nero	pz
80345	HR-8RCE-WE	12 cifre	bianco	pz

ADATTATORE INCLUSO



12 +



Mini calcolatrice scrivente EL 1611 PGYA

Utilizza: tampone EA 732R, rotolo carta 57mm. Alimentazione: batteria/elettrica (alim.incluso). Formato: 96x196mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
SHAEL1611P	EL 1611P	12 cifre	pz

ADATTATORE OPZIONALE



12 ⚡



Calcolatrice scrivente EL 1750

Utilizza tampone EA-772R, rotolo/carta 57mm. Calcolo tassa, tasto correzione, cambio di segno calcolo medio. Alimentazione batteria/elettrica(alim. Opzionale) Dimensioni: 150x230x52.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
SHAEL1750P	EL 1750PIIIGY	12 cifre	pz



12 ⚡



Calcolatrice scrivente 1231X

Calcolatrice scrivente semiprofessionale Ibico 1221X stampa a due colori (nero e rosso). Display LCD a 12 cifre. Stampa 2,4 linee al secondo ed è possibile impostare l'ora e la data sul display. Ampi tasti in plastica per un migliore utilizzo. Presenta varie funzioni quali radice quadrata, percentuale (%), tax +/-, totale e subtotale, Prezzo/Margine/Costo (CSM), doppio zero (00), memoria a 4 funzioni, backspace, arrotondamento (eccesso/difetto), conversione e datario. Cteggio digitazioni. Alimentazione a corrente. Dimensioni: 27,8 x 21,2 x 6,4 cm e peso 800 g. Garanzia 2 anni.

Cod.	Rif. Art.	Display	Note	Umv
40607	IB404009	12 cifre	stampa a 2 colori	pz

Calcolatrici scriventi

MACCHINE PER UFFICIO



Calcolatrice scrivente Ibico 1221X stampa due colori

Con un display 12 cifre retroilluminato a due colori (negativo in rosso), l'Ibico 1221X è la calcolatrice scrivente professionale in grado di rispondere anche alle richieste più esigenti. È in grado di stampare 3,5 linee al secondo in nero e rosso. Presenta varie funzioni quali: calcolo temporale, tax +/-, GPM, percentuale (%), doppio (00) e triplo zero (000), datario, arrotondamento (eccesso/difetto), correzione ultima digitazione, memoria a 4 funzioni e conversione (13 valute in memoria). Ha la tastiera di tipo professionale per un utilizzo intenso. Alimentazione a corrente. Dimensioni: 30 x 23 x 7,5 cm e peso di 1,4 kg. Garanzia di 2 anni.

Cod.	Rif. Art.	Display	Note	Umv
40606	IB410055	12 cifre	stampa a 2 colori	pz



Consumabili per stampanti Olivetti

Utilizza: tampone IR-40T (originale cod. OLI81129), rotolo carta 57mm. 4 tasti memoria, calcolo valuta, mark-up. Alimentazione: batteria/elettrica (alim.incluso). Formato: 220x160mm.

Cod.	Rif. Art.	Descrizione	Umv
OLI81129K	81129	Ink Roller IR40T viola/rosso x PD711-712-800-Summa 14	cf 2
OLI81120	81120	Rotolo carta 57mm x 40mt - Ø65mm	cf 10
OLIB0410K	B0410	Rotolo carta termica 56mm x 28mt	cf 10

CASIO

Per i modelli Casio Serie HR.

Cod.	Rif. Art.	Umv
36397	AD-A60024	pz

AURORA

Per calcolatrici scriventi Aurora.

Cod.	Rif. Art.	Umv
47011	UAC-DC	pz



SHARP

Per calcolatrici EL1611/1625/1 801E/2626H

Cod.	Rif. Art.	Umv
SHAEL1611AL	EA 28A	pz

ADATTATORE INCLUSO



Calcolatrice scrivente HR-150RCE

Utilizza tampone IR-40T e rotolo carta 58mm. 2 righe/sec., ricarica/scorporo, calcolo %, contatore di operazioni, tasto correzione. Alimentazione a batteria/elettrica con alimentatore incluso. Nuove funzioni "Check&Correct", "After-print", "Re-print", stampa data e ora e cambio segno. Formato: 165 x 295 mm (incluso porta-rotolo).

Cod.	Rif. Art.	Display	Umv
80346	HR-150RCE/WA	12 cifre	pz



Calcolatrice scrivente FR-620TEC

Utilizza: tampone RB02, rotolo carta 58mm. 3 righe/sec. Batteria di back-up. Calcolo tassa, cambio valuta, tasto correzione, ricarica/scorporo. Alimentazione: elettrica. Formato: 213x343mm.

Cod.	Rif. Art.	Display	Note	Umv
36393	FR-620TEC	12 cifre	stampa a 2 colori	pz

Calcolatrici scriventi



Calcolatrice scrivente DR-320TEC

Utilizza: nastro RB02, rotolo carta 58mm. 3,5 righe/sec. Calcolo tassa, cambio valuta, tasto correzione, ricarica/scorporo. Alimentazione: elettrica. Formato: 212x358mm.

Cod.	Rif. Art.	Display	Note	Umv
51179	DR-320TEC	14 cifre	stampa a 2 colori	pz



Calcolatrice scrivente EL 1607P

Utilizza tampone RB02, rotolo carta 57mm. Velocità di stampa: 3 linee/sec. Funzione Gran Totale. Alimentazione elettrica. Formato 22x30,3x7,2cm.

Cod.	Rif. Art.	Display	Note	Umv
SHAEL1607P	EL 1607 P	12 cifre	stampa a 2 colori	pz

MACCHINE PER UFFICIO

STAMPA TERMICA



14 ⚡

Calcolatrice scrivente termica Logos 914T

Utilizza: Rotolo carta termica funzione Saving 4 operazioni fondamentali, logica di calcolo GT, 2 totalizzatori accumulato diretto in memoria Gran totale. Non stampa/stampa tastiera antisettica contro la diffusione dei batteri, muffe e microrganismi alimentazione da rete. La linea delle calcolatrici professionali Olivetti ECO FRIENDLY non contiene sostanza nocive alla salute ed è composta ad plastica riciclata e riciclabile più volte. Logos 914T è dotata di un display che visualizza i calcoli in due colori, estremamente brillanti e visibili in qualsiasi condizione di luce. Alimentazione a rete. Dimensioni L205xP320xH87mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Note	Umv
OLIB5898	B5898	LCD retroilluminato a 14 cifre	stampa termica alfanumerica	pz

14 ⚡

Calcolatrice scrivente termica Logos 904T

Stampante termica, veloce e silenziosa, funzione Savigm stampa rapida a 10 linee/secondo, display spento dopo 3 minuti di inattività, mantiene calcoli in memoria. Funzioni calcolo complesse: aliquota, conversione valutaria, costo, margine e prezzo di vendita. Tastiera antisettica contro la diffusione dei batteri, muffe e microrganismi, design compatto ed ergonomico.

Cod.	Rif.Art.	Display	Note	Umv
OLIB5896	B5896	LCD a 14 cifre retroilluminato	stampante termica alfanumerica	pz

12 ⚡

Calcolatrice scrivente Professionale Logos 912

Utilizza: Nastro nylon nero/rosso cod. OLI80406, rotolo carta 57 mm funzione Saving display spento dopo 3 minuti di inattività, mantiene i calcoli in memoria 4 operazioni fondamentali, logica di calcolo GT, 2 totalizzatori accumulato diretto in memoria Gran totale. Non stampa/stampa tastiera antisettica contro la diffusione dei batteri, muffe e microrganismi alimentazione da rete. La linea delle calcolatrici professionali Olivetti ECO FRIENDLY non contiene sostanze nocive alla salute ed è composta ad plastica riciclata e riciclabile più volte. Logos 912 è dotata di un display che visualizza i calcoli in due colori, estremamente brillanti e visibili in qualsiasi condizione di luce. Alimentazione a rete. Dimensioni L205xP310xH80mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Note	Umv
OLIB5897	B5897	VFD retroilluminato a 12 cifre	Impatto 2 colori	pz

12 ⚡

Calcolatrice scrivente Summa 302

Ampla tastiera, semplice e di facile utilizzo. È comoda da trasportare, in quanto funzionante sia a batterie che a corrente. Dotata di una stampante ad impatto con doppio colore, che garantisce un'immediata differenziazione tra le diverse operazioni. Svolge le funzioni di calcolo di costo, margine e prezzo di vendita, oltre le principali funzioni di conversione valutaria e di calcolo della percentuale. La funzione sleeping mode contribuisce a garantire bassi consumi nel rispetto dell'ambiente circostante. Alimentazione a batteria (4xAA). Adattatore a rete (opzionale). Dimensioni L160xP50xH91mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
OLIB4645	B4645	LCD a 12 Cifre	pz

12 ⚡

Calcolatrice scrivente Professionale Logos 902

Utilizza: nastro nylon nero/rosso cod. OLI80406, rotolo carta 57mm. Display 12 cifre retroilluminato. Calcolo ricarico, tasto richiamo e correzione, calcolo aliquote, cambio valuta. Alimentazione: a rete. La linea delle calcolatrici professionali Olivetti ECO FRIENDLY non contiene sostanza nocive alla salute ed è composta ad plastica riciclata e riciclabile più volte. Logos 902 è dotata di un display che visualizza i calcoli in due colori, estremamente brillanti e visibili in qualsiasi condizione di luce. Dimensione L205xP310xH80mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Note	Umv
OLIB5895	B5895	LCD a 12 cifre retroilluminate	Impatto 2 colori	pz

12 ⚡

Calcolatrice scrivente Summa 303EU

Calcolatrice da tavolo, indicata per un uso semi-professionale, scrivente, dotata di stampante ad impatto con doppio colore. Ampla tastiera ergonomica, con tasti morbidi al tatto, avventi colori diversi conformi alle differenti funzioni di calcolo. Immediata nelle operazioni e in grado di tenere in memoria più calcoli simultaneamente permettendo un accumulato dei totali, oltre a svolgere le funzioni di calcolo dell'aliquota, di conversione valutaria e del ricarico. La funzione sleeping mode garantisce consumi limitati e una maggiore salvaguardia dell'ambiente circostante. Alimentazione a rete. Dimensioni L240xP200xH50mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
OLIB4646	B4646	LCD a 12 Cifre	pz

Scopri le
NUOVE funzioni
e il NUOVO design

ideali per
l'UFFICIO

CASIO®

NOVITÀ

Elegante design
in fibra di carbonio



HR-150 RCE

Elegante design
in fibra di carbonio

HR-8 RCE



ideali per
la SCUOLA

CLASSWIZ:
la matematica
non ha più segreti




FX-991EX



FX-350EX



FX-82EX



FX-85EX

MACCHINE PER UFFICIO

**FUNZIONI
IPERBOLICHE/INVERSE**



10 + 2



Calcolatrice scientifica CASIO FX-82MS

Grande display a 2 righe. 240 funzioni integrate. SCI/FIX/ENG. Trigonometriche. Calcolo percentuale. 24 livelli di parentesi. Calcolatore regressione. Memoria per le variabili/memoria per i totali. Funzioni iperboliche/inverse. Calcolo automatico frazioni. Generatori numeri casuali, calcolo coordinate polari in coord. rettangolari e viceversa. Statistiche bidimensionali. Altre specifiche disponibili su www.casio.it. Custodia rigida. Alimentazione a batteria 1xAA. Dimensioni 85x156x19mm. Peso 120gr.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
71987	FX-82MS	10+2 cifre su 2 righe	pz

CASIO

**DISPLAY A RESA
NATURALE
DEL TESTO**



10 + 2



Calcolatrice scientifica FX-350ES PLUS

Display naturale come libro di testo V.P.A.M. LCD 31*96 punti mantissa + esponente 10+2 cifre. 252 funzioni, tra cui: funzioni trigonometriche, iperboliche, di potenza e di radice. Calcoli radicali, combinazioni permutazioni. Immissione frazioni, numeri interi casuali. Alimentazione: batteria. Dimensioni: 162x80mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
65668	FX-350ES PLUS	10+2 cifre	pz

**FUNZIONI
TRIGONOMETRICHE**



10 + 2



Calcolatrice scientifica FX-220 Plus

Funzioni trigonometriche. Calcolo percentuale, calcolo automatico delle frazioni, calcoli statistici, calcoli in gradi, gradi centesimali. Radianti. Display a 2 righe, 181 funzioni. Alimentazione: batteria. Formato: 71x134mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
47531	FX-220	10+2 cifre	pz

**DISPLAY A RESA
NATURALE
DEL TESTO**



16/10 + 2



Calcolatrice scientifica ClassWiz - FX-82EX


Display LCD ad alta risoluzione con 192x63 pixel. 274 funzioni. Menù a icone, funzione di ripetizione, 24 livelli di parentesi, memorie variabili (9) funzioni trigonometriche e trigonometriche inverse, funzioni iperboliche e iperboliche inverse, calcolo di potenza/radice, calcoli logaritmici, esponenziali e radicali, calcolo combinatorio e permutazione. Scomposizione in fattori primi, generatore di numeri casuali, conversione di coordinate polari in coordinate rettangolari e viceversa, calcolo automatico delle frazioni (due modi), conversione di valori sessagesimali in valori decimali e viceversa, calcolo in gradi centesimali, gradi sessagesimali e radianti, funzione SCI/FIX/ENG, statistiche basate su liste e a 1 variabile, deviazione standard, statistiche a 2 variabili (regressioni), calcolo percentuale, aggiunta automatica di una parentesi, immissione non naturale (come i modelli MS), risultato in forma $\sqrt{\quad}$, risultato in p forma, tabella delle funzioni.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
77625	FX-82EX	16/10 + 2 cifre	pz

**DISPLAY A RESA
NATURALE
DEL TESTO**



16/10 + 2



Calcolatrice scientifica ClassWiz - FX-85EX

Display LCD ad alta risoluzione con 192x 63 pixel. 274 funzioni. Funzione di ripetizione, 24 livelli di parentesi, memorie variabili (9), funzioni trigonometriche e trigonometriche inverse, iperboliche e iperboliche inverse, funzione SCI/FIX/ENG, calcolo di potenza/radice, logaritmici, esponenziali, radicali, calcolo combinatorio e permutazione. Scomposizione in fattori primi, generatore di numeri casuali, conversione di coordinate polari in coordinate rettangolari e viceversa, calcolo automatico delle frazioni (due modi), conversione di valori sessagesimali in valori decimali e viceversa, calcolo in gradi centesimali, gradi sessagesimali e radianti, statistiche basate su liste statistiche a 1 variabile e basate su liste, statistiche a 2 variabili (regressioni), calcolo percentuale, aggiunta automatica di una parentesi, immissione non naturale (come i modelli MS). Risultato in forma $\sqrt{\quad}$, risultato in p forma, tabella delle funzioni.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
75765	FX-85EX	16/10 + 2 cifre	pz



16/10 + 2



Calcolatrice scientifica FX-350EX

Display LCD ad alta risoluzione con 192 x 63 pixel. 274 funzioni. Menù a icone, funzione di ripetizione, 24 livelli di parentesi, memorie variabili (9), funzioni trigonometriche e trigonometriche inverse, funzioni iperboliche e iperboliche inverse, calcolo di potenza/radice, calcoli logaritmici, esponenziali, radicali, calcolo combinatorio e permutazione, scomposizione in fattori primi, generatore di numeri casuali, conversione di coordinate polari in coordinate rettangolari e viceversa, calcolo automatico delle frazioni (due modi), conversione di valori sessagesimali in valori decimali e viceversa, calcolo in gradi centesimali, gradi sessagesimali e radianti, funzione SCI/FIX/ENG, statistiche basate su liste e a 1 variabile, deviazione standard, statistiche a 2 variabili (regressioni), calcolo percentuale, aggiunta automatica di una parentesi, immissione non naturale (come i modelli MS), risultato in forma $\sqrt{\quad}$, risultato in p forma, tabella delle funzioni.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
77602	FX-350EX	16/10 + 2 cifre	pz

**DISPLAY
A RESA
NATURALE
DEL TESTO**

16/10 + 2



16/10 + 2



**PROTAGONISTA DEL
PROGETTO DIDATTICO
NATO DAL PROTOCOLLO
D'INTESA CASIO-MIUR**



Calcolatrice scientifica ClassWiz FX-991EX

Display LCD ad alta risoluzione con 192 x 63 pixel. 552 funzioni. Menù a icone, foglio di lavoro, funzione codice QR*, soluzione di equazioni e sistemi di fino a quattro equazioni, matrici 4x4, calcoli vettoriali, integrali e differenziali, distribuzione di probabilità, calcolo con simboli tecnici, funzione Annulla, calcolo con numeri complessi, calcoli in base n, calcolo di equazioni e disuguaglianze, calcolo TOTALE, 47 costanti scientifiche, 40 conversioni metriche, parentesi automatica, 24 livelli di parentesi, memorie variabili (9), funzioni trigonometriche e trigonometriche inverse, funzioni iperboliche e iperboliche inverse, calcolo di potenza/radice, calcoli logaritmici, esponenziali, radicali, combinatorio e permutazione, scomposizione in fattori primi, generatore di numeri casuali, conversione di coordinate polari in coordinate rettangolari e viceversa, calcolo automatico delle frazioni (due modi), conversione di valori sessagesimali in valori decimali e viceversa, calcolo in gradi centesimali, gradi sessagesimali e radianti, funzione SCI/FIX/ENG, statistiche basate su liste, a 1 e a 2 variabili (regressioni), calcolo percentuale, immissione non naturale (come i modelli MS), risultato in forma $\sqrt{\quad}$, fogli di calcolo (max 5 colonne per 45 righe - max 170 dati).

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
75764	FX-991EX	16/10 + 2 cifre	pz

MACCHINE PER UFFICIO

DISPLAY A RESA NATURALE DEL TESTO



10 + 2

CASIO

Calcolatrice scientifica FX-570ES PLUS

Display dot matrix a 2 linee (15 e 10 + 2 cifre). 417 funzioni: risoluzione di equazioni, 20 coppie di valori per conversione metrica, calcolo con numeri complessi, tasto Calc (memoria temporanea formula). 40 costanti fisiche. Calcolo matrici/vettori, integrale numerico & calcolo differenziale. Numeri interi casuali. Alimentazione a batterie. Formato: 162x80mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
61671	FX-570ES PLUS	10+2 cifre	pz



8 + 2

Titanium

TITANIUM 73033

Calcolatrice scientifica dotata di 56 funzioni tra cui: display 10 cifre (8+2), funzioni trigonometriche, calcolo percentuali, parentesi, memoria, calcoli statistici, calcoli dec, bin, oct, hex, conversione di valori sessagesimali in valori decimali e viceversa, calcolo in gradi centesimali, gradi sessagesimali e radianti, calcolo di coordinate polari in coordinate rettangolari e viceversa. La calcolatrice è dotata di proprio guscio protettivo, ripiegabile e incernierato per consentire una comoda inclinazione di appoggio. Dim. 127x74x12mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
73033	73033	10 cifre	pz



8 + 2

SHARP

Calcolatrice scientifica EL 501XB

Design elegante e funzionale. 131 funzioni. Display a due righe. Alimentazione: batteria. Dimensioni 7,5x14,4cm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
SHAEL501XBWH	EL 501XB - Bianco	10 cifre	pz
SHAEL501XBGR	EL 501XB - Verde	10 cifre	pz
SHAEL501XBVL	EL 501XB - Viola	10 cifre	pz



10 + 2

SHARP

Calcolatrice scientifica EL 506XBYL

Design innovativo 469 funzioni e sistema D.A.L. (Direct Algebraic Logic) di tipo avanzato. Big display a due righe, funzioni specifiche per calcoli frazionari, conversione delle unità angolari e calcoli di tempo. Custodia rigida a slitta. Alimentazione a batteria. Formato LxPxH: 79,06x154,50x13,20mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
SHAEL506XBYL	EL-506XB - Arancio	10+2 cifre	pz
SHAEL506XBWH	EL-506XB - Bianco	10+2 cifre	pz
SHAEL506XBVL	EL-506XB - Viola	10+2 cifre	pz



10 + 2

SHARP

Calcolatrice scientifica EL 509XB


Design innovativo 272 funzioni e sistema D.A.L. (Direct Algebraic Logic) di tipo avanzato. Big display a due righe. Funzioni per calcoli frazionari, conversione delle unità angolari e calcoli di tempo. Custodia rigida a slitta. Alimentazione a batteria. Formato LxPxH: 79x154x13mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
SHAEL509XBWH	EL 509XB - Bianco	10+2 cifre	pz
SHAEL509XBVL	EL 509XB - Arancio	10+2 cifre	pz
SHAEL509XBVL	EL 509XB - Viola	10+2 cifre	pz

Calcolatrici scientifiche



Batterie
A PAG. 563



+

CASIO

Calcolatrice scientifica grafica FX-9750 GII

Calcolatrice che consente di visualizzare immediatamente risultati con grafici, tabelle e liste. Display extra-largo monocromatico a 8 righe. Grafico a torta, grafico a barre, grafici dinamici, grafici di disequazioni e funzioni parametriche. È possibile visualizzare vari grafici in un unico sistema di coordinate. Soluzione di equazioni con funzioni integrali, differenziali e di probabilità, conversione delle unità, funzione GCD (pgcd)/LCM (ppcm), funzione riquadro e zoom, funzione di collegamento per dati da elenchi e statistiche basate su elenchi, funzioni matematico-finanziarie, opzione di collegamento diretto ai proiettori CASIO XJ-S37, XJ-S47, XJ-S57, XJ-SC215, 61 KB RAM, collegamento USB (cavo non incluso)

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
77626	FX-9750 GII	8 righe	pz

MACCHINE PER UFFICIO



PRO POWER

Gamma alcaline Premium: sviluppate per fornire energia affidabile in qualsiasi momento e luogo. Ideali per applicazioni a medio assorbimento.

Codice	Rif.Art.	Modello	Conf.	Umv
74791	C100003	AAA - Ministilo	4 pile	cf
74792	C100006	AA - Stilo	4 pile	cf
74793	C100014	C - Mezza torce	2 pile	cf
74794	C100020	D - Torce	2 pile	cf
74795	C100061	9V - Transistor	1 pila	cf



ALKALINE POWER

Pratiche, facili da scegliere, da aprire e da conservare. Chiare informazioni di prodotto sul blister, icone delle applicazioni.

Cod	Rif.Art.	Modello	Conf.	Umv
57373	C500003	AAA - Ministilo	4 pile	cf
57374	C500006	AA - Stilo	4 pile	cf
57375	C500014	C - Mezza torce	2 pile	cf
57376	C500020	D - Torce	2 pile	cf
57377	C500061	9V - Transistor	1 pila	cf



Photo Lito

Le batterie LITHIUM POWER di Panasonic combinano materiali molto leggeri con la tecnologia al litio, per creare una fonte di energia sia per le macchine fotografiche che per altre applicazioni che usano batterie al litio. Bassa resistenza interna per permettere una rapida ricarica del flash e uno scatto veloce. Affidabili anche in un ampio spettro di temperature (da -40 a +70 °C).

Cod.	Rif Art	Modello	Tensione	Conf.	Umv
74827	C300002	CR2	3V	1 pila	cf
74828	C300123	CR123	3V	1 pila	cf
74829	C300005	2CR5	6V	1 pila	cf
74830	C300012	CRP2	6V	1 pila	cf
74831	C300015	CRV3	3V	1 pila	cf



Micropile al litio

Le batterie a bottone Panasonic LITHIUM POWER sono progettate per garantire un'energia affidabile e duratura. Affidabili anche in un ampio spettro di temperature (da -30 a +60 °C). Garantiscono una lunga durata utile (fino a 10 anni).

Cod.	Rif Art	Modello	Tensione	Conf.	Umv
74814	C301025	CR1025	3V	1 pila	cf
74815	C301216	CR1216	3V	1 pila	cf
74816	C301220	CR1220	3V	1 pila	cf
74817	C301616	CR1616	3V	1 pila	cf
74818	C301620	CR1620	3V	1 pila	cf
74819	C301632	CR1632	3V	1 pila	cf
74820	C302012	CR2012	3V	1 pila	cf
54867	C302016	CR2016	3V	2 pile	cf
54868	C302025	CR2025	3V	2 pile	cf
54869	C302032	CR2032	3V	2 pile	cf
74824	C302354	CR2354	3V	1 pila	cf
74825	C302430	CR2430	3V	1 pila	cf
74826	C302450	CR2450	3V	1 pila	cf

Micropile alcaline e ossido d'argento

Le batterie micro alcaline sono state costruite per fornire energia affidabile e duratura.

Cod.	Rif. Art.	Modello	Tensione	Conf.	Umv
75273	C300001	LR1	1,5V	1 pila	cf
54870	C300044	LR44	1,5V	1 pila	cf
54871	C300008	LRV08	12V	1 pila	cf
63395	C301130	LR1130	1,5V	1 pila	cf
74813	C300626	SR626	1,55V	1 pila	pz
54872	C301131	SR1130	1,55V	1 pila	pz

DURACELL

Batterie alcaline DURACELL Plus Power

Confezione in blister.

Cod	Rif.Art.	Modello	Tensione	Conf.	Umv
36209	MN2400	AAA - Ministilo	1,5V	4 pile	cf
36205	MN1500	AA - Stilo	1,5V	4 pile	cf
36208	MN1400	C - Mezza torcia	1,5V	2 pile	cf
36207	MN1300	D - Torcia	1,5V	2 pile	cf
36206	MN1604	9V - Transistor	9V	1 pila	pz
62771	MN21	Micropila	12V	2 pile	cf
60419	MN9100	Micropila	1,5V	2 pile	cf
68688	LR44	Micropila	1,5V	2 pile	cf



Verbatim

Batterie alcaline e micropile

Cod.	Rif.Art.	Modello	Conf.	Umv
VERB49920	49920	AAA - Mini stilo alcaline	4 pile	pz
VERB49921	49921	AA - Stilo alcaline	4 pile	pz
VERB49922	49922	C - Mezza torcia alcaline	2 pile	pz
VERB49923	49923	D - Torcia alcaline	2 pile	pz
VERB49924	49924	9V - Torcia alcaline	1 pila	pz
VERB49934	49934	Micropile a pastiglia cr2016 litio 3V	2 pile	pz
VERB49935	49935	Micropile a pastiglia cr2025 litio 3V	2 pile	pz
VERB49936	49936	Micropile a pastiglia cr2032 litio 3V	2 pile	pz
VERB49937	49937	Micropile a pastiglia cr2430 litio 3v	2 pile	pz
VERB49938	49938	Micropile a pastiglia cr2450 litio 3V	2 pile	pz
VERB49939	49939	Micropile alcaline min21 12V	2 pile	pz

Batterie

MACCHINE PER UFFICIO




For Sustainable Lifestyle



Le batterie Eneloop racchiudono tutti i vantaggi delle normali batterie dry cell e delle batterie ricaricabili. Non si tratta infatti di una semplice batteria ricaricabile, ma di una batteria che può arrivare ad esser ricaricata fino a 2100 volte, vale a dire il doppio delle altre batterie ricaricabili che si trovano oggi in commercio*. Questo permette di ottenere un notevole risparmio economico, e da un grosso contributo alla salvaguardia dell'ambiente. Le batterie ricaricabili Eneloop, possono essere utilizzate immediatamente dopo l'acquisto, proprio come una normale batteria usa e getta e mantengono la loro carica a lungo, basta pensare che dopo 5 anni, avranno mantenuto fino al 70% della carica**. Ma non è tutto: mantengono alto il livello di voltaggio anche quando stanno per esaurirsi, e preservano un ottimo livello di carica anche a temperature molto rigide (fino a -20° C).
*IEC61951-2(7.5.1.3) ** IEC (61951-2(7.3.2))



AA Capacity min 2450 mAh
AAA Capacity min 900 mAh



AA Capacity min 1900 mAh
AAA Capacity min 750 mAh



AA Capacity min 950 mAh
AAA Capacity min 550 mAh

Eneloop PRO

Perfette per apparecchiature ad alto consumo di energia, pronte all'uso, raggiungono fino a 500 cicli di ricarica e si mantengono cariche per l'85% anche dopo 1 anno di inutilizzo.

Cod	Rif.Art.	Modello	Conf.	Umv
74808	C310203	AAA - Ministilo	4 pile	cf
74809	C310206	AA - Stilo	4 pile	cf

Eneloop

Batterie ricaricabili long-life, pronte all'uso, raggiungono fino a 2100 cicli di ricarica e si mantengono cariche per il 70% anche dopo 5 anni di inutilizzo.

Cod	Rif.Art.	Modello	Conf.	Umv
74806	C310103	AAA - Ministilo	4 pile	cf
74807	C310106	AA - Stilo	4 pile	cf

Eneloop Lite

Ideali per apparecchi che non richiedono un consumo elevato di energia, pronte all'uso, raggiungono fino a 3000 cicli di ricarica e si mantengono cariche per il 70% anche dopo 5 anni di inutilizzo.

Cod	Rif.Art.	Modello	Conf.	Umv
74804	C310003	AAA - Ministilo	2 pile	cf
74805	C310006	AA - Stilo	2 pile	cf

Batterie ricaricabili - Caricabatterie



Ready to use

Al momento dell'acquisto la batteria è già carica e può essere utilizzata immediatamente. Anche se non ricaricate per 365 giorni, sono sempre pronte all'uso.

Cod	Rif.Art.	Modello	Conf.	Umv
62478	C307013	AAA - Ministilo	4 pile	cf
62479	C307016	AA - Stilo	4 pile	cf
74801	C307014	C - Mezza torcia	2 pile	cf
74802	C307020	D - Torcia	2 pile	cf
74803	C307061	9v - Transistor	1 pile	cf



Caricabatterie

Caricabatterie CC03 per stilo (da 1 a 4) o ministilo (da 1 a 2) da 600 a 1900mAh. Caricabatterie CC06 per stilo (da 1 a 2) o ministilo (da 1 a 2) da 800 a 2600mAh. Timer di sicurezza, timer led, indicatore di pronto. Confezione in blister. CC15 Caricabatterie universale per stilo, ministilo, torce, mezza torce, 9v.

Cod.	Rif.Art.	Modello	Umv
62480	C303829	CC03 + 4 AA	cf
62481	C303806	CC06 + 2 AA	cf
74810	C303815	CC15	cf



49941



49942



Batterie ricaricabili

Cod.	Rif.Art.	Modello	Conf.	Umv
VERB49941	49941	AA - Ricaricabili capacità 2.500 mAh	4 pile	pz
VERB49942	49942	AAA - Ricaricabili capacità 1.000 mAh	4 pile	pz
VERB49944	49944	caricabatteria compatto europa per batterie AA e AAA		pz



Batterie ricaricabili DURACELL PRECHARGED

Cod.	Rif.Art.	Modello	Conf.	Umv
70167	81364755	AAA - Ministilo	4 pile	cf
70166	8136752	AA - Stilo	4 pile	cf

DYMO® MobileLabeler™

Etichettare è
facile con il tuo
smartphone



Connetti. Crea. Stampa.

DYMO MobileLabeler consente di creare facilmente etichette personalizzate da smartphone, tablet, Mac® o Windows® utilizzando l'app gratuita DYMO Connect. La connettività Bluetooth® offre una rapida configurazione, mentre le caratteristiche quali controllo ortografico, "voice to text" e un'ampia varietà di font, permettono di produrre velocemente etichette di larghezza fino a 24 mm.

www.dymo.com



Compatibile con Nastri Dymo D1



DYMO® Mobile Labeler™

La confezione include: DYMO MobileLabeler; Cassetta nastro D1 (24mmx3m nero su bianco); Cavo USB; Batteria ricaricabile agli ioni di litio; Alimentatore AC; Guida rapida.

Cod.	Rif.Art.	Stampa	Umv
80458	1978243	nastri D1 da 6,9,12,19 e 24mm	pz

MACCHINE PER UFFICIO

Scegli l'etichettatrice su misura per te

Le icone sottostanti ti aiutano a individuare il prodotto migliore in base alle tue esigenze.



Archiviazione



Etichettatura generica



Tracciamento beni



Gestione cavi



Sicurezza impianto



Posta & Spedizione

Cerchi una funzione specifica?



Ricaricabile



Connettività wireless



Compatibilità PC/Mac

DYMO

IDEALI PER ARCHIVIAZIONE



DYMO® LabelManager™ 160

Etichettatrice facile da usare con tasti di formattazione rapida

- Stampa etichette di 6/9/12 mm
- Facile modifica del testo con tasti di formattazione rapida per dimensione testo, grassetto, corsivo, sottolineatura e testo verticale
- Facile digitazione del testo con la tastiera stile computer (QWERTY)

Cod.	Rif.Art.	Stampa	Umv
65606	S0946310	Nastri D1 da 6,9 e 12mm	pz

Larghezze etichetta disponibili



IDEALI PER ARCHIVIAZIONE



DYMO® LabelManager™ 210D

Etichettatrice multiuso con ampio display grafico.

- Stampa etichette di 6/9/12 mm
- Il display grafico mostra esattamente come verrà stampata l'etichetta
- Navigazione semplice dall'avvio alla stampa
- Comoda tastiera stile computer

Cod.	Rif.Art.	Stampa	Umv
51073	S0784430	Nastri D1 da 6,9 e 12mm	pz

Larghezze etichetta disponibili



IDEALI PER ARCHIVIAZIONE



DYMO® LabelManager™ 280

Pratica, versatile - con tutti i collegamenti necessari.

- Stampa etichette di 6/9/12 mm
- Personalizzazione delle etichette con i caratteri e la grafica preferiti mediante collegamento al PC o al Mac®
- La batteria ricaricabile elimina i costi e lo spreco delle batterie tradizionali

Cod.	Rif.Art.	Stampa	Umv
68566	S0968920	nastri D1 da 6,9 e 12mm	pz

Larghezze etichetta disponibili



IDEALI PER ARCHIVIAZIONE



DYMO® LabelManager™ PnP

Collega, digita e stampa. È un gioco da ragazzi!

- Stampa etichette di 6/9/12 mm
- Nessun software da installare: il software integrato è pronto per l'uso
- Personalizza la tua etichetta con i caratteri o i grafici disponibili sul computer tramite collegamento al PC o al Mac®

Cod.	Rif.Art.	Stampa	Umv
61799	S0915370	Nastri D1 da 6,9 e 12 mm	pz

Larghezze etichetta disponibili



IDEALI PER TRACCIAMENTO BENI



DYMO® LabelManager™ Wireless PnP

Una sola stampante per più utenti - condivisione wireless

- Stampa etichette di 6/9/12/19/24 mm
- Condivisione wireless - facile configurazione
- Stampa di simboli, codici a barre e loghi perfettamente leggibili a una risoluzione di 300 dpi
- Taglio etichette automatico

Cod.	Rif.Art.	Stampa	Umv
68563	S0969010	nastri D1 da 6,9,12,19 e 24mm	pz

Larghezze etichetta disponibili



Etichettatrici DYMO®

MACCHINE PER UFFICIO

DYMO®



IDEALI PER TRACCIAMENTO BENI



DYMO® LabelManager™ 420P

Etichettatrice ad alte prestazioni con collegamento al PC o al Mac®

- Stampa etichette da 6/9/12/19 mm
- Ampio display retroilluminato a 4 righe
- Impiego in modalità autonoma o con collegamento al PC o al MAC tramite porta USB®
- Batteria a rapida ricarica per l'uso in movimento

D1

Cod.	Rif.Art.	Stampa	Umv
62260	S0915460	nastri D1 da 6,9,12 e 19mm	pz

Larghezze etichetta disponibili



Umidità



Luce UV



Per diversi tipi di superficie



Temperature da -40°C a 80°C



new

DYMO DURABLE LABELS



Nastri D1 DURABLE

Le etichette permanenti DYMO D1 DURABLE sono caratterizzate da un adesivo per uso industriale e sono resistenti allo scolorimento, al distacco e all'abrasione dovuti a luce del sole, caldo, umidità e detersivi. Le etichette permanenti DYMO D1 DURABLE sono perfette per cucine, attrezzature sportive, armadi da esterno e altro.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
Nastro D1 12mmx5,5m			
80347	1978364	nero/bianco	ABC pz
Nastro D1 12mmx3m			
80348	1978365	bianco/nero	ABC pz
80349	1978366	bianco/rosso	ABC pz
80350	1978367	nero/arancione	ABC pz

IDEALI PER TRACCIAMENTO BENI



DYMO® LabelManager™ 500TS

Basta toccare lo schermo per creare, editare e formattare facilmente le etichette.

- Stampa etichette di 6/9/12/19/24 mm
- Ampio schermo tattile a colori
- Stampa di simboli, codici a barre e loghi perfettamente leggibili a una risoluzione di 300 dpi
- Taglio etichette automatico

D1

IND

Cod.	Rif.Art.	Stampa	Umv
65607	S0946400	Nastri D1 da 6,9,12,19 e 24mm	pz

Larghezze etichetta disponibili



Nastri D1

Create specificamente per DYMO LabelManager, le etichette DYMO D1 sono in grado di soddisfare tutte le esigenze di etichettatura interna o esterna, in ufficio o sul posto di lavoro, in negozio o ovunque sia necessario etichettare.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
Nastro D1 6mmx7mt			
27843	S0720780	nero/bianco	ABC pz
27839	S0720770	nero/trasparente	ABC pz
27844	S0720790	nero/giallo	ABC pz
Nastro D1 9mmx7mt			
27845	S0720670	nero/trasparente	ABC pz
27846	S0720680	nero/bianco	ABC pz
27847	S0720690	blu/bianco	ABC pz
27848	S0720700	rosso/bianco	ABC pz
27849	S0720710	nero/blu	ABC pz
27850	S0720720	nero/rosso	ABC pz
27853	S0720740	nero/verde	ABC pz
27851	S0720730	nero/giallo	ABC pz
Nastro D1 12mmx7mt			
27858	S0720500	nero/trasparente	ABC pz
27859	S0720510	blu/trasparente	ABC pz
27860	S0720520	rosso/trasparente	ABC pz
27861	S0720530	nero/bianco	ABC pz
27862	S0720540	blu/bianco	ABC pz
27863	S0720550	rosso/bianco	ABC pz
27867	S0720560	nero/blu	ABC pz
27868	S0720570	nero/rosso	ABC pz
27869	S0720580	nero/giallo	ABC pz
27870	S0720590	nero/verde	ABC pz
27871	S0720600	bianco/trasparente	ABC pz
27872	S0720610	bianco/nero	ABC pz
Nastro D1 19mmx7mt			
27876	S0720820	nero/trasparente	ABC pz
27879	S0720830	nero/bianco	ABC pz
27880	S0720840	blu/bianco	ABC pz
27881	S0720850	rosso/bianco	ABC pz
27882	S0720860	nero/blu	ABC pz
27883	S0720870	nero/rosso	ABC pz
27884	S0720880	nero/giallo	ABC pz
27885	S0720890	nero/verde	ABC pz
27887	S0720910	bianco/nero	ABC pz
Nastro D1 24mmx7mt			
37884	S0720920	nero/trasparente	ABC pz
37885	S0720930	nero/bianco	ABC pz
37889	S0720970	nero/rosso	ABC pz
37890	S0720980	nero/giallo	ABC pz
37893	S0721010	bianco/nero	ABC pz



Etichettatrici DYMO®

MACCHINE PER UFFICIO



Etichette industriali

Per impiego con la serie LabelManager, Rhino e LabelWriter 450 Duo

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
Poliestere permanente nero su metallo			
72183	S0718180	12mm	pz
72184	S0718200	19mm	pz
Poliestere permanente nero su bianco			
72185	S0718240	9mm	pz
72186	S0718210	12mm	pz
66531	S0718220	19mm	pz
Vinile nero su bianco			
72187	S0718580	9mm	pz
72188	S0718600	12mm	pz
72189	S0718620	19mm	pz
Vinile nero su giallo			
70882	S0718450	12mm	pz
70681	S0718470	19mm	pz
Nylon flessibile nero su bianco			
72190	S0718100	12mm	pz
72191	S0718120	19mm	pz
72192	S0773840	24mm	pz

Componente riconosciuto UL secondo UL969. Conformità RoHS.

Flessibile

Per l'etichettatura di fili, cavi e superfici curve.

Vinile

Ideali per applicazioni sia interne che esterne. Disponibili in una vastissima gamma di colori conformi agli standard cromatici OSHA, ANSI e ISO.

Poliestere permanente

Impiego professionale, finitura lucida ideale per pannelli, blocchi, faceplate, scaffali, bidoni, aste e altro.

DYMO®

IDEALI PER LA GESTIONE CAVI



Kit DYMO® RHINO™ 5200

Stampante di etichette portatile e conveniente, destinata a installatori professionisti dei settori datacom, elettronica, audio/video, sicurezza, MRO (manutenzione, riparazione e operatività), costruzione e trasmissione.

- Conformità a tutti gli standard di etichettatura industriale ANSI, TIA/EIA-606-A
- Gli esclusivi tasti di scelta rapida one-touch consentono di dimensionare automaticamente il testo dell'etichetta per quadri elettrici e pannelli di connessione, cavi e fili, targhette di faceplate, morsettiere e blocchi 110, applicazioni verticali e a lunghezza predefinita.
- Utilizza etichette industriali DYMO realizzate in materiali resistenti ad agenti chimici, al calore e ai raggi UV; stampa direttamente anche tubi termoretraibili ed etichette non adesive

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
75090	S0841410	Nastri IND da 6,9,12 e 19 mm	pz

Larghezze etichetta disponibili



IDEALI PER LA GESTIONE CAVI



DYMO® RHINO™ 4200

Strumento di etichettatura facile da usare che consente di risparmiare tempo, ideale per i professionisti in movimento.

- Stampa etichette da 6/9/12/19 mm
- Gli esclusivi tasti di scelta rapida dimensionano, spaziano e formattano automaticamente le etichette per specifiche applicazioni industriali
- Rapida digitazione del testo grazie alla tastiera stile computer
- Tasto "Personalizza" per prevenire inutili ripetizioni: Consente di personalizzare e salvare le impostazioni per singoli formati etichetta

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
72179	S0955990	Nastri IND da 6,9,12 e 19 mm	pz



Larghezze etichetta disponibili



FUNZIONI DI ETICHETTATURA A CONFRONTO

MODELLO / FUNZIONI	LM 160	LM 210D	LM 280	LM PnP	LM 420P	LM Wireless PnP	LM 500TS	MLS
PC/Mac	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Font	1	1	3 + Win/Mac	Win/Mac	8 + Win/Mac	Win/Mac	10 + Win/Mac	Win/Mac
Righe visualizzate sullo schermo	1	1	2	No	4	No	4+	No
Dimensioni carattere	6	6	6	Win/Mac	7	Win/Mac	25	Win/Mac
Risoluzione di stampa	180dpi	180dpi	180dpi	180dpi	180dpi	300dpi	300dpi	300dpi
Sottolineatura	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Stampa verticale	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Stampa su più righe	2 righe	2 righe	2 righe	4+	4 righe	4+	4+	4+
Stampa speculare	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Codici a barre	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Adattatore	Non incluso	Non incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Alimentazione batteria	6AAA (non fornite)	6AA (non fornite)	Ricaricabile (alim. incluso)	Ricaricabile (alim. incluso)	Ricaricabile (alim. incluso)	Ricaricabile (alim. incluso)	Ricaricabile (alim. incluso)	Ricaricabile (alim. incluso)
Taglio etichetta	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Automatico	Automatico	Automatico
Peso	350g	435g	770g	275g	415g	611g	800g	< 450g
Dimensioni (cm)	110,8 x 4,9 x 20,3	15,5 x 16,5 x 6,4	20,2 x 110,4 x 5,8	5,2 x 13,5 x 14,1	10,4 x 210,5 x 5,7	16,1 x 7,2 x 14,4	19 x 16,5 x 9,5	10 x 5,2 x 13,5
Sistemi a nastro	Dymo D1	Dymo D1	Dymo D1	Dymo D1	Dymo D1	Dymo D1	Dymo D1	Dymo D1
Altezza nastro (mm)	6/9/12	6/9/12	6/9/12	6/9/12	6/9/12/19	6/9/12/19/24	6/9/12/19/24	6/9/12/19/24
Nastro fornito insieme all'etichettatrice	Nero/bianco 12mm	Nero/bianco 12mm	Nero/bianco 12mm	Nero/bianco 12mm	Nero/bianco 19mm	Nero/bianco 24mm	Nero/bianco 24mm	Nero/bianco 24mm
Garanzia*	3 anni (2+1)	3 anni (2+1)	3 anni (2+1)	3 anni (2+1)	3 anni (2+1)	3 anni (2+1)	3 anni (2+1)	3 anni (2+1)

* Garanzia 2 anni + 1 aggiuntivo con la registrazione su www.dymo.com

MODELLO / FUNZIONI	LW 450	LW 450 Turbo	LW 4XL
Risoluzione di stampa	600 x 300 dpi	600 x 300 dpi	600 x 300 dpi
Sistema di stampa	Termica diretta	Termica diretta	Termica diretta
Velocità stampa (etichette/minuto)	51	71	53 (129 su etichette per grandi volumi)
Max larghezza stampa	56 mm	56 mm	106 mm
Tipo e dimensione etichette	18	18	21
Modelli etichette disponibili	100+	100+	100+
Stampa testi, barcode, immagini, foto, data, ora, numeri seriali etc	Si	Si	Si
Guide etichetta (per allineamento etichette)	Si	Si	Si
Etichette iniziali incluse in confezione	100 etichette mm 36x89	100 etichette mm 36x89	50 etichette mm 104 x 159
Dimensioni (mm)	127 x 187 x 134	127 x 187 x 134	178 x 187 x 134
Peso	654g	654g	890g
Garanzia*	3 anni (2+1)	3 anni (2+1)	3 anni (2+1)

Etichettatrici DYMO®

MACCHINE PER UFFICIO

DYMO



DYMO® LabelWriter™ 450

Stampante di etichette con funzioni base dall'imballabile rapporto qualità/prezzo

- Basta spendere soldi per costosi inchiostri o toner!
- Il design innovativo e compatto la rende perfetta in qualsiasi ambiente di lavoro

Cod.	Rif.Art.	Stampa	Umv
57418	S0838790	Etichette in rotolo LW	pz



DYMO® LabelWriter™ 450 Turbo

Soluzione di etichettatura e spedizione facile da usare e ad alta velocità.

- Stampa fino a 71 etichette al minuto (etichette indirizzi su 4 righe), più veloce del 40% rispetto al modello base.
- Stampa testi, simboli e codici a barre perfettamente leggibili con modalità grafica migliorata (600 x 300 dpi)

Cod.	Rif.Art.	Stampa	Umv
57419	S0838840	Etichette in rotolo LW	pz



DYMO® LabelWriter™ 4XL

Stampa ad alta velocità di etichette di grande formato per impiego industriale.

- Crea etichette fino a 10 cm di larghezza - comprese etichette per spedizioni voluminose e altre etichette di grande formato quali etichette di spedizione da 104 x 159 mm, etichette per magazzino, codici a barre e etichette di identificazione
- Stampa fino a 129 etichette/minuto (o 81 mm/secondo, indirizzi a 4 righe per grandi volumi)

Cod.	Rif.Art.	Stampa	Umv
63292	S0904950	Etichette in rotolo LW	pz



DYMO DURABLE LABELS



Rotoli etichette LabelWriter™ DURABLE

Le etichette Permanenti DYMO DURABLE sono caratterizzate da un adesivo per uso industriale e sono resistenti allo scolorimento, al distacco e all'abrasione dovuti a luce del sole, caldo, umidità e detersivi. Le etichette Permanenti DYMO DURABLE sono perfette per cucine, attrezzature sportive, armadi da esterno e altro.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
Durable			
80367	1976200	25x89mm - bianco multiuso - 1 rt x 100 et	pz
80368	1976411	25x54mm - bianco multiuso - 1 rt x 160 et	pz
80369	1976414	59x102mm - bianco multiuso - 1 rt x 50 et	pz
Durable Industrial			
80370	1933081	25x89mm - bianco multiuso - 2 rt x 350 et	pz
80371	1933083	25x25mm - bianco multiuso - 2 rt x 850 et	pz
80372	1933084	57x32mm - bianco multiuso - 1 rt x 800 et	pz
80373	1933085	19x64mm - bianco per codice a barre - 2 rt x 450 et	pz
80374	1933086	104x159mm - bianco SOLO PER LW 4XL - 1 rt x 200 et	pz
80375	1933087	59x190mm - bianco multiuso - 1 rt x 170 et	pz
80376	1933088	59x102 mm - bianco multiuso - 1 rt x 300 et	pz

Etichette LabelWriter™

Le etichette DYMO® LabelWriter™ utilizzano un processo di stampa a trasferimento termico, eliminando la scomodità e i costi di inchiostri, toner o cartucce. Sono disponibili tre diversi tipi di etichetta: permanenti in carta bianca, rimovibili in carta bianca, permanenti in plastica trasparente.

Cod	Rif.Art.	Descrizione	Umv
Adesivo permanente			
48386	S0722520	25x54mm - bianco per Indirizzi - 1 rt x 500 et	pz
80351	1983173	28x89mm - bianco per indirizzi standard - 1 rt x 130 et	pz
27794	S0722370	28x89mm - bianco per Indirizzi Standard - 2 rt x 130 et	pz
80352	1982991	28x89mm - bianco per indirizzi standard - 2 rt x 260 et	pz
27796	S0722380	28x89mm - colori assortiti (Gi-Rs-Bi-Vr) - 4 rt x 130 et	pz
80353	1983172	36x89 mm - bianco per indirizzi estesi - 1 rt x 260 et	pz
27797	S0722400	36x89mm - bianco per Indirizzi Estesi - 2 rt x 260 et	pz
27799	S0722410	36x89mm - trasparente per Indirizzi Estesi - 1 rt x 260 et	pz
27803	S0722460	50x12mm - bianco per Cartelle sospese - 1 rt x 220 et	pz
27808	S0722470	38x190mm - bianco per Registratori piccoli e Pacchi - 1 rt x 110 et	pz
27814	S0722480	59x190mm - bianco per Registratori grandi e Pacchi - 1 rt x 110 et	pz
27798	S0722430	54x101mm - bianco per Spedizioni/Badge - 1 rt x 220 et	pz
27800	S0722440	54x70mm - bianco per Disch./Badge - 1 rt x 320 et	pz
49066	S0719250	bianco per CD/DVD - 1 rt x 160 et	pz
63293	S0904980	104x159mm - bianco SOLO PER LW 4XL - 1 rt x 220 et	pz
Adesivo rimovibile			
46891	S0722530	13x25mm - bianco multiuso - 1 rt x 1000 et	pz
46892	S0722540	57x32mm - bianco multiuso - 1 rt x 1000 et	pz
46893	S0722550	19x51mm - bianco multiuso - 1 rt x 500 et	pz
49075	S0722560	41x89mm - bianco per badge - 1 rt x 300 et	pz
62460	S0929120	25x25mm - bianco multiuso - 1 rt x 750 et	pz
Non adesivo			
62461	S0929100	51x89mm - bianco per appuntamenti e badge - 1 rt x 300 et	pz
62462	S0929110	62x106mm - bianco per badge con foro - 1 rt x 250 et	pz

Etichettatrici DYMO®

MACCHINE PER UFFICIO



DYMO® Junior

Questa etichettatrice è facile e divertente da usare. Con il meccanismo "gira e fai click" hai la possibilità di creare fantastiche etichette in rilievo per tutto ciò che "richiede" organizzazione: quaderno appunti e contenitori dei giocattoli dei bambini, laboratorio, custodie di CD, file, raccoglitori e cartelle di documenti importanti. Perfetta anche per i più piccoli. Crea etichette con parole e numeri su nastri vinilici da 9mm di altezza. L'operazione di taglio "con 2 pollici" rende il taglio facile per adulti e bambini. Il nastro in uscita nella parte anteriore "visualizza il testo stampato". Struttura in ABS per una lunga durata. Funziona senza batterie.

- Stampa su nastri vinilici colorati in orizzontale
- Taglio a linguetta incorporato per una facile applicazione dell'etichetta
- Innovativo design a conchiglia
- 42 caratteri
- Alimentazione senza batteria

Cod.	Rif.Art.	Umv
27756	S0717910	pz



DYMO® Omega

Con l'esclusiva impugnatura Soft-Grip, Omega offre comodità, praticità e alte prestazioni per organizzare al meglio e semplicemente il tuo ambiente lavorativo. Le etichette sono facili da caricare e tagliare; grazie alla funzione perfezionata di taglio del nastro per una più rapida rimozione del rivestimento posteriore, anche i bambini possono usarla. Funziona senza batterie e stampa lettere, numeri e simboli. Simboli € e @ sulla rotellina di selezione. Stampa etichette su nastri vinilici da 9mm di altezza. Caratteri nitidi con altezza di stampa di 3, 7 mm. Il testo può essere centrato sull'etichetta tramite i contrassegni avvio/stop.

- Maniglia ergonomica Soft Touch con impugnatura in gomma
- 49 caratteri
- Alimentazione senza batteria

Cod.	Rif.Art.	Umv
27752	S0717930	pz




Nastri 3D per etichettatrici a rilievo Junior e Omega

Confezioni in blister da 3 nastri 9mmx3mt.

Cod.	Rif. Art.	Colore	Umv
58037	S0847730	nero	cf
58038	S0847740	blu	cf
58039	S0847750	assortito nero/blu/rosso	cf

DYMO®



DYMO® LetraTag LT100-H

Etichettatrice elettronica semiprofessionale, ideale per tutti gli utilizzi consumer. Facile da usare, permette di preparare etichette colorate e personalizzate per la casa e la scuola.

Caratteristiche principali:

- Tastiera tipo ABC
- Display grande 13 caratteri con anteprima di stampa
- Pulsanti di navigazione per un rapido accesso alle funzioni avanzate
- Memoria di 9 etichette
- Stampa su 2 righe
- 5 dimensioni di carattere, 8 tipi di bordi
- Spegnimento automatico
- Utilizza 4 batterie "AA" (non incluse)

Cod.	Rif.Art.	Stampa	Umv
48891	S0884000	nastri LT	pz



DYMO® LetraTag LT100-T

Le stesse performance della LT100H ma in versione «da scrivania».

Caratteristiche principali:

- Tastiera Qwerty
- Display grande 13 caratteri con anteprima di stampa
- Pulsanti di navigazione per un rapido accesso alle funzioni avanzate
- Memoria di 9 etichette
- Stampa su 2 righe
- 5 dimensioni di carattere, 8 tipi di bordi
- Spegnimento automatico
- Utilizza 4 batterie "AA" (non incluse)

Cod.	Rif.Art.	Stampa	Umv
53022	S0758410	nastri LT	pz

Nastri LetraTag LT

I nastri LetraTag sono creati specificamente per le etichettatrici Dymo LetraTag e sono forniti in cassette facili da caricare e da applicare.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
in plastica 12mmx4mt			
48630	S0721530	trasparente	pz
27936	S0721610	bianco	pz
27937	S0721620	giallo	pz
27938	S0721630	rosso	pz
27939	S0721640	verde	pz
27940	S0721650	blu	pz
in carta 12mmx4mt			
27935	S0721510	bianco	pz
metallico 12mmx4mt			
27943	S0721730	argento	pz
da stirare 12mmx2mt			
48647	S0718850	bianco	pz



MACCHINE PER UFFICIO



Brother P-touch P700

- PLUG&PRINT: collega e stampa in 3 semplici passi!
- Velocità di stampa pari a 30 mm/sec
- Nastri TZe da 3,5/6/9/12/18/24 mm
- Stampa codici a barre, loghi e immagini grazie a software P-touch Editor
- Taglierina automatica
- Include adattatore, nastro TZe da 24mm e CD-ROM con software e manuali utenti

PT-P700

Codice BRO-PT-P700



Brother P-touch D210

- Utilizza nastri TZe da 3,5 fino a 12 mm
- Display LCD grafico con anteprima di stampa
- Velocità di stampa fino a 20mm/sec
- Tasti funzione "One-Touch" per un rapido accesso alle funzioni principali
- Include un nastro TZe da 12 mm e manuale utente; batterie e adattatore opzionali non inclusi

PT-D210

Codice BRO-PT-D210



Brother P-touch D400

- Nastri TZe da 3,5/6/9/12/18 mm
- Tastiera QWERTY
- Tasto funzione avanzata "Sample Labels"
- Display LCD grafico
- Velocità di stampa pari a 20 mm/sec
- Stampa di codici a barre

PT-D400

Codice BRO-PTD400

brother®
at your side



Colore stampa	Colore nastro	3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
NASTRI LAMINATI lungh. 8 metri								
nero	bianco	—	TZe-211	TZe-221	TZe-231	TZe-241	TZe-251	TZe-261
nero	trasparente	—	TZe-111	TZe-121	TZe-131	TZe-141	TZe-151	TZe-161
nero	trasparente opaco	—	—	TZe-M21	TZe-M31	—	TZe-M51	—
nero	rosso	—	—	TZe-421	TZe-431	TZe-441	TZe-451	TZe-461
nero	blu	—	—	TZe-521	TZe-531	TZe-541	TZe-551	TZe-561
nero	giallo	—	TZe-611	TZe-621	TZe-631	TZe-641	TZe-651	TZe-661
nero	verde	—	—	TZe-721	TZe-731	TZe-741	TZe-751	—
blu	bianco	—	—	TZe-223	TZe-233	TZe-243	TZe-253	TZe-263
rosso	bianco	—	—	TZe-222	TZe-232	TZe-242	TZe-252	TZe-262
rosso	trasparente	—	—	TZe-122	TZe-132	—	TZe-152	—
blu	trasparente	—	—	TZe-123	TZe-133	—	TZe-153	—
bianco	trasparente	—	—	—	TZe-186	TZe-148	TZe-188	—
bianco	nero	—	TZe-315	TZe-325	TZe-335	TZe-345	TZe-355	—
bianco	verde	—	—	—	—	—	TZe-735	—
bianco	arancio	—	—	—	—	—	—	—
bianco	blu	—	—	—	TZe-535	—	TZe-555	—
bianco	rosso	—	—	—	TZe-435	—	—	—
oro	nero	—	—	TZe-324	TZe-334	TZe-344	TZe-354	—
NASTRI LAMINATI OPACI lungh. 5 metri								
bianco	rosa shocking	—	—	—	TZe-MQP35	—	—	—
bianco	verde acido	—	—	—	TZe-MQG35	—	—	—
bianco	grigio chiaro	—	—	—	TZe-MQI35	—	—	—
NASTRO DI SICUREZZA LAMINATO lungh. 8 metri								
nero	bianco	—	—	—	—	TZe-SE4	—	—
NASTRI FLESSIBILI PER MARCATURA DI CAVI E TUBI LAMINATI lungh. 8 metri								
nero	bianco	—	TZe-FX211	—	TZe-FX231	TZe-FX241	TZe-FX251	TZe-FX261
nero	giallo	—	TZe-FX611	TZe-FX621	TZe-FX631	TZe-FX641	TZe-FX651	TZe-FX661
nero	trasparente	—	TZe-FX111	TZe-FX121	—	TZe-FX141	TZe-FX151	TZe-FX161
NASTRI FLUORESCENTI LAMINATI lungh. 5 metri								
nero	arancione fluor.	—	—	—	TZe-831	—	TZe-851	—
nero	giallo fluor.	—	—	—	TZe-C31	—	TZe-C51	—
NASTRI CON ADESIVO RINFORZATO LAMINATI								
nero	bianco	—	TZe-S211	TZe-S221	TZe-S231	TZe-S241	TZe-S251	TZe-S261
nero	trasparente	—	TZe-S111	TZe-S121	TZe-S131	TZe-S141	TZe-S151	TZe-S161
nero	giallo	—	—	TZe-S621	TZe-S631	TZe-S641	TZe-S651	TZe-S661
NASTRI DI STOFFA lungh. 3 metri								
blu	bianco	—	—	—	TZe-FA3	TZe-FA4B	—	—
NASTRI PER MARCATURA ELETTROLITICA								
—	—	—	—	—	—	ST-e141	ST-e151	ST-e161
HG laminati* - 8m								
—	—	—	—	—	HG-e231V5	—	HG-e251V5	HG-e261V5
—	—	—	—	—	HG-e631V5	—	HG-e651V5	—
—	—	—	—	—	HG-e131V5	—	HG-e151V5	—
—	—	—	—	—	HG-eM931V5	—	HG-eM951V5	—
NASTRI SCRIVIBILI METALLIZZATI LAMINATI lungh. 8 metri								
nero	argento	—	—	—	TZe-931	—	—	—
nero	argento (opaco)	—	—	—	TZe-M931	—	TZe-M951	TZe-M961
NASTRI NON LAMINATI lungh. 8 metri								
nero	bianco	—	TZe-N201	—	TZe-N231	—	—	—
NASTRI TERMORESTRINGENTI lungh. 1,5 m**								
nero	bianco	—	5,8 mm HSe-211	8,8 mm HSe-221	11,7 mm HSe-231	17,7 mm HSe-241	—	—

*Utilizzabili solo con PT-9700PC e PT-9800PCN. **Utilizzabili solo con E300VP.

Per trovare il nastro che fa per voi visitate www.brother.it

I colori effettivi dei nastri possono risultare diversi per motivi tecnici di stampa. Non tutti i codici sono disponibili in Italia.

Etichettatrici BROTHER

MACCHINE PER UFFICIO



Brother QL-700

- Plug&Print: collega e stampa! Senza necessità installazione driver
- Stampa etichette a lunghezza continua e pretagliate fino a 62mm di ampiezza
- Stampa codici a barre, loghi e immagini tramite Software P-touch Editor
- Velocità fino a 93 etichette/minuto
- Taglierina Automatica
- Inclusi nella confezione adattatore, cavo USB e 2 rotoli

QL-700 Codice BRO-QL700



Brother QL-810W

- **NUOVA** Stampante per etichette professionale Wi-Fi
- Stampa etichette **BICOLORE** a lunghezza continua e pretagliate fino a 62 mm
- Velocità fino a 110 etichette/minuto
- Stampa codici a barre, loghi e immagini
- Incluso nella confezione adattatore, cavo USB e rotoli

QL-810W Codice BRO-QL810W



Brother QL-800

- **NUOVA** Stampante per etichette professionale
- Stampa etichette **BICOLORE** a lunghezza continua e pretagliate fino a 62 mm
- Velocità fino a 93 etichette/minuto
- Stampa codici a barre, loghi e immagini
- Incluso nella confezione adattatore, cavo USB e rotoli

QL-800 Codice BRO-QL800



Brother QL-820NWB

- **NUOVA** Stampante per etichette professionale LAN, Wi-Fi, BT e MFi
- Stampa etichette **BICOLORE** a lunghezza continua e pretagliate fino a 62 mm
- Velocità fino a 110 etichette/minuto
- Connettività LAN, Wi-Fi, Bluetooth e MFi
- Stampa codici a barre, loghi e immagini
- Ampio Schermo LCD grafico
- Accessori opzionali base batteria Li-ion e adattatore
- Incluso nella confezione adattatore, cavo USB e rotoli

QL-820NWB Codice BRO-QL820NWB





Codice	Consumabili
DK11201	Etichette per indirizzi standard, carta bianca, 29 x 90 mm, 400 etichette/rotolo
DK11208	Etichette grandi per indirizzi, carta bianca, 38 x 90 mm, 400 etichette/rotolo
DK11209	Etichette piccole per indirizzi, carta bianca, 29 x 62 mm, 800 etichette/rotolo
DK11202	Etichette per spedizioni, carta bianca, 62 x 100 mm, 300 etichette/rotolo
DK11203	Etichette per raccoglitori, carta bianca, 17 x 87 mm, 300 etichette/rotolo
DK11204	Etichette multiuso, carta bianca, 17 x 54 mm, 400 etichette/rotolo
DK11221	Etichette quadrate, carta bianca, 23 x 23 mm, 1000 etichette/rotolo
DK11207	Etichette per CD / DVD pellicola bianca, Ø 58, 100 etichette
DK11218	Etichette circolari, carta bianca, Ø 24 mm, 1000 etichette/rotolo
DK11219	Etichette circolari, carta bianca, Ø 12 mm, 1200 etichette/rotolo
DK22214	Etichette a lunghezza continua carta bianca, 12 mm x 30,48 m
DK22210	Etichette a lunghezza continua carta bianca, 29 mm x 30,48 m
DK22223	Etichette a lunghezza continua carta bianca, 50 mm x 30,48 m
DK22205	Etichette a lunghezza continua carta bianca, 62 mm x 30,48 m
DK22225	Etichette a lunghezza continua carta bianca, 38 mm x 30,48 m
DKN5522	Etichette a lunghezza continua carta non adesiva bianca, 54 mm x 30,48 m
DK44205	Etichette a lunghezza continua carta con adesivo removibile bianca, 62 mm x 30,48 m
DK44605	Etichette a lunghezza continua carta con adesivo removibile gialla, 62 mm x 30,48 m
DK22211	Etichette a lunghezza continua pellicola bianca, 29 mm x 15,24 m
DK22212	Etichette a lunghezza continua pellicola bianca, 62 mm x 15,24 m
DK22606	Etichette a lunghezza continua pellicola gialla, 62 mm x 15,24 m
DK22113	Etichette a lunghezza continua pellicola trasparente, 62 mm x 15,24 m
DK22251	Etichetta BICOLORE a lunghezza continua carta bianca, 62 mm x 15,24 m



MACCHINE PER UFFICIO


Etichettatrici P-Touch



Nastri TZe

Le etichettatrici P-touch utilizzano un'ampia gamma di etichette disponibili in diversi colori, dimensioni e stili, sia laminati che non laminati. Le etichette TZe laminati P-touch di Brother sono state progettate per durare su qualsiasi superficie vengano utilizzate. Diversamente dalle comuni etichette, la tecnologia esclusiva su cui sono basati i nastri laminati prevede l'applicazione di uno strato di pellicola ultrasottilissima sopra il testo per proteggerlo da possibili danni esterni.

Etichettatrici QL



Rotoli DK

Le soluzioni per la stampa QL offrono un'ampia gamma di etichette a lunghezza continua o pretagliate, disponibili in dimensioni, tipi e colori diversi. Con le etichette su nastro continuo DK potete decidere autonomamente la lunghezza delle etichette. Contando su una flessibilità unica, potete creare praticamente ogni tipo di etichetta regolandone le dimensioni, da 12 mm a 1 m, direttamente sullo schermo del computer. Tutti i rulli di etichette sono montati su una guida speciale che assicura la corretta installazione delle etichette e indica al computer e al software la dimensione delle etichette installate. Grazie a questa guida, le etichette non possono essere inserite capovolte e ogni etichetta viene stampata dritta, indipendentemente dalle sue dimensioni.

MACCHINE PER UFFICIO

www.leitz.com/icon

LEITZ ICON - UNA MACCHINA INTELLIGENTE, UNA PROMOZIONE INTELLIGENTE



Acquista una Leitz Icon
e ricevi un borsa
per il trasporto in OMAGGIO



FACILE

Cambiare il nastro di etich è mai stato così facile. Basta cartuccia e sei subito pronto.



MULTIFUNZIONE

Sostituisce tutte le stamp per etichette, le etichettatrici e i fogli di etichette.



VERSATILE

Stampa numerosi formati di etichette, fino a 88 mm di larghezza e 2,7 m di lunghezza, in carta o in plastica.



PORTATILE

Stampa dove vuoi, con Leitz Icon. Usa il pacco batteria agli ioni di litio per avere fino a 12 ore di utilizzo in autonomia o la stampa di 1200 etichette.



INTELLIGENTE

Si controlla tramite App e si connette via USB o WiFi da PC, Mac, tablet, smartphone.



VELOCE

Stampa fino a 200 etichette al minuto.



- Stampa dal tuo PC, Mac, iPad, iPhone o dispositivi Android
- Si collega tramite cavo USB o WiFi
- Si controlla tramite App e supporta Apple Airprint
- Taglia su misura
- Stampa fino a 200 etichette al minuto
- Include una cartuccia a nastro continuo da 88 mm di larghezza e 10 m di lunghezza

Cod.	Rif.Art.
72042	70010000

2+1*
ANNI
GARANZIA

* se viene effettuata la registrazione



reddot award 2015
winner



DESIGN
AWARD
2015



Pacco Batteria Leitz Icon

- Collega il pacco batteria per l'utilizzo in mobilità
- Fino a 12 ore di utilizzo o per la stampa di 1200 etichette
- Ricaricabile

Cod.	Rif.Art.
72043	70020100



* Lo smartphone mostrato non è incluso

LEITZ® ICON

LEITZ ICON - CARTUCCIA INTELLIGENTE PER ETICHETTE

Una cartuccia per etichette che parla al vostro computer, tablet o smartphone davvero intelligente



La cartuccia rileva quale nastro è stato caricato e quante etichette sono rimaste

A scatto per una facile sostituzione

Realizzata in polpa di carta riciclata



Nastro continuo in carta Leitz Icon: per ogni esigenza

Taglia l'etichetta della lunghezza desiderata per utilizzarla come etichetta di spedizione, per i dorsi dei registratori con meccanismo a leva, segnaletica o striscioni. Adesivo permanente.



Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
72026	70110101	12mmx22mt	pz
72025	70100101	19mmx22mt	pz
72024	70090101	25mmx22mt	pz
72023	70070101	39mmx22mt	pz
72022	70060101	50mmx22mt	pz
72021	70040101	61mmx22mt	pz
72020	70030101	88mmx22mt	pz

Nastro in plastica continuo Leitz Icon: per applicazioni permanenti

Taglia le etichette della lunghezza desiderata in base alle esigenze: organizzazione di cavi, identificazione, avvisi o segnaletica. Adesivo permanente.



Cod.	Rif.Art.	Dimensione	Colore	Umv
72027	70150101	12mmx10mt	bianco	pz
72028	70150115	12mmx10mt	giallo	pz
72029	70150125	12mmx10mt	rosso	pz
72030	70160101	88mmx10mt	bianco	pz
72031	70160115	88mmx10mt	giallo	pz
72032	70160125	88mmx10mt	rosso	pz

Etichette fustellate Leitz Icon: velocità imbattibile

Etichette per indirizzi grandi e piccole per qualsiasi esigenza di spedizione. Stampa fino a 200 etichette al minuto. Adesivo permanente.



Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
72037	70190101	91mmx22mt	pz
72038	70050101	57mmx22mt	pz
72039	70080101	32mmx22mt	pz

** Il portabadge mostrato non è incluso

Nastro continuo in cartoncino Leitz Icon: per "un'impressione" perfetta

Per la stampa di badge, etichette per dorsi di registratori con meccanismo a leva e reminder di appuntamenti di qualsiasi formato, utilizzando una sola cartuccia. 150 gr/mq. Non adesivo.



Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
72033	70120101	36x88mm	pz
72034	70170101	28x88mm	pz
72035	70130101	59x102mm	pz
72036	70180101	50x88mm	pz

MACCHINE PER UFFICIO



CASIO

Casio KL-60

Etichettatrice per la casa e l'ufficio!

- Stampa su nastri XR da 6, 9, 12mm
- Caratteri per 14 lingue (inglese, tedesco, francese, ceco, spagnolo, olandese, italiano, finlandese, portoghese, svedese, danese, norvegese, polacco, ungherese).
- 6 dimensioni di caratteri e 3 effetti di testo
- Display a 1 riga, 4 caratteri
- Stampa orizzontale. Risoluzione 160dpi

Cod	Rif.Art.	Stampa	Umv
37089	KL-60	nastri XR da 6, 9 e 12mm	pz



CASIO

Casio KL-130

- Larghezze nastro XR supportate: 6 / 9 / 12 / 18 mm
- Velocità di stampa: 6 mm/sec.
- Funzionamento a corrente possibile (adattatore ADA95100)
- Display LCD 96 x 16 pixel risoluzione 200 dpi
- 882 caratteri + 8 font
- 182 caratteri speciali/simboli e 179 Caratteri linguistici specifici
- 245 illustrazioni 60 loghi preinstallati con testo e pittogramma
- Stampa di codici a barre: EAN(13/8), UPC(A/E)
- Lingue di stampa supportate: 31

Cod	Rif.Art.	Stampa	Umv
77425	KL-130	nastri XR da 6, 9, 12 e 18mm	pz



CASIO

Nastri XR

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
Nastro XR 6mmx8mt			
39404	XR-6X	nero/trasparente	ABC pz
39403	XR6WE	nero/bianco	ABC pz
Nastro XR 9mmx8mt			
37083	XR-9X	nero/trasparente	ABC pz
37082	XR-9WE	nero/bianco	ABC pz
37081	XR-9YW	nero/giallo	ABC pz
41332	XR-9RD	nero/rosso	ABC pz
41333	XR-9BU	nero/blu	ABC pz
Nastro XR 12mmx8mt			
37086	XR-12X	nero/trasparente	ABC pz
37085	XR-12WE	nero/bianco	ABC pz
37084	XR-12YW	nero/giallo	ABC pz
47141	XR-12RD1	nero/rosso	ABC pz
Nastro XR 18mmx8mt			
37979	XR-18WE	nero/bianco	ABC pz
39243	XR-18X	nero/trasparente	ABC pz
39242	XR-18YW	nero/giallo	ABC pz



CASIO

Casio KL-HD1

- Larghezze nastro XR supportate: 6 / 9 / 12 / 18 mm
- Velocità di stampa: 10 mm/sec
- Dimensioni (A x L x P): circa 20,2 x 11,2 x 6 cm
- Display LCD 5 x 7 pixel risoluzione 200 dpi
- 667 caratteri + 8 font
- 181 caratteri speciali/simboli +245 illustrazioni
- 60 loghi preinstallati con testo e pittogramma
- Lingue di stampa supportate: 31

Cod	Rif.Art.	Stampa	Umv
77424	KL-HD1	nastri XR da 6, 9, 12 e 18mm	pz



CASIO

Casio KL-G2

- Larghezze nastro XR supportate: 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm
- Velocità di stampa: 20 mm/sec.
- Alimentatore (incluso nella fornitura)
- Interfaccia PC: cavo USB A-Micro B non incluso
- Display LCD 128 x 64 pixel risoluzione 200 dpi
- 882 caratteri + 8 font 396 caratteri speciali/simboli
- 245 illustrazioni + 60 loghi preinstallati con testo e pittogramma
- Stampa di codici a barre: EAN(13/8), CODE39, ITF, CODABAR, UPC(A/E)
- Cutter automatico con funzione Half Cut
- Serigrafia: 65
- Lingue di stampa supportate:31

Cod	Rif.Art.	Stampa	Umv
77426	KL-G2	nastri XR da 6, 9, 12, 18 e 24mm	pz



Nastri ed etichettatrici **CASIO**

sono l'aiuto che stavi cercando



I nastri sono adatti per tutte
le etichettatrici **CASIO**



Perché rilegare?

La rilegatura di un documento dice qualcosa di voi, sia che si tratti di una proposta importante per un cliente, sia che riguardi un documento legale rilegato in modo sicuro per consultazioni future.

La prima impressione è quella che conta!


1 Quale stile di rilegatura?



ClickBind™

Sistema a dorsi Click


- Il dorso Click offre una finitura moderna a qualsiasi documento
- Consente la riapertura dei documenti per poter aggiungere o togliere pagine se necessario
- Utilizza lo schema di foratura a 34 fori e ciascun anello è richiudibile uno ad uno
- L'uso di un pratico Zipper consente la rapida apertura e chiusura del dorso
- Il dorso Click fornisce una rotazione a 360 gradi ed è ideale per effettuare fotocopie



StripBind™

Sistema a pettine Surebind

- Sistema a 10 denti termosaldanti, per una finitura altamente professionale e a prova di manomissione
- Lo stile Surebind è il sistema ideale per documenti legali e finanziari
- Finitura piatta ideale per le spedizioni



StripBind™

Sistema a pettine Velobind

- Sistema a 4 denti richiudibili, ideale per la rilegatura di documenti personali
- Foratura a 4 fori ed una semplice apertura e chiusura del dorso grazie ad un apposito strumento di rilegatura



2 Quale copertina?

Documento	ClickBind™	StripBind™
Materiale formativo	✓✓	
Documenti di consultazione	✓	
Strategie di marketing	✓✓✓	✓
Offerte di vendita	✓✓	✓
Rendiconti annuale		✓✓
Documenti legale		✓✓✓

✓ Adatta

✓✓ Altamente indicata

✓✓✓ Ideale

MACCHINE PER UFFICIO

Rilegatrici uso domestico e piccolo ufficio



IBIND 8

Rilegatrice a dorso plastico pratica ed economica. Perfora fino a 8 fogli per volta e permette in pochi istanti di realizzare fascicoli fino a 145 fogli perfettamente rilegati con la classica spirale plastica a 21 anelli. Questo modello è ideale per studenti o per chi lavora da casa e ha necessità di rilegare saltuariamente in modo semplice e veloce. Barra di pressione extra large. Luce di Perforazione 302mm (A4). Guida Margine Laterale. Dimensioni 350x195x90mm - Peso 1,75Kg. Garanzia 24 mesi.

Cod.	Rif.Art.	Cap. perf.	Cap. rileg.	Umv
68467	PB1008	8fg	145fg	pz



IBIND 12

Rilegatrice a dorso plastico pratica e robusta, dotata del nuovo Sistema "Lite" che riduce del 20% lo sforzo e il rumore durante la perforazione. Perfora fino a 12 fogli per volta e permette in pochi istanti di realizzare fascicoli fino a 460 fogli perfettamente rilegati con la classica spirale plastica a 21 anelli. Profondità di perforazione regolabile in base allo spessore totale del fascicolo. Blocco apertura spirale e guida/rotella laterale per rilegare sia sul lato lungo che sul lato corto del documento. Barra di pressione extra large. Luce di perforazione 302mm. Profondità di perforazione regolabile. Guida margini laterale. Leva blocco apertura spirale. Dimensioni 350x275x150mm. Peso Kg 2,8. Garanzia 24 mesi.

Cod.	Rif.Art.	Cap. perf.	Cap. rileg.	Umv
68468	PB1012	12fg	460fg	pz



CombBind C100

Rilega fino a 160 fogli e perfora 9 fogli A4 in un'unica volta. Ideale per bassi volumi e per l'uso personale. Il sistema di perforazione "Low Force" facilita la preparazione dei documenti.

Cod.	Rif.Art.	Cap. perf.	Cap. rileg.	Umv
80354	4401843	9fg	160fg	pz



CombBind C110

La CombBind 110 è ideale per uffici con esigenze moderate di rilegatura. Combina una capacità di perforazione di fino a 12 fogli da 80 gr a una capacità di rilegatura di fino a 195 fogli. Rilega formati A3 verticale e A4 ed è dotata di un'impugnatura lungo l'intera larghezza per una perforazione semplice e senza sforzo. Dotata di sistema brevettato Quickstep che facilita la preparazione dei rilegati. Leggera, compatta e facile da riporre, è ideale ovunque e in qualsiasi momento. Dimensioni 380x98x130mm. Peso 2,60Kg.

Cod.	Rif.Art.	Cap. perf.	Cap. rileg.	Umv
72206	4401844	12fg	195fg	pz



Rilegatrici per ufficio



IBIND 15

Rilegatrice a dorso plastico dotata del nuovo Sistema "Lite" che riduce del 20% lo sforzo e il rumore durante la perforazione. Profondità di perforazione regolabile in base allo spessore totale del fascicolo. Guida laterale per rilegare sia sul lato lungo che sul lato corto del documento. Perfora fino a 15 fogli e rilega fino a 460 fogli. Per formato A4 e US letter. Dimensioni 365x280x165mm. Peso 3,4Kg.

Cod.	Rif.Art.	Cap. perf.	Cap. rileg.	Umv
61762	PB1015	15fg	460fg	pz



IBIND 20

Rilegatrice a dorso plastico potente e robusta, dotata del nuovo Sistema Lite che riduce del 20% lo sforzo e il rumore durante la perforazione. Perfora fino a 20 fogli per volta e rilega fino a 460. Alcuni accorgimenti supplementari, come la profondità di perforazione regolabile, la leva separata per l'apertura delle spirali e la guida laterale per rilegare sia sul lato lungo che sul lato corto del documento, semplificano e rendono perfetto il lavoro. Dimensioni 370x330x180mm. Peso 4,6Kg.

Cod.	Rif.Art.	Cap. perf.	Cap. rileg.	Umv
65316	PB1020	20fg	460fg	pz



PULSAR +300

Rilegatrice ad anelli plastici dotata di guida del dorso rotante per centrare il documento. Vassoio per conservare i dorsi plastici e guida alla scelta del diametro. Finestrella per il controllo del livello di riempimento del cassetto degli sfidri. Ideale per uso regolare in ufficio, per formato A4. Disponibile nella versione manuale o elettrica.

Cod.	Rif.art.	Cap. perf.	Cap. rileg.	Note	Umv
68573	5627601	22fg	300fg	manuale +300	pz



CombBind C200

La CombBind 200 è ideale per uffici con esigenze di rilegatura regolari. Combina una capacità di perforazione di fino a 20 fogli da 80 gr a una capacità di rilegatura di fino a 330 fogli. Rilega formati A3 verticale, A4 e A5. Con l'esclusivo sistema di perforazione "low force" e dotata di sistema brevettato Quickstep che facilita la preparazione dei rilegati. Gli indicatori di allineamento dei fogli, la rilegatura dei documenti è più facile che mai. Dimensioni L340 x p395 x H130mm. Peso Kg 5,30.

Cod.	Rif.Art.	Cap. perf.	Cap. rileg.	Umv
72207	4401845	20fg	330fg	pz



MACCHINE PER UFFICIO

PUNZONI SELEZIONABILI!

Titanium

PBU 15

Rilegatrice ad anelli plastici con struttura in metallo. Profondità di perforazione e margine laterale regolabile per massima flessibilità. Dotata di 24 punzoni selezionabili che consentono di rilegare formati diversi da A4. Perfora fino a 15fg per volta e rilega fino a 450fg. Per formato A4 e US letter. Dimensioni 430x240x160mm. Peso 6,3Kg.

Cod.	Rif.Art.	Cap.perf.	Cap.rileg.	Umv
65317	PBU15	15fg	450fg	pz

PERFORA ANCHE A 4 FORI

Titanium

Titanium C21+4 / Titanium EC21+4

Rilegatrici ad anelli plastici. Grazie a 2 vani di perforazione separati, è in grado di effettuare una perforazione a 21 fori per dorsi plastici e a 3/4 fori per l'archiviazione tradizionale. Grazie alla funzione di regolazione del margine, permette di forare e rilegare anche formati diversi da A4. La leva di perforazione (nella rilegatrice manuale) può essere smontata per agevolare l'inserimento di fogli A3 che possono essere perforati in 2 passaggi grazie al vano di perforazione aperto su un lato. Disponibile nella versione a perforazione manuale o elettrica.

Cod.	Rif.Art.	Cap.perf.	Cap.rileg.	Note	Umv
57378	CB-230	25fg	500fg	manuale mod. C21+4	pz
57379	CB-3000	25fg	500fg	elettrico mod. EC21+4	pz

QuickStep

GBC

CombBind C210

La CombBind C210 è ideale per uffici con esigenze di rilegatura frequenti. Combina una capacità di perforazione di fino a 25 fogli da 80 gr a una capacità di rilegatura di fino a 450 fogli. Rilega formati A3 verticale, A4 e A5. L'esclusivo sistema di perforazione "low force" con alimentazione dall'alto facilita più che mai la rilegatura.

Cod.	Rif.Art.	Cap.perf.	Cap.rileg.	Umv
74752	4401846	25	450	pz

GBC

CombBind C250 Pro

Ideale per un uso quotidiano e intenso, CombBind C250Pro è una rilegatrice ad anelli plastici versatile, robusta e di lunga durata. Facile da usare e dotata di una capiente vaschetta per la raccolta degli scarti, è in grado di perforare fino a 20 fogli da 80 gr e rilegare un massimo di 450 fogli. Dei perni di selezione permettono di adattare la macchina a fogli di qualsiasi dimensione fino al formato A4. È inoltre possibile modificare la profondità dei margini.

Cod.	Rif.Art.	Cap.perf.	Cap.rileg.	Umv
74753	IB271403	20fg	450fg	pz

Rilegatrici dorso metallico

Titanium

W 15

Rilegatrice manuale a dorsi metallici Wire 3:1 robusta e resistente, con pressino incorporato. Maneggevole e pratica, permette di forare in un solo colpo fino a 15 fogli e rilegare fascicoli fino a 125 fogli da 80gr. Consente di rilegare anche formati diversi dall'A4 grazie al vano di perforazione aperto sui 2 lati e tutti i punzoni deselectionabili. Profondità di perforazione regolabile, leva separata per l'apertura spirale e la guida laterale per rilegare sia sul lato lungo che sul lato corto del documento. Dimensioni 430x280x160mm. Peso 9,26Kg

Cod.	Rif.Art.	Cap.perf.	Cap.rileg.	Umv
73058	73058	15	125	pz

GBC

WireBind W15 e W18

Rilegatrici a dorsi ad anelli metallici facili da utilizzarsi a casa e in ufficio. Perforano fino a 15 fogli e rilegano fino a 125 fogli con dorsi metallici a 34 anelli passo 3:1. La W18 ha struttura più solida ed è dotata di sistema flowline.

Cod	Rif.Art.	Cap.perf.	Cap. rileg.	Umv
50129	W15 - 4400402	15fg	125fg	pz
47734	W18 - 2101440	15fg	125fg	pz

Rilegatrici multifunzione

DORSO PLASTICO E METALLO

Titanium

Multifunzione C21/W34

Rilegatrice per spirali plastiche e spirali metalliche Wire da 21 e 34 anelli. Disponibile nella versione manuale ed elettrica. Sistema separato di perforazione e rilegatura. Foratura in verticale per agevolare la funzione di pareggiamento dei fogli. Regolazione del margine. Dispositivo di regolazione della profondità. Sistema anti inceppamento automatico. Luce di perforazione 302mm. Garanzia 24 mesi.

Cod.	Rif.Art.	Cap.perf.	Cap.rileg.	Note	Umv
63329	CW-350	20fg plast/15fg metallo	500fg/140fg	manuale	pz
68469	CW-4500	20fg plast/15fg metallo	500fg/140fg	elettrica	pz

GBC

M230

Rilegatrice uso ufficio, permette di rilegare con sistema ad anelli plastici e metallici (21 fori) fino a 450 e 125 fogli rispettivamente. Perfora manualmente fino a 30 fogli. Dotata di guida alla selezione del diametro e del sistema brevettato FlowLine che prevede la separazione e l'autocentratura dei fogli. Barra perforazione per doppia impugnatura. Perforazione regolabile per formati A4/A5.

Cod.	Rif.Art.	Cap.perf.	Cap.rileg.	Umv
50124	4400423	30fg	450fg plast./140fg metal.	pz

MACCHINE PER UFFICIO

Rilegatrici termiche



T200

Termorilegatrice per piccolo ufficio. Rilega documenti A4 fino a massimo 20mm di spessore. Segnale acustico/visivo a processo completato. Ciclo di lavoro di 40 sec. Dotata di supporto documento e vano raffreddamento.

Cod.	Rif.Art.	Cap.Rileg.	Umv
50128	4400409	200fg	pz



Helios 30

Termorilegatrice per uso frequente. Si possono rilegare simultaneamente più documenti A4 fino ad un max di 300fg (30mm). Ciclo di rilegatura variabile per documenti di diverso spessore. La modalità di riposo si attiva dopo un periodo di inattività riducendo il consumo di energia.

Cod.	Rif.Art.	Cap.Rileg.	Umv
65251	5641001	300fg	pz



Helios 60

Termorilegatrice per uso intenso. Si possono rilegare simultaneamente più documenti A4 fino ad un max di 600fg (60mm). Impostazione automatica del ciclo di rilegatura in base allo spessore del documento. La modalità di riposo si attiva dopo un periodo di inattività riducendo il consumo di energia.

Cod.	Rif.Art.	Cap.Rileg.	Umv
65252	5642001	600fg	pz



IMPOSTAZIONE AUTOMATICA DEL CICLO DI RILEGATURA



Masterbind 750

Termorilegatrice completamente automatica, la MB750 è dotata di vano vibrante per una maggiore penetrazione della colla tra i fogli, garantendo la massima tenuta dei fogli del fascicolo. Vano Rilegatura da 45mm, rilega fascicoli max 400fg (80gr/m2). Preriscaldamento in 30". Ciclo automatico (circa 60"). Avvisi Acustici e Led Luminosi. Spegnimento Autom. (10min). Vano raffredd. con ventole. Rilega più fascicoli contemporaneamente. Dimensioni 480x220x200mm. Peso 5,7Kg.

Cod.	Rif.Art.	Cap.Rileg.	Umv
72817	MB750	400fg	pz

Rilegatrici a pettine



SureBind 500 per pettini a 10 denti

Perfora fino a 25fg per volta e rilega fino a 500fg. Per formato A4 e A3. Utilizza pettini a 10 denti termosaldanti.

Cod.	Rif.art.	Cap. perforazione	Cap. rilegatura	Colore	Umv
50127	4400401	25fg	500fg		pz



Dorsi ClickBind A PAG.583




Desktop Velobinder per pettini a 4 denti

Rilegatrice a pettine compatta e portatile per formato A4. Dispositivo di apertura/chiusura incluso per consentire l'aggiornamento dei documenti. Utilizza pettini a 4 denti.

Cod.	Rif.art.	Cap. perforazione	Cap. rilegatura	Umv
26576	9707121	20fg	200fg	pz



Rilegatrici a spirale Click



Clickman

Leggerissima portatile, perfora documenti A4 a 34 fori tondi (5,5mm) e rilega con sistema brevettato ClickBind. Utilizza spirali Click.

Cod.	Rif.Art.	Cap.perf.	Cap.rileg.	Umv
26591	CA610000	6fg	145fg	pz



Dorsi ClickBind A PAG.583



ClickBind 150

Ideale per uffici con esigenze di rilegatura moderate, la rilegatrice ClickBind 150 utilizza dorsi che si possono aprire facilmente per aggiungere o rimuovere le pagine e può perforare fino a 15 fogli A4 da 80 g/mq e rilegare fino a 145 fogli; include il sistema di perforazione manuale "Low Force" con gli esclusivi indicatori di allineamento dei fogli.

Cod.	Rif.art.	Cap. perforazione	Cap. rilegatura	Umv
74754	4401929	15fg	145fg	pz



MACCHINE PER UFFICIO



Dorsi in plastica a 21 anelli

Spirali in plastica a 21 anelli, in sezione tonda e ovale con 4 chiusure di sicurezza.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
68476	PB406-01T	6mm	bianco	cf 100
68477	PB406-02T	6mm	nero	cf 100
68478	PB406-03T	6mm	rosso	cf 100
68479	PB406-04T	6mm	blu	cf 100
68480	PB408-01T	8mm	bianco	cf 100
68481	PB408-02T	8mm	nero	cf 100
68482	PB408-03T	8mm	rosso	cf 100
68483	PB408-04T	8mm	blu	cf 100
68484	PB410-01T	10mm	bianco	cf 100
68485	PB410-02T	10mm	nero	cf 100
68459	PB410-03T	10mm	rosso	cf 100
68486	PB410-04T	10mm	blu	cf 100
68487	PB412-01T	12mm	bianco	cf 100
68488	PB412-02T	12mm	nero	cf 100
68489	PB412-03T	12mm	rosso	cf 100
68490	PB412-04T	12mm	blu	cf 100
68491	PB414-01T	14mm	bianco	cf 100
68492	PB414-02T	14mm	nero	cf 100
68684	PB414-03T	14mm	rosso	cf 100
68493	PB414-04T	14mm	blu	cf 100
68494	PB416-01T	16mm	bianco	cf 100
68495	PB416-02T	16mm	nero	cf 100
68685	PB416-03T	16mm	rosso	cf 100
68645	PB416-04T	16mm	blu	cf 100
68496	PB420-01T	20mm	bianco	cf 100
68497	PB420-02T	20mm	nero	cf 100
68498	PB420-03T	20mm	rosso	cf 100
68499	PB420-04T	20mm	blu	cf 100
68500	PB422-01T	22mm	bianco	cf 50
68501	PB422-02T	22mm	nero	cf 50
68502	PB422-03T	22mm	rosso	cf 50
68503	PB422-04T	22mm	blu	cf 50
68504	PB425-01T	25mm	bianco	cf 50
68505	PB425-02T	25mm	nero	cf 50
68506	PB425-03T	25mm	rosso	cf 50
68507	PB425-04T	25mm	blu	cf 50
68508	PB428-01T	28mm	bianco	cf 50
68509	PB428-02T	28mm	nero	cf 50
68510	PB428-03T	28mm	rosso	cf 50
68511	PB428-04T	28mm	blu	cf 50
68512	PB432-01T	32mm	bianco	cf 50
68513	PB432-02T	32mm	nero	cf 50
68687	PB432-03T	32mm	rosso	cf 50
68514	PB432-04T	32mm	blu	cf 50
68515	PB438-01T	38mm	bianco	cf 50
68516	PB438-02T	38mm	nero	cf 50
68517	PB438-03T	38mm	rosso	cf 50
68518	PB438-04T	38mm	blu	cf 50
68519	PB444-01T	44mm	bianco	cf 50
68520	PB444-02T	44mm	nero	cf 50
69620	PB444-03T	44mm	rosso	cf 50
69063	PB444-04T	44mm	blu	cf 50
68521	PB450-01T	50mm	bianco	cf 50
68522	PB450-02T	50mm	nero	cf 50
69064	PB450-03T	50mm	rosso	cf 50
69065	PB450-04T	50mm	blu	cf 50



Dorsi in plastica a 21 anelli

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
26655	4028193	6mm	bianco	cf 100
26656	4028173	6mm	nero	cf 100
26657	4028213	6mm	rosso	cf 100
26658	4028233	6mm	blu	cf 100
26661	4028194	8mm	bianco	cf 100
26664	4028174	8mm	nero	cf 100
26666	4028214	8mm	rosso	cf 100
26668	4028234	8mm	blu	cf 100
26673	4028195	10mm	bianco	cf 100
26674	4028175	10mm	nero	cf 100
26675	4028215	10mm	rosso	cf 100
26676	4028235	10mm	blu	cf 100
26679	4028197	12mm	bianco	cf 100
26682	4028177	12mm	nero	cf 100
26683	4028217	12mm	rosso	cf 100
26684	4028237	12mm	blu	cf 100
26686	4028198	14mm	bianco	cf 100
26687	4028178	14mm	nero	cf 100
26689	4028218	14mm	rosso	cf 100
26691	4028238	14mm	blu	cf 100
37350	4028610	16mm	bianco	cf 100
37351	4028600	16mm	nero	cf 100
37352	4028660	16mm	rosso	cf 100
37353	4028620	16mm	blu	cf 100
37314	4028611	19mm	bianco	cf 100
37355	4028601	19mm	nero	cf 100
36671	4028612	22mm	bianco	cf 100
36673	4028602	22mm	nero	cf 100
26709	4028202	25mm	bianco	cf 50
26710	4028182	25mm	nero	cf 50
26713	4028203	28mm	bianco	cf 50
26714	4028183	28mm	nero	cf 50
26717	4028204	32mm ovale	bianco	cf 50
26718	4028184	32mm ovale	nero	cf 50
26721	4028205	38mm ovale	bianco	cf 50
26722	4028185	38mm ovale	nero	cf 50
26725	4028206	45mm ovale	bianco	cf 50
26726	4028186	45mm ovale	nero	cf 50
26729	4028207	51mm ovale	bianco	cf 50
26730	4028187	51mm ovale	nero	cf 50



Dorsi per poster

Blister contenente due dorsi in rilegposter e due ganci per appendere. Le estremità sono arrotondate per agevolare l'inserimento e l'allineamento

Cod.	Rif.Art.	Lunghezza	Colore	Umv
77760	r070bi	70cm	bianco	pz
77761	r070ne	70cm	nero	pz
77762	r100bi	100cm	bianco	pz
77763	r100ne	100cm	nero	pz

MACCHINE PER UFFICIO



Dorsi in metallo 3:1

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
34 anelli - passo 3:1				
39471	RG810497	Ø 6mm	argento	cf 100
37024	RG810470	Ø 6mm	bianco	cf 100
39473	RG810597	Ø 8mm	argento	cf 100
37025	RG810570	Ø 8mm	bianco	cf 100
39474	RG810697	Ø 9,5mm	argento	cf 100
37026	RG810670	Ø 9,5mm	bianco	cf 100
63387	RG810797	Ø 11mm	argento	cf 100
68617	RG810770	Ø 11mm	bianco	cf 100
39476	RG810897	Ø 12,5mm	argento	cf 100
37027	RG810870	Ø 12,5mm	bianco	cf 100
26828	RG810997	Ø 14mm	argento	cf 100
26827	RG810970	Ø 14mm	bianco	cf 100
21 anelli - passo 2:1				
48554	IB160431	Ø 6mm	argento	cf 100
48555	IB160639	Ø 8mm	argento	cf 100
48556	IB160837	Ø 10mm	argento	cf 100
57403	IB161230	Ø 12mm	argento	cf 100
51115	IB161438	Ø 14mm	argento	cf 100



Dorsi ClickBind

Consentono di piegare completamente i documenti per fotocopiare e si aprono con semplicità.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
26831	388002E	8	bianco	cf 50
26832	388019E	8	nero	cf 50
26834	388057E	12	bianco	cf 50
26837	388064E	12	nero	cf 50



Dorsini rilegafogli

Con estremità arrotondata per agevolare l'inserimento e l'allineamento dei fogli. Lunghezza 297mm. Utilizzabili senza l'ausilio di macchine.


Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
53385	D103BI	3mm	bianco	cf 50
53386	D103BL	3mm	blu	cf 50
53387	D103GI	3mm	giallo	cf 50
53388	D103GR	3mm	grigio	cf 50
53389	D103NE	3mm	nero	cf 50
53390	D103RO	3mm	rosso	cf 50
53391	D103TN	3mm	trasp.neutro	cf 50
53392	D103VE	3mm	verde	cf 50
53393	D106BI	6mm	bianco	cf 50
53394	D106BL	6mm	blu	cf 50
53395	D106GI	6mm	giallo	cf 50
53396	D106GR	6mm	grigio	cf 50
53397	D106NE	6mm	nero	cf 50
53398	D106RO	6mm	rosso	cf 50
53399	D106VE	6mm	verde	cf 50
53400	D108BI	8mm	bianco	cf 50
53401	D108BL	8mm	blu	cf 50
53402	D108GI	8mm	giallo	cf 50
53403	D108GR	8mm	grigio	cf 50
53404	D108NE	8mm	nero	cf 50
53405	D108RO	8mm	rosso	cf 50
53406	D108VE	8mm	verde	cf 50
53407	D111BI	11mm - triangolare	bianco	cf 30
53408	D111GR	11mm - triangolare	grigio	cf 30
53409	D111NE	11mm - triangolare	nero	cf 30
53410	D116BI	16mm - triangolare	bianco	cf 25
53411	D116GR	16mm - triangolare	grigio	cf 25
53412	D116NE	16mm - triangolare	nero	cf 25



Dorsi in metallo - passo 3:1

Dorsi metallici a 34 anelli con passo di perforazione 3:1 (34 fori)

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
69072	PW064-01	Ø 6mm	silver	cf 100
69401	PW064-02	Ø 6mm	bianco	cf 100
69212	PW064-03	Ø 6mm	nero	cf 100
69121	PW079-01	Ø 8mm	silver	cf 100
69091	PW079-02	Ø 8mm	bianco	cf 100
68978	PW079-03	Ø 8mm	nero	cf 100
69359	PW095-01	Ø 10mm	silver	cf 100
69832	PW095-02	Ø 10mm	bianco	cf 100
69697	PW095-03	Ø 10mm	nero	cf 100
69402	PW111-01	Ø 11mm	silver	cf 100
69882	PW111-02	Ø 11mm	bianco	cf 100
69883	PW111-03	Ø 11mm	nero	cf 100
69403	PW127-01	Ø 12mm	silver	cf 100
69215	PW127-02	Ø 12mm	bianco	cf 100
69404	PW127-03	Ø 12mm	nero	cf 100
69405	PW143-01	Ø 14mm	silver	cf 100
69406	PW143-02	Ø 14mm	bianco	cf 100
69407	PW143-03	Ø 14mm	nero	cf 100



Dorsi rilegafogli con invito

Pratica e veloce alternativa ai sistemi di rilegatura classica. Disponibili in vari colori e spessori. I diametri più piccoli hanno sezione tonda mentre i più grandi hanno la sezione triangolare.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
69041	RILEG3-01	3mm	bianco	cf 50
69042	RILEG3-02	3mm	nero	cf 50
69043	RILEG3-03	3mm	rosso	cf 50
69044	RILEG3-04	3mm	blu	cf 50
69045	RILEG3-06	3mm	grigio	cf 50
69046	RILEG4-01	4mm	bianco	cf 50
69047	RILEG4-02	4mm	nero	cf 50
69048	RILEG4-03	4mm	rosso	cf 50
69049	RILEG4-04	4mm	blu	cf 50
69050	RILEG4-06	4mm	grigio	cf 50
69051	RILEG6-01	6mm	bianco	cf 50
69052	RILEG6-02	6mm	nero	cf 50
69053	RILEG6-03	6mm	rosso	cf 50
69054	RILEG6-04	6mm	blu	cf 50
69055	RILEG6-06	6mm	grigio	cf 50
69056	RILEG8-01	8mm	bianco	cf 50
69057	RILEG8-02	8mm	nero	cf 50
69058	RILEG8-03	8mm	rosso	cf 50
69059	RILEG8-04	8mm	blu	cf 50
69060	RILEG8-06	8mm	grigio	cf 50
69031	RILEG11-01	11mm - triangolare	bianco	cf 30
69032	RILEG11-02	11mm - triangolare	nero	cf 30
69033	RILEG11-03	11mm - triangolare	rosso	cf 30
69034	RILEG11-04	11mm - triangolare	blu	cf 30
69035	RILEG11-06	11mm - triangolare	grigio	cf 30
69036	RILEG16-01	16mm - triangolare	bianco	cf 25
69037	RILEG16-02	16mm - triangolare	nero	cf 25
69038	RILEG16-03	16mm - triangolare	rosso	cf 25
69039	RILEG16-04	16mm - triangolare	blu	cf 25
69040	RILEG16-06	16mm - triangolare	grigio	cf 25

MACCHINE PER UFFICIO



Pettini a 10 denti

Pettini a 10 denti termosaldanti.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
Pettini capacità 25mm/250fg			
26881	1132840	bianco	cf 100
26882	1132845	blu	cf 100
26883	1132850	nero	cf 100
Pettini capacità 50mm/500fg			
26887	1132884	bianco	cf 100
26888	1132885	blu	cf 100
26889	1132886	nero	cf 100



Pettini a 4 denti

Pettini a 4 denti.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
Pettini capacità 2mm/200fg			
26607	9741639	bianco	cf 25
26608	9741635	nero	cf 25
26609	9741640	rosso	cf 25
26610	9741636	blu	cf 25



Copertine trasparenti in PVC

Copertine trasparenti in morbido PVC. Disponibili in vari spessori da 15/100 a 25/100.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Spessore	Umv
68562	PB100-19T	A4	150my	cf 100
68465	PB100-06T	A4	180my	cf 100
68466	PB100-30T	A4	250my	cf 100
68460	PVC118-3SL	A3	180my	cf 100



Copertine trasparenti in PVC Cristallo

Cod.	Rif.Art.	Formato	Spessore	Umv
45448	521416	A4	140my	cf 100
45449	521421	A4	180my	cf 100
45450	521431	A4	280my	cf 100
45451	521320	A3	180my	cf 100



ProView™ PolyOpaque™

Copertine colorate in PPL 300my

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
26965	IB386848	A4	clear-opalescente	cf 100
26967	IB386817	A4	bianco-effetto sabbia	cf 100
26969	IB386831	A4	nero-effetto sabbia	cf 100



HiClear™

Copertine trasparenti in PVC Hi-Clear

Cod.	Rif.Art.	Formato	Spessore	Umv
48658	CE011580E	A4	150my	cf 100
48659	CE011880E	A4	180my	cf 100
50789	CE012080E	A4	200my	cf 100
26952	CF121880	A3	180my	cf 100



Copertine per rilegare



Copertine colorate in PVC 200my

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
77770	5377001	A4	giallo	cf 100
77771	5377101	A4	blu	cf 100
77772	5377201	A4	rosso	cf 100
77773	5377301	A4	verde	cf 100
77774	5377401	A4	fumo	cf 100



Copertine trasparenti in PVC Clear

Cod.	Rif.Art.	Formato	Spessore	Umv
77764	5376001	A4	150my	cf 100
77765	5375901	A4	180my	cf 100
77766	5376102	A4	200my	cf 100
77767	53762	A4	240my	cf 100
77768	53763	A4	300my	cf 100
77769	53764	A3	200my	cf 100



MACCHINE PER UFFICIO

Cartelline termiche



Cartelline termiche Leathergrain

Cartelline universali utilizzabili su tutte le termorigelatrici in commercio. Fronte copertina in plastica trasparente antiriflesso e antigraffio. Dorso e retro in robusto cartoncino goffrato tipo "grain".

Cod.	Rif.Art.	Dorso	Cap.rileg.	Colore	Umv
69884	PBT506-02	1,5mm	15fg	bianco	cf 50
69890	PBT506-22	1,5mm	15fg	rosso	cf 50
69893	PBT506-32	1,5mm	15fg	blu	cf 50
69885	PBT506-03	3mm	30fg	bianco	cf 50
69891	PBT506-23	3mm	30fg	rosso	cf 50
69894	PBT506-33	3mm	30fg	blu	cf 50
69886	PBT506-05	6mm	60fg	bianco	cf 50
69892	PBT506-25	6mm	60fg	rosso	cf 50
69895	PBT506-35	6mm	60fg	blu	cf 50
69887	PBT506-06	9mm	80fg	bianco	cf 50
69888	PBT506-07	12mm	120fg	bianco	cf 50
69889	PBT506-08	15mm	150fg	bianco	cf 50



Cartelline termiche Optimal


Cartelline A4 con fronte trasparente 150mic e retro in cartoncino bianco lucido da 215gr. Dal dorso 9mm le cartelline sono dotate di linguella per l'archiviazione.

Cod.	Rif.Art.	Dorso	Cap.Rileg.	Umv
Confezione da 100 cartelline				
27069	TC080070	1,5mm	10fg	cf
27071	TC080370	3mm	25fg	cf
27072	TC080470	4mm	30fg	cf
27073	TC080670	6mm	50fg	cf
27074	TC080970	9mm	70fg	cf
27075	TC081270	12mm	110fg	cf

Cartelline Termiche Standard alta capacità.

Cartelline A4 con fronte in PVC trasparente 150mic e retro in cartoncino bianco 240gr. Confezione da 50.

Cod.	Rif.Art.	Dorso	Cap.Rileg.	Umv
54537	IB370113	30mm	280fg	cf
54538	IB370120	35mm	320fg	cf
54539	IB370137	40mm	370fg	cf
55307	IB370151	50mm	440fg	cf



Cartelline termiche Leathergrain

Cartelline A4 con fronte trasparente 150mic e retro in cartoncino colorato goffrato da 240gr. Confezione da 100.

Cod.	Rif.Art.	Dorso	Cap.rileg.	Colore	Umv
39461	IB451201	1,5mm	10fg	rosso	cf
39462	IB451003	1,5mm	10fg	blu	cf
40259	IB451706	1,5mm	10fg	bianco	cf
39463	IB451218	3mm	25fg	rosso	cf
39464	IB451010	3mm	25fg	blu	cf
40260	IB451713	3mm	25fg	bianco	cf
39465	IB451225	4mm	30fg	rosso	cf
39466	IB451027	4mm	30fg	blu	cf
39467	IB451232	6mm	50fg	rosso	cf
39468	IB451034	6mm	50fg	blu	cf



Copertine in cartoncino goffrato

Copertine ideali per conferire un aspetto "finito" alle rilegature. In cartoncino da 250gr/m2 e goffratura tipo "leather grain".

Cod.	Rif.Art.	Formato	Gr	Colore	Umv
68470	PB250-10T	A4	250	bianco	cf 100
68471	PB250-11T	A4	250	blu	cf 100
68472	PB250-12T	A4	250	rosso	cf 100
68473	PB250-13T	A4	250	nero	cf 100
68456	CAA3-01-SL	A3	250	nero	cf 100



Copertine in cartoncino liscio riciccolato 100%

Cod.	Rif.Art.	Formato	Gr	Colore	Umv
53039	4400004	A4	250	beige/beige	cf 100
53040	4400005	A4	250	beige/rosso	cf 100



Copertine Traditional in cartoncino liscio


Cod.	Rif.Art.	Formato	Gr	Colore	Umv
26986	CE080070	A4	220	bianco	cf 100
27001	CE110010	A4	250	nero	cf 100
27003	CE110020	A4	250	blu	cf 100



LeatherGrain™

Copertine Leathergrain in cartoncino goffrato

Cod.	Rif.Art.	Formato	Gr	Colore	Umv
26992	CE040065	A4	250	avorio	cf 100
26993	CE040010	A4	250	nero	cf 100
26994	CE040029	A4	250	blu royal	cf 100
26995	CE040030	A4	250	rosso scuro	cf 100
26997	CE040045	A4	250	verde scuro	cf 100
37944	CE040025	A4	250	blu navy	cf 100
37331	CE040070	A4	250	bianco	cf 100
53241	CE040055	A4	250	grigio	cf 100
60491	CE040021	A4	250	azzurro	cf 100
47211	T22410029	A3	250	nero	cf 100



Copertine per rilegare - Cartelline termiche

MACCHINE PER UFFICIO




impressBIND
LEITZ

GS
garanzia
3 ANNI
GARANZIA

Rilegatrici impressBIND

L'esclusivo sistema di rilegatura impressBind permette di realizzare presentazioni di qualità e prestigio. I documenti possono essere rilegati in un solo passaggio senza perforare o incollare fogli. Con l'apposito De-binder è possibile riaprire la rilegatura per aggiornare aggiungere o togliere fogli. Il documento rilegato può essere riaperto fino ad un massimo di 3 volte.



Copertine rigide

Copertine rigide con finitura lino. Eleganti e resistenti. Per il formato A4 21x29,7cm. Confezioni da 10 copertine.

Cod.	Rif.Art.	Capacità fg	Dorso	Colore	Umv
60084	73900035	15-35	3,5mm	blu	cf
60073	73900095	15-35	3,5mm	nero	cf
60085	73910035	36-70	7mm	blu	cf
60074	73910095	36-70	7mm	nero	cf
60086	73920035	71-105	10,5mm	blu	cf
60075	73920095	71-105	10,5mm	nero	cf
62486	73930035	106-140	14mm	blu	cf
60076	73930095	106-140	14mm	nero	cf
59850	73940035	141-175	17,5mm	blu	cf
62487	73940095	141-175	17,5mm	nero	cf
59851	73950035	176-210	21mm	blu	cf
60258	73950095	176-210	21mm	nero	cf
59852	73960035	211-245	24,5mm	blu	cf
62488	73960095	211-245	24,5mm	nero	cf
60277	73970035	246-280	28mm	blu	cf
60278	73970095	246-280	28mm	nero	cf

Copertine flessibili

Fronte trasparente per un'immediata identificazione del contenuto. Dorso e retro in finitura tipo lino. Rilega il formato A4 21x29,7cm. Confezione da 10 cartelline.

Cod.	Rif.Art.	Capacità fg	Dorso	Colore	Umv
51049	73980001	15-35	3,5mm	bianco	cf
51050	73980095	15-35	3,5mm	nero	cf
51051	73980035	15-35	3,5mm	blu	cf
51052	73980028	15-35	3,5mm	bordeaux	cf
51053	73990001	36-70	7mm	bianco	cf
51054	73990095	36-70	7mm	nero	cf
51055	73990035	36-70	7mm	blu	cf
51056	73990028	36-70	7mm	bordeaux	cf
51057	74140001	71-105	10,5mm	bianco	cf
51058	74140095	71-105	10,5mm	nero	cf
51059	74140035	71-105	10,5mm	blu	cf
51060	75150028	71-105	10,5mm	bordeaux	cf
51061	74150001	106-140	14mm	bianco	cf
51062	74150095	106-140	14mm	nero	cf
51063	74150035	106-140	14mm	blu	cf
51064	74150028	106-140	14mm	bordeaux	cf

impressBIND 280

Ideale per rilegature professionali tipo libro, pronte in pochi secondi. Misura lo spessore del documento e suggerisce la copertina da utilizzare. Dotata di indicatore che segnala quando la rilegatura è stata eseguita perfettamente. Utilizza tutte le copertine impressBind da 3,5 a 28mm.

Cod.	Rif.Art.	Umv
51048	73880000	pz

De-binder per impressBIND 280

57405	73890000	pz
-------	----------	----



impressBIND 140

Compatta e semplice da usare, ideale per piccoli uffici. Utilizza tutte le copertine impressBind da 3,5 a 14mm.

Cod.	Rif.Art.	Umv
57389	74470000	pz

De-binder per impressBIND 140

57404	74480000	pz
-------	----------	----

MACCHINE PER UFFICIO



SignMaker



Qualsiasi
segnaletica,
ogni volta che
vuoi...a costi
contenuti

Scarica il tuo cartello
segnaletico



Seleziona una copertina



Sigilla e proteggi con
Rexel SignMaker



Cartelli segnaletici immediati e personalizzabili...
visita il sito www.rexeleurope.com/signmaker

Taglierina
integrata
per rifiniture
professionali



Taglierina
ad angolo
per smussare
gli angoli



Temperatura
regolabile
caldo/freddo

Istruzioni
passo passo
per un facile
utilizzo



Plastificatrice e taglierina SignMaker

La plastificatrice e taglierina Instant SignMaker è una soluzione rapida, conveniente e pratica per realizzare cartelli segnaletici in pochi minuti. Avvio semplice per un funzionamento rapido e facile. La taglierina e lo strumento per l'arrotondamento degli angoli integrati consentono di rifinire i segnali alla perfezione. Starter kit incluso. Garanzia 24 mesi. Sul sito www.rexeleurope.com/signmaker sono scaricabili i cartelli già pronti e quelli personalizzabili.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Pouches	Umv
77658	2104152EU	A3	fino a 2x125 mic	pz

Pouches per plastificare a caldo SignMaker

Cod.	Rif.Art.	Formato	Spessore	Note	Umv
77663	2104248	A4	2x125micron	esterno UV	cf 10
77664	2104250	A5	2x125micron	retro adesivo	cf 10
77665	2104249	A4	2x125micron	retro adesivo	cf 10
77666	2104253	A4	2x125micron	appendibile	cf 10
77667	2104251	A4	2x125micron	lucido	cf 10
77668	2104254	A3	2x125micron	lucido	cf 10
77669	2104252	A4	2x125micron	antiriflesso	cf 10



MACCHINE PER UFFICIO

Info box - PLASTIFICAZIONE

La gamma delle plastificatrici presentata in queste pagine è stata selezionata per soddisfare le più svariate esigenze legate ad un utilizzo che può andare da quello domestico a quello dell'ufficio, fino alle esigenze di service e centri copia professionali. Per aiutarvi nella scelta della plastificatrice adatta alle vostre esigenze abbiamo cercato di rispondere a 4 domande comuni:

1. Perché si plastificano i documenti? Per proteggere ed esaltare i vostri stampati sia in bianco e nero che a colori, per creare tesserini o badge di riconoscimento.

Plastificando otterrete infatti 3 vantaggi principali:

- esaltazione della qualità e dell'estetica grazie alla brillantezza dei materiali utilizzati
- protezione da polvere sporco e umidità
- estensione della vita del documento rispetto a manipolazione e utilizzi intensi

2. Quali sono i formati più diffusi: 80% formati UNI (A4 e A3) e 20% formati tesserina;

3. Quale spessore di pouches devo scegliere: Le pouches a caldo esistono in vari spessori (75-80-100-125-175-250micron per lembo). Più alto è lo spessore maggiore sarà la rigidità e l'effetto "vetrificato" che esalta le stampe. Non tutte le plastificatrici possono utilizzare tutti gli spessori;

4. Differenze tra Plastificazione a caldo e Plastificazione a freddo: la plastificazione a caldo utilizza delle pouches in Poliestere con colla termosensibile che con il calore diventa liquida e con la pressione dei rulli penetra nella fibra della carta (per questo si usa solo per plastificare materiali cartacei). Per materiali sintetici e plastici occorre sempre plastificare con pouches con adesivo a freddo. La plastificazione a freddo ha costi dei materiali più elevati e non garantisce la tenuta e protezione delle pouches a caldo.



Fellowes

Lunar A4 & A3

Plastificatrice a caldo con sistema a 2 rulli riscaldati. Temperatura fissa. Tempo di preriscaldamento 6'. Velocità di plastificazione: 30cm/min. Dotata di leva di sblocco per documenti inceppati.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Pouches	Umv
65245	5715601	A4 - 216x303mm	fino a 2x80mic.	pz
65246	5716701	A3 - 303x426mm	fino a 2x80mic.	pz



Titanium

HomeOffice

Plastificatrice ad alta efficienza energetica. Si riscalda in solo 1,5-2min. Plastifica foto e documenti. Plastifica pouches da 80 a 125 mic. Dotata di vassoio d'uscita integrato. Funzione RELEASE (anti inceppamento). Disponibile nelle versioni A4 e A3.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Pouches	Umv
78745	PL250-L	A4	fino a 2 x 125 mic	pz
78746	PL350-L	A3	fino a 2 x 125 mic	pz



Titanium

Dual TiTitanium

Titanium PL289 Dual A4 è principalmente una plastificatrice a pouches A4 molto economica e compatta. Permette di plastificare fino al formato A4 con pouches di spessore fino a 2x125 micron. Settaggio "cold" per plastificazione a freddo. Dotata di sistema sbloccaggio rulli per una rapida soluzione all'inceppamento quando il documento viene mal inserito. Pratica taglierina a rullo incorporata nella macchina per rifilare documenti di formato massimo A4. Velocità fissa: 250mm/min. Preriscaldamento: 4-6 minuti.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Pouches	Umv
75992	PL289	A4	fino a 2x125 mic	pz



GBC

Inspire+ A4 & A3

Leggera e compatta, è perfetta per utenti con esigenze di base ma che non vogliono rinunciare a un risultato di qualità. Facilissima da utilizzare grazie a un solo pulsante, supporta pouches da 2x75 micron. Dotata di vaschetta di uscita per una finitura perfettamente piatta.

Cod.	Rif. Art.	Formato	Pouches	Umv
80357	4402075EU	A4	2 x 75 mic	pz
80358	4402076EU	A3	2 x 75 mic	pz



GBC

Style A4 & A3

Plastificatrice a caldo entry level, ideale per l'utilizzo occasionale in ufficio o a casa. Semplice da usare, si scalda in soli 5 minuti. Contraddistinte da un elegante design "black & white", è abbinabile ai distruggidocumenti Rexel Style, Style+ e ProStyle (pag. 596).

Cod.	Rif.Art.	Formato	Pouches	Umv
80355	2104513	A4	fino a 2 x 125 mic	pz
80356	2104514	A3	fino a 2 x 125 mic	pz

MACCHINE PER UFFICIO



OfficeLam A4 & A3

Plastificatrice a pouches ultra compatta e dal design moderno che, grazie alla sua estrema facilità di utilizzo e alla sua affidabilità risulta ideale per l'ufficio. La OfficeLam è dotata di 3 pratici pulsanti corrispondenti a 3 pre-impostazioni per gli spessori di pouches più diffusi: 2x80, 2x100 e 2x125micron (oltre ad una posizione "cold" per plastificare con pouches adesive a freddo). Pronta in pochi minuti, la OfficeLam plastifica a 400mm/min è dotata inoltre di sistema safe-flow che previene gli inceppamenti più comuni, infatti nel caso di documenti inseriti in modo scorretto, è possibile utilizzare il pratico sistema di sbloccaggio rulli. La OfficeLam è dotata anche di sistema di risparmio energetico, che automaticamente mette la plastificatrice in stand-by se inutilizzata per un tempo superiore ai 30min. Garanzia di 24 mesi.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Pouches	Umv
72542	PL256-TI	A4	fino a 2x125mic	pz
72543	PL356-TI	A3	fino a 2x125mic	pz



OfficeLam Plus A3

TiTitanium OfficeLam Plus A3 è il modello più performante della nuova Linea di plastificatrici TiTitanium OfficeLam. Veloce e semplice da utilizzare, la OfficeLam Plus è infatti dotata di 4 pratici pulsanti corrispondenti alle preimpostazioni per plastificare con gli spessori di pouches più diffusi: 2x80, 2x100, 2x125 e 2x175micron (oltre ad una posizione "cold" per plastificare con pouches adesive a freddo). La Titanium OfficeLam Plus ha anche lei il sistema safe-flow che previene gli inceppamenti più comuni. Nel caso di documenti inseriti in modo scorretto, è possibile utilizzare anche il pratico sistema di sbloccaggio rulli insieme al tasto reverse. La OfficeLam Plus è dotata anche di sistema di risparmio energetico, che automaticamente mette in stand-by se inutilizzata per 30min. Pronta in pochi minuti, plastifica a 550mm/min. Dimensioni 500x180x85mm. Garanzia di 24 mesi.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Pouches	Umv
72544	PL366-TI	A3	fino a 2x175mic	pz



Spectra A3

Plastificatrice per la casa e l'ufficio domestico, plastifica a temperatura fissa con pouches fino a 125 micron (tecnologia a 2 rulli). La leva di sblocco permette di liberare agevolmente i documenti inseriti male. Pronta all'uso in 4 minuti, plastifica 30 cm/minuto. Spegnimento automatico dopo 30 minuti di non utilizzo. Per foto e documenti formato A3.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Pouches	Umv
74773	5738301	A3	fino a 2x125mic	pz



Saturn 3i A3

Plastificatrice per piccolo ufficio con tecnologia InstaHeat, plastifica a freddo e a caldo con pouches fino a 125 micron (tecnologia a 2 rulli). Pronta all'uso in appena 1 minuto, plastifica 30 cm/minuto. La leva di sblocco permette di liberare agevolmente i documenti inseriti male. Spegnimento automatico dopo 30 minuti di non utilizzo. Per foto e documenti formato A3.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Pouches	Umv
74775	5736001	A3	fino a 2x125mic	pz

PLASTIFICA ANCHE A FREDDO



FUSION 1000L A4 & A3

Elegante e ultra compatta per una facile sistemazione sulla scrivania, la plastificatrice Fusion 1000L plastifica documenti singoli, da biglietti da visita al formato A4 o A3 (in base al modello), in meno di un minuto utilizzando pouch standard da 2x75 micron.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Pouches	Umv
74755	4400744EU	A4	fino a 2x75mic	pz
74756	4400745EU	A3	fino a 2x75mic	pz



FUSION 1100L A4 & A3

Plastificatrice a caldo con sistema a 2 rulli riscaldanti. Velocità di riscaldamento 3 minuti. Velocità di plastificazione del formato A4 54 secondi. Plastifica dal formato ID al formato A4 con pouches fino a 2x125micron.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Pouches	Umv
67650	4400746EU	A4	fino a 2x125mic.	pz
67666	4400747EU	A3	fino a 2x125mic.	pz

PRESTAZIONI MIGLIORATE



FUSION 3000L A4 - A3

Ideale per l'utilizzo frequente a casa o in ufficio. Garantisce risultati ottimi e veloci. Elegante e compatta. Pronta all'uso in 90 secondi. Pulsante per selezionare i micron. Spie luminose e acustiche. Vassoio di uscita per una finitura perfettamente piatta. Spegnimento automatico dopo 30min di inutilizzo.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Pouches	Umv
68682	4400748EU	A4	fino a 2x175micron	pz
67586	4400749EU	A3	fino a 2x125micron	pz



FUSION 3100L A3

Garantisce risultati ottimi e veloci. Elegante e compatta. Pronta all'uso in 1 minuto. Plastifica documenti fino al formato A3 in circa 20 secondi utilizzando pouches fino a 2x175micron. Le guide della pouches regolabili mantengono i documenti perfettamente allineati. Sistema a 2 rulli per una finitura perfetta. Segnali acustici e luminosi. Dimensioni 572x196x146mm. Peso Kg3,30.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Pouches	Umv
67649	4400750EU	A3	fino a 2x175micron	pz

MACCHINE PER UFFICIO



Leitz iLAM – PER UNA PLASTIFICAZIONE PERFETTA IN OGNI SITUAZIONE

PROMO
Acquista una plastificatrice
Leitz iLAM e ricevi 1 confezione
da 100 Pouch UDT 80 micron in
OMAGGIO!



NOVITÀ



Plastificatrice a caldo iLAM Office

La plastificatrice iLAM Office è affidabile con un design elegante, sottile e alla moda. Particolarmente indicata per la plastificazione professionale.

- Grazie ai 4 rulli il modello Pro plastifica una pouch di 80 micron in 30 secondi
- Basso consumo di energia; spegnimento automatico se la macchina non viene utilizzata per 30 minuti.
- La luce LED e il segnale acustico indicano quando la plastificatrice è pronta per l'uso

iLAM Office PRO A3

fino a 175 micron
30 sec*
4 x
1min. tempo di riscaldamento

* A4, 80 micron

iLAM Office A4 e A3

fino a 125 micron
45 sec*
2 x
1min. tempo di riscaldamento

* A4, 80 micron



NOVITÀ



Plastificatrice a caldo iLAM Home Office

Disponibile in quattro sorprendenti colori WOW. La prima plastificatrice per l'home office che abbina alta qualità e colori brillanti.

- Ideale per pouch da 80 o 125 micron
- Plastifica un foglio A4 da 80 micron in circa 60 secondi
- La luce LED e il segnale acustico indicano quando la plastificatrice è pronta per l'uso

fino a 125 micron
60 sec*
2 x
3min. tempo di riscaldamento

* A4, 80 micron

iLAM Home Office

Cod.	Rif.Art.	Formato	Pouches	Colore	Umv
80479	73680023	iLAM Home Office A4	fino a 125 micron	fucsia metal	pz
80480	73680036	iLAM Home Office A4	fino a 125 micron	blu metal	pz
80481	73680064	iLAM Home Office A4	fino a 125 micron	verde metal	pz
80482	73680089	iLAM Home Office A4	fino a 125 micron	grigio	pz
80483	74400089	iLAM Home Office A3	fino a 125 micron	grigio	pz

iLAM Office

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Pouches	Umv
80476	75180084	iLAM Office Pro A3	fino a 175 micron	pz
80477	72510084	iLAM Office A4	fino a 125 micron	pz
80478	72530084	iLAM Office A3	fino a 125 micron	pz

Pouch iLAM UDT "Unique direction technology"

Facile e veloce. Nessun rischio di inceppamento*. Risultati perfetti. Le frecce presenti sulle pouch mostrano il corretto verso di inserimento e scompaiono dopo la plastificazione. Il tuo documento sarà quindi plastificato resistente all'acqua e sigillato contro agenti esterni.

POUCHES iLAM LEITZ

Cod.	Rif.Art.	Formato mm	Spessore	Umv
72011	74930000	A5 - 154x216	125/125	cf 100
72012	74780000	A4 - 216x303	80/80	cf 100
72013	74810000	A4 - 216x303	125/125	cf 100
72014	74830000	A4 - 216x303	175/175	cf 100
72015	74840000	A4 - 216x303	250/250	cf 100
72016	74850000	A3 - 303x426	80/80	cf 100
72017	74880000	A3 - 303x426	125/125	cf 100
72018	74900000	A3 - 303x426	175/175	cf 100
72019	74910000	A3 - 303x426	250/250	cf 25

* Se utilizzate correttamente come indicato sul manuale d'uso

Documenti Fotografiche
Arti & Mestieri
Certificati
Menù
Segnaletica esterna

Plastificatrici e pouches iLAM

MACCHINE PER UFFICIO



VELOCITÀ 700mm/min



iLAM Touch Turbo

Nessun settaggio richiesto; sensore di riconoscimento dello spessore della pouch. Vassoi di inserimento e di uscita del documento richiudibili e brevettati, per garantire un risultato sempre perfetto. Rischio di inceppamento ridotto al minimo. Consumi ridotti grazie allo spegnimento automatico dopo 30 secondi di non utilizzo. Plastica il formato A4, grazie ai 4 rulli in 26 secondi; il formato A3, grazie ai 6 rulli in 10 secondi.



Cod.	Rif.Art.	Formato	Pouches	Umv
65320	74750000	A4 - 216x303mm	fino a 2x250my	pz
65321	74740000	A3 - 303x426mm	fino a 2x250my	pz



FUSION 5000L A3

La plastificatrice Fusion 5000L riconosce lo spessore della pouch e regola le impostazioni di conseguenza. Si riscalda in 1 minuto e plastifica un documento A4 con una pouch da 75 micron in appena 18 secondi: ideale per una plastificazione super rapida. Plastica documenti fino al formato A3. Utilizza pouch da 2x75 micron (totale 150) fino alle super pesanti 2x250 micron (totale 500). Segnali acustici automatici e inversione automatica in caso di alimentazione scorretta di una pouch. Sistema a 4 rulli e vassoio di uscita per una finitura perfettamente piatta. Un contatore e un segnale acustico indicano quando è pronta. Spegnimento automatico dopo 30 minuti di inutilizzo per risparmiare energia. 2 anni di garanzia limitata.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Pouches	Umv
74757	4400751EU	A3	fino a 2x250mic	pz



Vision G60 A3

Plastificatrice automatica: riconosce lo spessore della pouches e regola automaticamente la temperatura. Dotata di 6 rulli riscaldanti, plastifica 1000mm al minuto con pouches dallo spessore massimo di 250mic per lato. Utilizza documenti fino al formato A3 (bocca d'inserimento da 330mm). Tempo di riscaldamento in meno di 1 minuto. Dotata di funzione REVERSE. Potenza 1200W. Dimensioni: 520x175x160mm. Peso 5,1kg.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Pouches	Umv
78810	G60Auto	A3	250mic	pz



DISPONIBILE NEL NUOVO FORMATO A2

6 RULLI



SpeedLine 6R A3 e A2

Le SpeedLine 6R, adatte all'utilizzo intensivo in ufficio o in un Service sono, nella loro categoria tra le più veloci plastificatrici (A3 - 1350mm/min; A2 - 1,150mm/min). Pronte all'uso in soli 5-6 minuti. Dotate di 6 rulli (4 di riscaldamento e 2 di raffreddamento). Plastica pouches fino a 2x175micron, accettano spessori fino a 3 mm e hanno una luce di imboccatura di 335mm nel formato A3 e di 480 mm nel formato A2. Garanzia 24 mesi.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Pouches	Umv
68530	330R6	A3	fino a 2x175mic.	pz
80799	480R6	A2	fino a 2x175mic.	pz



10 RULLI



SpeedLine 10R A3

La SpeedLine 10R, adatta all'utilizzo intensivo in ufficio o in un Service è, la più veloce plastificatrice professionale in formato A3 del mercato (4000mm/min). Pronta all'uso in soli 8 minuti. È dotata di 10 rulli (6 di riscaldamento, 2 di raffreddamento e 2 di trascinamento). Plastica pouches fino a 2x175micron, accetta spessori fino a 4 mm e ha una luce di imboccatura di 330 mm. Dimensioni 655x355x140mm. Peso 27,4Kg. Garanzia 24 mesi.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Pouches	Umv
68531	PLR10-TI	A3	fino a 2x175mic	pz

MACCHINE PER UFFICIO



Pouches per plastificatrici a caldo

La composizione delle pouches a caldo garantisce ottimi risultati grazie al poliestere di altissima qualità e all'EVA, il collante termosensibile Premium che conferisce ottimi risultati di adesione nel tempo, rigidità e robustezza ai documenti plastificati. Concepite per plastificare documenti cartacei e stampati.

Cod.	Rif.Art.	Formato mm	Spessore	Umv
68547	PP525-07T	54x86 - Credit Card	2x125micron	cf 100
68548	PP525-08T	60x90 - Business Card	2x125micron	cf 100
78343	PP525-12T	65x95 - Government Card	2x125micron	cf 100
68549	PP525-09T	64x98 - Key Card	2x125micron	cf 100
68560	S-PP525-05T	75x105 - Jumbo Card	2x125micron	cf 100
68540	PP525-05T	80x111 - A7	2x125micron	cf 100
69621	S-PP525-06T	80x120 - Swiss card	2x125micron	cf 100
69208	PP525-10T	95X60 - Badge	2x125micron	cf 100
Cod.	Rif.Art.	Formato mm	Spessore	Umv
68539	PP525-04T	111x154 - A6	2x125micron	cf 100
68555	PP580-03T	154x216 - A5	2x80micron	cf 100
68538	PP525-03T	154x216 - A5	2x125micron	cf 100
68533	PP075-02T	216x303 - A4	2x75micron	cf 100
68554	PP580-02T	216x303 - A4	2x80micron	cf 100
68535	PP500-02T	216x303 - A4	2x100micron	cf 100
68537	PP525-02T	216x303 - A4	2x125micron	cf 100
68552	PP575-02T	216x303 - A4	2x175micron	cf 100
68551	PP550-02T	216x303 - A4	2x250micron	cf 100
68532	PP075-01T	303x426 - A3	2x75micron	cf 100
68553	PP580-01T	303x426 - A3	2x80micron	cf 100
68534	PP500-01T	303x426 - A3	2x100micron	cf 100
68536	PP525-01T	303x426 - A3	2x125micron	cf 100
69090	PP575-01T	303x426 - A3	2x175micron	cf 100
69211	PP550-01T	303x426 - A3	2x250micron	cf 100
80800	PP700-01T	594x428 - A2	2x125micron	cf 25



Pouches a tre strati per plastificazione a caldo

Il marchio guida direzionale scompare completamente dopo che la pouch è stata plastificata.

Cod.	Rif.Art.	Formato mm	Spessore	Umv
77624	5306002	A5 - 154X216	2x80micron	cf 100
53374	5306101	A4 - 216x303	2x80micron	cf 100
77622	5440001	A4 - 216X303 - apertura lato lungo	2x80micron	cf 100
53375	53062	A3 - 303x426	2x80micron	cf 100
77610	5351111	A4 - 216X303	2x100micron	cf 100
77609	5351205	A3 - 303X426	2x100micron	cf 100
77614	5306302	54x86	2x125micron	cf 100
77615	5397402	60x90	2x125micron	cf 100
77616	5306702	65x95	2x125micron	cf 100
77618	5306901	75x105	2x125micron	cf 100
77617	5307101	83x113	2x125micron	cf 100
77613	5307201	A6 - 111X154	2x125micron	cf 100
77612	5307302	A5 - 154X216	2x125micron	cf 100
53382	53074	A4 - 216x303	2x125micron	cf 100
77623	5440101	A4 - 216X303 - apertura lato lungo	2x125micron	cf 100
53383	53075	A3 - 303x426	2x125micron	cf 100
77620	5308703	A4 - 216X303	2x175micron	cf 100
77619	5308803	A3 - 303X426	2x175micron	cf 100
77621	5401802	A4 - 216X303	2x250micron	cf 100



Pouches per plastificazione a caldo

Confezione da 100. Il codice 26606 confezione da 50 pouches. Finitura lucida.

Cod.	Rif.Art.	Formato mm	Spessore	Umv
27160	3740451	A5 - 54x216	2x75micron	cf
26594	3740400	A4 - 216x303	2x 75micron	cf
26595	3200745	A3 - 303x426	2x75micron	cf
26596	3740300	Credit Card - 54x86	2x125micron	cf
27171	3743157	Business Card - 60x90	2x125micron	cf
27177	3740433	64x108 - c/asola luggage	2x125micron	cf
26597	3740301	Government Card - 65x95	2x125micron	cf
26598	3740303	Jumbo Card - 75x105	2x125micron	cf
31736	3743155	Swiss Card - 81x119	2x125micron	cf
26599	3740442	A6 - 111x154	2x125micron	cf
26600	3200749	A5 - 154x216	2x125micron	cf
26601	3200723	A4 - 216x303	2x125micron	cf
26602	3200725	A3 - 303x426	2x125micron	cf
27182	3745099	A2 - 426x600	2x125micron	cf
26606	3740449	A4 - 216x303	2x 250micron	cf



Pouches per plastificazione a caldo High Speed

Saldate sul lato lungo permettono di risparmiare fino al 30% sul tempo di plastificazione se abbinate a qualsiasi plastificatrice A3 o superiori.

Confezione da 100.

Cod.	Rif.Art.	Formato mm	Spessore	Umv
50141	3747347	A4	2x75micron	cf
50142	3747525	A4	2x100micron	cf
50143	3747348	A4	2x125micron	cf



Pouches per plastificazione a caldo pre-forate

Perfette per essere archiviate nei raccoglitori ad anelli.

Cod.	Rif.Art.	Formato mm	Spessore	Umv
Finitura lucida - f.to A4 + margine forato				
50144	3747515	229x304mm	2x75micron	cf 25
48688	3743156	229x303mm	2x125micron	cf 100



Pouches per plastificazione a caldo retro-adesive

Ideali per affissioni semi-permanenti. Finitura lucida.

Cod.	Rif.Art.	Formato mm	Spessore	Umv
50149	3747527	A4 - 216x303mm	2x75micron	cf 25
50150	3747243	A4 - 216x303mm	2x125micron	cf 100
50151	3747526	A3 - 303x426mm	2x75micron	cf 25
50152	3747236	A3 - 303x426mm	2x125micron	cf 100



MACCHINE PER UFFICIO

Plastificatrice a bobina



Plastificatrice a bobina Ultima35

Ideata per un uso in ambienti scolastici, ma versatile anche in ufficio, la plastificatrice a bobina RollSeal Ultima 35 Ezload garantisce un volume elevato e risultati convenienti. Supporta pellicole da ultrasottili (2x24,5 micron) a pesanti (2x250 micron) e la tecnologia Ezload garantisce un caricamento sempre corretto. È pronta da usare in un minuto per documenti di piccolo formato così come per banner e poster (fino a 150 m di lunghezza). Consente la plastificazione da 42,5 a 250 micron di grammatura (500 micron totali). Permette l'utilizzo di più materiali cartacei.

Tecnologia di caricamento pellicola EzLoad™. Plastifica tutti i formati fino a 305 mm di larghezza. Non si limita ai formati tradizionali (formato DIN). Ventole di raffreddamento per una qualità ottimizzata durante tutto il processo di plastificazione. Taglierina manuale per pellicola integrata. Guida per l'allineamento dei fogli al fine che tutti i documenti siano inseriti in modo corretto.



Plastificatrice Ultima35

Cod.	Rif.Art.	Formato	Film	Umv
50140	1701640	A3 senza limiti in lung.	da 42,5 a 250 my	pz

Bobina film Ultima35

Finitura lucida. Confezione da 2 bobine.

Cod.	Rif.Art.	Spessore	Formato	Umv
50160	3400927EZ	75my	305mmx75mt	pz
50162	3400931EZ	125my	305mmx60mt	pz



Self Laminating Cards

Fogli in PPL adesivi per plastificazione a freddo semplici, economici e sicuri. Utilizzabili senza l'ausilio di alcuna macchina. Scatola da 10.

Cod.	Rif.Art.	Formato mm	Spessore	Umv
53043	S742101	66x100mm	300micron	cf
53044	S742301	A5	300micron	cf
53045	S742401	A4	300micron	cf



Durafilm®
A PAG.162

Plastificatrici a freddo


Info box - PLASTIFICAZIONE A FREDDO

Differenze tra Plastificazione a caldo e Plastificazione a freddo: la plastificazione a caldo utilizza delle pouches in Poliestere con colla termosensibile che con il calore diventa liquida e con la pressione dei rulli penetra nella fibra della carta (per questo si usa solo per plastificare materiali cartacei). Per materiali sintetici e plastici occorre sempre plastificare con pouches con adesivo a freddo. La plastificazione a freddo ha costi dei materiali più elevati e non garantisce la tenuta e protezione delle pouches a caldo.

XYRON

Plastificatrice a freddo Stazione Creativa Multifunzione

La Creative Station all-in-one ha design e caratteristiche eccezionali, che permettono di aggiungere adesivi, magneti o plastificare progetti. Non richiede l'utilizzo di calore o elettricità. Le cartucce, a facile inserimento, sono prive di acidi, atossiche e inodore. Scegli le cartucce A6 e A4 per ridurre gli sprechi nei tuoi progetti. Inserisci gli articoli con uno spessore massimo fino a 0,32 cm. Ideale per lavori manuali, la scuola e la casa.



PLASTIFICATRICE A FREDDO



Stazione Creativa Multifunzione

Cod.	Rif.Art.	Film	Umv
77481	624663	80my	pz

Bobina film adesivo per Stazione Creativa

Cod.	Rif.Art.	Spessore	Formato	Umv
44722	18644	80my	A4 - 10mt	pz
77786	623487	80my	A6 - 5,5mt	pz



PLASTIFICATRICE A FREDDO



LEITZ

Plastificatrice a freddo CS9

Per uso intensivo, offre il miglior rapporto qualità/prezzo. Plastifica dai formati più piccoli fino ad A4 in larghezza o più documenti in continuo pari alla lunghezza della bobina (striscioni). Rapido sistema di sostituzione della cartuccia e taglierina estraibile per una rifilatura precisa. Utilizza film da 80micron in bobina da 20 e 30mt.

Cod.	Rif.Art.	Film	Umv
44723	18641	80my	pz

Bobina film adesivo per CS9

Cod.	Rif.Art.	Spessore	Formato	Umv
44944	18646	80my	20mt	pz
45480	18649	80my	30mt	pz

MACCHINE PER UFFICIO

Legenda



Taglio a strisce



Taglio a frammenti



Capacità cestino



Distrugge carte di credito



Distrugge CD



Distrugge clip e punti metallici

DIN P-2



TS411 SM taglio a strisce

Design compatto e motore silenzioso (72db), ideale per qualunque contesto di lavoro. Cestino da 17lt in metallo traforato. Distrugge fino a 10fogli in strisce da 6mm (livello di sicurezza DIN P-2). Dimensioni 310x174x370mm.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
61763	TS411SM	10fg	220mm	17lt	pz

DIN P-2



Titanium 601S taglio a strisce

Ideale per la casa e il lavoro. Distrugge 5 fogli per volta in strisce da 6mm (livello di sicurezza DIN P-2). Imboccatura da 220mm. Cestino da 10lt. Start/Stop automatici. Livello di rumorosità <70db. Garanzia 2 anni. Dimensioni 392x142x326mm.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
70122	OS601S	5fg	220mm	10lt	pz

new

DIN P-2



Promax RSS1535

Distrugge fino a 15 fogli per volta con taglio a strisce con livello di sicurezza P-2 (6 mm). Può gestire punti metallici, graffette e carte di credito ed è dotato di un ampio cestino da 35 litri con tecnologia di compattamento per uno svuotamento pulito. Ciclo di lavoro da freddo: 15 minuti. Funzionamento silenzioso (70 dB). Ideale per piccole e medie imprese.

Cod.	Rif. Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
80360	2100881A	15fg	220mm	35lt	pz

new

DIN P-2



Promax RPS812 taglio a strisce

Distrugge fino a 8 fogli per volta con taglio a strisce con livello di sicurezza P-2 (6 mm). Può gestire punti metallici e carte di credito ed è dotato di un cestino da 12 litri con tecnologia di compattamento per uno svuotamento pulito. Ciclo di lavoro da freddo: 10 minuti. Funzionamento ultra silenzioso (55 dB). Ideale per piccole e medie imprese.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
80359	2101826A	8fg	220mm	12lt	pz

Distruggidocumenti a strisce

DIN P-1



Alpha taglio a strisce

Distruggidocumenti per utilizzo occasionale, funzionale ed evoluto. Taglio a strisce da 7,25mm. Livello di sicurezza DIN P-1. Accetta clip, punti metallici e carte di credito. Dimensioni: 320x290x150mm.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
51230	2102020EU	5fg	222mm	10lt	pz

DIN P-2



P28S taglio a strisce (ex P33)

Distruggidocumenti per uso occasionale a casa. Cestino da 15L con testata facilmente sollevabile. Taglio: strisce 6mm. Livello di sicurezza DIN P-2. Distrugge per volta 8 fogli. Dimensioni: 381x320x188mm

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
77648	4710101	8 fg	220mm	15 lt	pz


MACCHINE PER UFFICIO



Titanium 512 XN taglio a frammenti

Distruggidocumenti con taglio a frammento potente ed affidabile. È dotato di un gruppo di taglio in acciaio capace di distruggere fino a 12 fogli (da 80 gr) per volta e di ridurli in piccoli frammenti di 4x33mm che garantiscono un alto tasso di sicurezza (DIN P4). Design esclusivo con cover scorrevole dalla finitura satinata che, quando chiusa, protegge e nasconde imboccatura e spie luminose. Montato su comode ruote. Indicatori per eventuale sovraccarico fogli e surriscaldamento. Cestino da 19lt estraibile. Motore silenzioso (69db).

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
78289	TS512XN	12fg	220mm	19lt	pz



Titanium 516 XCD taglio a frammenti

Distruggidocumenti con taglio a frammento potente ed affidabile. È dotato di un gruppo di taglio in acciaio capace di distruggere fino a 16 fogli (da 80 gr) per volta e di ridurli in piccoli frammenti di 3,4x39mm che garantiscono un alto tasso di sicurezza (DIN P4). Il potente motore consente inoltre di distruggere ininterrottamente per 60 minuti. Design esclusivo con cover scorrevole dalla finitura satinata che, quando chiusa, protegge e nasconde imboccatura e spie luminose. Montato su comode ruote. Indicatori per eventuale sovraccarico fogli e surriscaldamento. Cestino da 29lt estraibile. Motore silenzioso (65db).

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
72546	TS516XCD	16fg	220mm	29lt	pz



Distruggidocumenti TS050X taglio a frammenti

TiTitanium TS050X è un distruggidocumenti con taglio a frammenti 5x38mm, capace di distruggere fino a 5 fogli di carta da 80gr per volta. Start/Stop automatico. Livello di sicurezza DIN P-3. Piccolo ed elegante può essere inserito vicino a qualsiasi scrivania. Dimensioni 315x195x322mm.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
75988	TS050X	5 fg	220mm	13lt	pz



Distruggidocumenti TS080X taglio a frammenti

TiTitanium TS080X è un distruggidocumenti con taglio a frammenti 5x38mm, capace di distruggere fino a 8 fogli di carta da 80gr per volta. Livello di sicurezza DIN P-3. Start/Stop automatico. Questo modello è dotato anche di un vano apposito per la distruzione di CD e DVD. Accetta carte di credito. Piccolo ed elegante può essere inserito vicino a qualsiasi scrivania. Dimensioni 315x195x322mm.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
75989	TS080X	8 fg	220mm	15lt	pz

Livello di sicurezza (DIN66399)

P-2	Frammento con superficie $\leq 800\text{mm}^2$ o Striscia \leq di 6mm ²		Raccomandato, per esempio, per dati aziendali che debbano essere resi illeggibili
P-3	Particella con superficie $\leq 320\text{mm}^2$ o Striscia \leq di 2mm ²		Raccomandato, per esempio, per dati sensibili e/o confidenziali
P-4	Frammento con superficie $\leq 160\text{mm}^2$ (es. 4x40mm)		Raccomandato, per esempio, per dati particolarmente sensibili e/o confidenziali
P-5	Frammento con superficie $\leq 30\text{mm}^2$ (es. 2x15mm)		Raccomandato per documenti contenenti informazioni con alto grado di segretezza (brevetti etc.)

Distruggidocumenti a frammenti

MACCHINE PER UFFICIO



DIN P-4

Rexel
Working for you.

new

Style - Style+ - ProStyle taglio a frammenti

Linea di distruggidocumenti dal distintivo design "black & white", perfetti da abbinare alle plastificatrici Rexel Style (pag. 588).

Style: Distrugge fino a 5 fogli per volta (80 g/mq) con taglio a frammenti da 4x35 mm (livello di sicurezza P-4). Cestino da 7,5 litri.

Style+: Distrugge fino a 7 fogli per volta (80 g/mq) con taglio a frammenti da 4x23 mm (livello di sicurezza P-4). Cestino da 12 litri.

ProStyle: Distrugge fino a 11 fogli per volta (80 g/mq) con taglio a frammenti da 4x35 mm (livello di sicurezza P-4). Cestino da 20 litri.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
80362	2101941EU	5fg	220mm	7,5lt	pz
80363	2101944EU	7fg	220mm	12lt	pz
80364	2101809	11fg	220mm	20lt	pz

DIN P-4




Rexel
Working for you.

Prostyle+ taglio a frammenti

Design elegante e moderno. Cestino estraibile da 20lt con finestra per controllarne il contenuto. Distrugge fino a 12fogli in frammenti da 4x35mm. Livello di sicurezza DIN P-4. Dotato di imboccatura dedicata per la distruzione di CD e carte di credito e cestino separato per gli sfrisi. Garanzia 2 anni. Dimensioni: 420x210x420mm.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
62495	2102563EU	11fg	230mm	20lt + cestino CD	pz

DIN P-4



Rexel

Alpha taglio a frammenti

Distruggidocumenti per utilizzo occasionale, funzionale ed evoluto. Accetta clip, punti metallici e carte di credito. Taglio a frammento da 4x38mm. Livello di sicurezza DIN P-4. Garanzia 1 anno. Dimensioni: 363x340x180mm.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
51232	2102023EU	5fg	224mm	14lt	pz

Distruggidocumenti a frammenti

DIN P-4



Fellowes

H6C - H8Cd taglio a frammenti

Ideale per uso occasionale in casa e piccolo Ufficio. Frammenti da 4 x 35mm (livello DIN P-4). Blocco di Sicurezza per evitare l'attivazione accidentale. Ciclo di lavoro 3 minuti. Cestino con testata sollevabile. Modello H8cd cestino CD con imboccatura riservata. Distrugge graffette, carte di credito e punti metallici. Garanzia: 2 anni/macchina.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
71990	4682201	H6C	6fg	11lt	pz
71992	4684501	H8Cd	8fg	15lt	pz

DIN P-4



DIN P-4



Fellowes


P35C taglio a frammenti

Distruggidocumenti ad alta sicurezza. Dotato di auto start-stop elettronico e retrormarcia; testata sollevabile con maniglia per uno svuotamento agevole del cestino. Accetta punti, carte di credito e graffette. Livello di sicurezza DIN P-4. Frammento: 3,9x40mm. Dimensioni: 30x32,2x17,8cm.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Cestino	Umv
65264	3213601	5fg	12lt	pz

MACCHINE PER UFFICIO

DIN P-4




Titanium

Distruggidocumenti TS1601X taglio a frammenti

Il modello Titanium TS1601X è un distruggidocumenti potente e affidabile, è infatti capace di distruggere fino a 16 fogli da 80gr per volta, con taglio a frammenti di 5x32mm (livello di sicurezza DIN P4). Utilizzando un vano dedicato questo modello è adatto anche per la distruzione di CD e DVD. Un cestino estraibile di 18lt rende comodo e veloce lo svuotamento.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
75990	TS1601Di	16fg	220mm	18Lit	pz

DIN P-5



Titanium

Distruggidocumenti TS1002M taglio a microframmenti

Titanium TS1002M è un distruggidocumenti potente e affidabile, è infatti capace di distruggere fino a 10 fogli da 80gr per volta, con taglio a micro-frammenti di 3x9mm (livello di sicurezza DIN P-5). Utilizzando un vano dedicato questo modello è adatto anche per la distruzione di CD e DVD. Un cestino estraibile di 18lt rende comodo e veloce lo svuotamento. Dimensioni: 340x248x550mm.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
75991	TS1002Mi	10fg	220mm	18lt	pz

DIN P-3



Rexel
Working for you.

Duo Frammenti e CD taglio a frammenti

Modello per uso personale. Taglio a frammenti da 4x45 mm. Livello di sicurezza S3. Capacità di taglio 11 fogli (70 gr). Cestino da 17 litri con finestra per verificarne il livello di riempimento. Dotato di imboccatura dedicata per la distruzione di CD e carte di credito e di cestino separato per la raccolta degli sfridi. Silenzioso. Garanzia 2 anni.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
74762	2102560EU	11fg	230mm	17lt	pz

new

DIN P-4



Rexel
Working for you.

Promax RSX1035 taglio a frammenti

Distrugge fino a 10 fogli per volta con taglio a frammenti con livello di sicurezza P-4 (4x40 mm). Può gestire punti metallici, graffette e carte di credito ed è dotato di un ampio cestino da 35 litri con tecnologia di compattamento per uno svuotamento pulito. Ciclo di lavoro da freddo: 15 minuti. Funzionamento silenzioso (70 dB). Ideale per piccole e medie imprese.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
80365	2100885A	10fg	220mm	35lt	pz

Info box - PROMAX

La gamma di distruggidocumenti Promax è dotata di una tecnologia di raffreddamento che consente di distruggere più a lungo e aumentare la produttività. Una ventola posta sul motore è in grado di prolungare il ciclo di lavoro della macchina, migliorandone significativamente il tempo di funzionamento e garantendo prestazioni elevate e grandi volumi. Ideale per l'uso personale e in piccoli uffici.

new

DIN P-4



Rexel
Working for you.

Promax RPX612 taglio a frammenti

Distrugge fino a 6 fogli per volta con taglio a frammenti con livello di sicurezza P-4 (4x40 mm). Può gestire punti metallici e carte di credito ed è dotato di un cestino da 12 litri con tecnologia di compattamento per uno svuotamento pulito. Ciclo di lavoro da freddo: 10 minuti. Funzionamento ultra silenzioso (55 dB). Ideale per piccole e medie imprese.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
80361	2101828A	6fg	220mm	12lt	pz

new

DIN P-4



Rexel
Working for you.

Promax REX623 taglio a frammenti

Distrugge fino a 6 fogli per volta con taglio a frammenti con livello di sicurezza P-4 (4x40 mm). Può gestire punti metallici e carte di credito ed è dotato di un cestino da 23 litri con tecnologia di compattamento per uno svuotamento pulito. Ciclo di lavoro da freddo: 10 minuti. Funzionamento silenzioso (70 dB). Ideale per piccole e medie imprese.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
80377	2101340A	6fg	220mm	23lt	pz

Distruggidocumenti a frammenti e microframmenti

MACCHINE PER UFFICIO

new

DIN P-3



Rexel
Working for you

Mercury RDX1850 taglio a frammenti

Distrugge fino a 18 fogli per volta (80 g/mq) con taglio a frammenti da 4x45 mm (livello di sicurezza P-3). E' in grado di gestire punti, clip, carte di credito e CD ed è dotato di un capientissimo cestino da 50 litri. Adatto ad imprese medie e laddove sia necessario un cestino di ampia capacità.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
80378	2102421EU	18fg	220mm	50lt	pz

DIN P-4



Rexel
Working for you

MERCURY REX 1834 taglio a frammenti

Progettato per piccoli uffici fino a 10 persone, questo distruggidocumenti Mercury fornisce un buon livello di sicurezza per ridurre documenti riservati in piccoli frammenti da 4x40 mm (livello di sicurezza P-4). È dotato di tecnologia anti-inceppamento a rilevamento continuo e distrugge fino a 18 fogli per volta. Dispone di un cestino da 34 litri per un massimo di 240 fogli distrutti da raccogliere in comodi sacchi riciclabili. Accetta CD, carte di credito, punti metallici e graffette.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
74766	2105018	18fg	230mm	34lt	pz

new

DIN P-5




Rexel
Working for you

Mercury REM820 taglio a microframmenti

Distrugge fino a 8 fogli per volta (80 g/mq) con taglio a microframmenti da 1,9x15 mm (livello di sicurezza P-5). E' in grado di gestire punti, clip, carte di credito e CD ed è dotato di un cestino da 21 litri. Adatto per piccole e medie imprese dove serve eseguire una più accurata distruzione dei documenti.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
80366	2104010EU	8fg	220mm	21lt	pz

DIN P-3



Fellowes

POWERSHRED 60Cs taglio a frammenti

Ideale per esigenze individuali moderate a casa o in piccoli uffici. Distrugge 10 fogli in frammenti da 4x50mm (Livello di Sicurezza DIN P-3) Distrugge graffette, punti metallici e carte di credito. Tecnologia SafeSense: la macchina si ferma se le mani vengono a contatto con l'imboccatura. Il ciclo di lavoro 7 minuti. Cestino da 22 litri con testata sollevabile. Garanzia 2 anni/macchina 5 anni/ blocco lame di taglio. Dimensioni 407x233x371mm.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
71995	4606101	10fg	230mm	22lt	pz

Distruggidocumenti a frammenti e microframmenti



Rexel
Working for you

Sacchi per sfidri

Cod.	Rif.Art.	Dimensione	Umv
37971	40095	per DD grandi formati	cf 100
50170	40070	per DD 50/70lt	cf 100
37970	40060	per DD fino a 35lt	cf 100



Rexel
Working for you

Fogli lubrificanti per distruggidocumenti

Scatola 12 fogli lubrificanti per la manutenzione/pulizia dei distruggidocumenti.

Cod.	Rif.Art.	Umv
53058	2101948	cf



Sacchetti carta per distruggidocumenti

Cod.	Rif.art.	Cap. Lt	Umv
68660	1765028EU	20	cf 20
68676	1765031EU	32	cf 20
68677	1765029EU	40	cf 20



Fellowes

Olio lubrificante 350ml per distruggidocumenti

Accresce le prestazioni e prolunga la vita dei distruggidocumenti. Indispensabile per distruggidocumenti con taglio a frammenti.

Cod.	Rif.Art.	Umv
47611	35250	pz

MACCHINE PER UFFICIO



OLIO E SACCHETTI INCLUSI

TITANIUM DT200S taglio a strisce

Distruggidocumenti aziendale per alti volumi, in grado di ridurre in strisce da 3,9mm fino a 26 fogli di carta per volta (80gr). Distrugge anche CD, DVD e carte di credito attraverso imboccatura e gruppo di taglio dedicato. Dotato anche di sistema di REVERSE automatico che consente il ritorno automatico dei fogli inseriti in caso d'intasamento o di sovraccarico dei fogli inseriti. Il suo potente motore (1hp) e il gruppo di taglio in acciaio temperato lo rendono ideale anche per utilizzo intensivo, in quanto ha un ciclo di lavoro non-stop che consente di lavorare in continuo. Con una velocità di 6m/min, raggiunge una produttività di oltre 25.000 fogli/ora. La sua struttura in metallo è montata su ruote girevoli, ed ha lo sportello apribile per agevolare lo svuotamento del cestino di ben 70 litri (circa 600 fogli A4).

DIN P-2



Cod.	Rif.Art.	Capacità	Cestino	Umv
68653	DT200S	26fg	70lt	pz



OLIO E SACCHETTI INCLUSI

TITANIUM DT200C taglio a frammenti

Distruggidocumenti aziendale per alti volumi, in grado di ridurre in frammenti di 3,9x38mm fino a 22 fogli di carta per volta (70gr). Distrugge anche CD, DVD e carte di credito attraverso imboccatura e gruppo di taglio dedicato. Dotato anche di sistema di REVERSE automatico che consente il ritorno automatico dei fogli inseriti in caso d'intasamento o di sovraccarico dei fogli inseriti. Il suo potente motore (1hp) e il gruppo di taglio in acciaio temperato lo rendono ideale anche per utilizzo intensivo, in quanto ha un ciclo di lavoro non-stop che consente di lavorare in continuo. Con una velocità di 6m/min, raggiunge una produttività di oltre 20.000 fogli/ora. La sua struttura in metallo è montata su ruote girevoli, ed ha lo sportello apribile per agevolare lo svuotamento del cestino di ben 70 litri (circa 850 fogli).

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Cestino	Umv
68654	DT200C	22fg	70lt	pz



DIN P-4



DIN P-5



OLIO E SACCHETTI INCLUSI

TITANIUM DT200M taglio a microframmenti

Distruggidocumenti ad alta sicurezza per distruggere documenti "classificati" e "Top Secret", in grado di ridurre in frammenti minuscoli di 0,8 x 12mm fino a 8 fogli di carta per volta (70gr). Distrugge anche CD, DVD e carte di credito attraverso imboccatura e gruppo di taglio dedicato. Dotato anche di sistema di REVERSE automatico che consente il ritorno automatico del materiale inserito in caso d'intasamento o di sovraccarico dei fogli inseriti. Il suo potente motore (1hp) e il gruppo di taglio in acciaio temperato lo rendono ideale anche per utilizzo intensivo, in quanto ha un ciclo di lavoro non-stop che consente di lavorare in continuo. Con una velocità di 4,5m/min, raggiunge una produttività di 6300-7200 fogli/ora. La sua struttura in metallo è montata su ruote girevoli, ed ha lo sportello apribile per agevolare lo svuotamento del cestino di ben 70 litri.


Cod.	Rif.Art.	Capacità	Cestino	Umv
68656	DT200M	8fg	70lt	pz

Distruggidocumenti per alti volumi

MACCHINE PER UFFICIO



DIN P-4



Kobra C1 taglio a frammenti 3,5X40mm

Distruggidocumenti per uso personale e per piccolo ufficio. Ingranaggi e coltelli in acciaio temperato non danneggiabili da graffette e punti metallici. **Motore a funzionamento continuo 24 ore su 24, senza necessità di cicli di lavoro.** Distrugge Carta, Pellicole, Carte di Credito. START & STOP automatici. Contenitore con finestra anteriore. Non richiede l'uso di sacco raccolta. Garanzia 5 anni sulle lame.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
74767	99.320	8fg	230mm	18lt	pz

DIN P-2




Kobra +1 SS4 taglio a strisce 3,8mm

Distruggidocumenti per uso personale e da piccolo ufficio. Ingranaggi e coltelli in acciaio temperato, non danneggiabili da graffette e punti metallici. **Motore a funzionamento continuo 24 ore su 24, senza necessità di cicli di lavoro.** Distrugge Carta, CD/DVD, Carte di Credito. START & STOP automatico a fotocellule. SAFETY STOP, ENERGY SMART® modalità stand-by dopo 8 sec di non utilizzo. Cestino estraibile dotato di finestra e che non richiede l'uso di sacco raccolta. Automatic Reverse System 100% anti-inceppamento. Garanzia 5 anni sulle lame.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
74768	99.103	17fg	230mm	38,5lt	pz

DIN P-4



KOBRA +1 CC4 taglio a frammenti 3,5X40mm

Distruggidocumenti per uso personale e da piccolo ufficio. Ingranaggi e coltelli in acciaio temperato, non danneggiabili da graffette e punti metallici. **Motore a funzionamento continuo 24 ore su 24, senza necessità di cicli di lavoro.** Distrugge Carta, Pellicole, Carte di Credito, START & STOP automatico a fotocellule. SAFETY STOP, ENERGY SMART® modalità stand-by dopo 8 sec di non utilizzo. Cestino estraibile dotato di finestra anteriore e che non richiede sacchi in plastica. Automatic Reverse System 100% anti-inceppamento. Garanzia 5 anni sulle lame.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
74769	99.105	12fg	230mm	38,5lt	pz

DIN P-4



KOBRA 240.1 C4 taglio a frammenti 3,5X30mm

Distruggidocumenti professionale multimedia per uffici di piccole dimensioni. Ingranaggi e coltelli in acciaio temperato, non danneggiabili da graffette e punti metallici. **Motore a funzionamento continuo 24 ore su 24, senza necessità di cicli di lavoro.** START & STOP automatico a fotocellule. SAFETY STOP, ENERGY SMART® modalità stand-by dopo 8 sec di non utilizzo. Automatic Reverse System 100% anti-inceppamento. Garanzia 5 anni sulle lame, a vita sulla trasmissione a catena.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
80488	99.912	15fg	240mm	40lt	pz



DIN P-2



KOBRA 260.1 S4 taglio a strisce 3,8mm

Distruggidocumenti Professionale Multimedia per uffici di Medie dimensioni. Ingranaggi e coltelli in acciaio temperato, non danneggiabili da graffette e punti metallici. **Motore a funzionamento continuo 24 ore su 24, senza necessità di cicli di lavoro.** Distrugge Carta, CD/DVD, Carte di Credito, Floppy disk. START & STOP automatico a fotocellule. SAFETY STOP, ENERGY SMART® modalità stand-by dopo 8 sec di non utilizzo. Automatic Reverse System 100% anti-inceppamento. Garanzia 5 anni sulle lame, a vita sulla trasmissione a catena.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
77732	99.916	24fg	260mm	60lt	pz



DIN P-4



KOBRA 300.1 C4 taglio a frammenti 3,9X40mm

Distruggidocumenti Professionale Multimedia per uffici di Medie/Grandi dimensioni. Ingranaggi e coltelli in acciaio temperato, non danneggiabili da graffette e punti metallici. **Motore a funzionamento continuo 24 ore su 24, senza necessità di cicli di lavoro.** Distrugge Carta, Pellicole, CD/DVD, Carte di Credito. START & STOP automatico a fotocellule. SAFETY STOP, ENERGY SMART® modalità stand-by dopo 8 sec di non utilizzo. Automatic Reverse System 100% anti-inceppamento. Garanzia 5 anni sulle lame, a vita sulla trasmissione a catena.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
77733	99.925	20fg	310mm	110lt	pz



Distruggidocumenti KOBRA


Kobra AF.1 Autofeeder

Il più veloce distruggidocumenti al mondo

Veloce come e più dell'uomo



KOBRA®
Advancing Technology



Kobra AF.1 taglio a frammenti 3,9X40mm

Distruggidocumenti professionale ad alimentazione automatica. Motore con protezione termica, capace di funzionare 24h/24, senza surriscaldarsi. Distrugge carta, Carte di Credito e Pellicole. Esclusiva funzionalità OIL-FREE, START & STOP automatico a fotocellule. SAFETY STOP, ENERGY SMART® modalità stand-by dopo 8 sec di non utilizzo. Mobile da 135 litri. Garanzia 5 anni sulle lame, a vita sulla trasmissione a catena.



Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
80485	99.934	37 fg AF	260mm	135 lt	pz


KOBRA®



Kobra 240 SS5 taglio a strisce 5,8mm TURBO

Distruggidocumenti Professionale Multifunzione per uffici di piccole/medie dimensioni. Ingranaggi e coltelli, in acciaio temprato ad alto tenore di carbonio, non danneggiabili da graffette e punti metallici. TURBO BOOST +30% di capacità distruttiva in caso di inceppamenti. Motore con protezione termica, capace di funzionare 24h/24, senza surriscaldarsi. Distrugge: Carta, CD/DVD, Carte di Credito e Floppy disk. START & STOP automatico a fotocellule. SAFETY STOP, ENERGY SMART® modalità stand-by dopo 8 sec di non utilizzo. Speciale divisore interno per separare carta e plastica distrutte, senza sacco di raccolta. Contenitore estraibile da 35 litri. Garanzia 5 anni sulle lame, a vita sulla trasmissione a catena.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
80486	99.721 TURBO	44 fg	240mm	35 lt	pz



Kobra 310 TS SS5 taglio a strisce 5,8mm

Distruggidocumenti touch screen Professionale per uffici di medie/grandi dimensioni. Ingranaggi e coltelli, in acciaio temprato ad alto tenore di carbonio, non danneggiabili da graffette e punti metallici. Motore con protezione termica, capace di funzionare 24h/24, senza surriscaldarsi. Distrugge: Carta, CD/DVD, Carte di Credito e Floppy disk. START & STOP automatico a fotocellule. EPC Electronic Power Control per ottimizzare le distruzioni. SAFETY STOP, AUTOMATIC REVERSE, ENERGY SMART® modalità stand-by dopo 8 sec di non utilizzo e disconnessione dalla rete elettrica dopo 4 ore. KOBRA 310 TS CC4 distrugge anche materiale trasparente. Due gruppi di taglio per dividere carta e plastica separando il materiale distrutto in due contenitori distinti. Garanzia 5 anni sulle lame, a vita sulla trasmissione a catena.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
80487	99.865	39 fg	310mm	135 lt	pz



Distruggidocumenti KOBRA

Passate il 98 % di tempo in meno a distruggere i vostri documenti

Maggiore capacità di distruzione fogli, maggiore produttività

Distruzione automatica fino
a 750 fogli (80 gr/mq) in oltre
2.000 micro frammenti

Impila, Chiudi, Fatto

Maggiore capacità distruzione
fogli in una volta sola
Capacità di distruzione
fogli aumentata

Manutenzione facile
e automatica

Funzione di autolubrificazione

Maggiore sicurezza per una
maggiore tranquillità

Blocco con codice PIN 4 digit

Massimizzazione delle prestazioni

Funzione autopulente

Meno tempo passato a
eliminare gli inceppamenti

Funzione di eliminazione inceppamenti

Meno tempo passato a
svuotare il cestino

Maggiore capacità del cestino

MACCHINE PER UFFICIO

DIN P-4



Rexel
Working for you.

AUTO+ 60X

Dispone di un'alimentazione automatica e di un cestino da 15 litri che consentono di caricare fino a 60 fogli A4. Questo distruggidocumenti per uso personale con la sua tecnologia avanzata, fornisce un livello di sicurezza indicato per documenti riservati. Distrugge anche carte di credito.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Cestino	Umv
65613	2103060EU	60fg	15lt	pz

DIN P-3



new

Rexel
Working for you.

AUTO+ 90X

Grazie all'alimentazione automatica, con il distruggidocumenti Auto+ 90X non occorre stare in piedi per alimentare i fogli né rimuovere punti metallici o graffette. Il cestino da 20 litri consente di caricare fino a 90 fogli A4 senza problemi. Distrugge anche carte di credito.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Cestino	Umv
80394	2103080EUA	90fg	20lt	pz

DIN P-3

DIN P-5



new


Rexel
Working for you.

AUTO+ 130X & 130M

Con Auto+ 130 non occorre stare in piedi per inserire i fogli né rimuovere punti metallici o graffette. Dispone di un'alimentazione automatica e di un cestino da 26 litri che consentono di caricare fino a 100 fogli A4. Disponibile sia in versione con taglio a frammento 4x50mm e livello di sicurezza P-3 (modello AUTO+ 130X), che nella versione con taglio micro di 2x15 mm, livello di sicurezza P-5 (modello AUTO+ 130M).

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Modello	Cestino	Umv
80395	2102559EUA	130fg	Auto+130X	26lt	pz
80396	2104100EUA	130fg	Auto+130M	26lt	pz

DIN P-4




Fellowes

AUTO MAX 130C

Distruggidocumenti a distruzione automatica per uso personale e piccoli uffici. La tecnologia Fellowes® AccuFeed permette di distruggere fino a 130 fogli contemporaneamente con modalità automatica, e fino a 8 fogli in modalità manuale attraverso la fessura di inserimento apposta. Dotato di sistema di retromarcia automatico che previene gli inceppamenti e cestino estraibile da 32 litri, ha un ciclo di lavoro di 10 minuti. Distrugge anche carte di credito, posta indesiderata, carta spiegazzata o piegata, carta stampata a colori su entrambi i lati, documenti con graffette o punti metallici fino a 20 fogli.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Cestino	Umv
74780	4680101	130fg	32lt	pz

DIN P-4




Rexel
Working for you.

AUTO+ 200X

Con l'alimentazione automatica è possibile caricare il distruggidocumenti Rexel Auto+ 200X con fino a 200 fogli A4 alla volta e lasciarlo lavorare silenziosamente ed efficientemente. Questo distruggidocumenti avanzato per uffici di piccole dimensioni con lama autopulente e cestino da 34 litri fornisce un livello di sicurezza indicato per ridurre in piccoli frammenti (4x40mm, liv. sicurezza P-4) documenti riservati con punti metallici o graffette, CD e carte di credito.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Cestino	Umv
68621	2103175EU	200fg	34lt	pz

DIN P-4



Fellowes

AUTO MAX 200C

Distruggidocumenti a distruzione automatica per uso personale e piccoli uffici. La tecnologia Fellowes® AccuFeed permette di distruggere fino a 200 fogli contemporaneamente con modalità automatica, e fino a 10 fogli in modalità manuale attraverso l'apposita fessura di inserimento. Dotato di sistema di retromarcia automatico che previene gli inceppamenti e cestino estraibile da 32 litri, ha un ciclo di lavoro di 10 minuti. Distrugge anche CD, carte di credito, carta spiegazzata o piegata, carta stampata a colori su entrambi i lati, graffette e punti metallici.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Cestino	Umv
74781	4653601	200fg	32lt	pz

Distruggidocumenti automatici

MACCHINE PER UFFICIO

DIN P-4

DIN P-5




Rexel
Working for you.

AUTO+ 300X taglio a frammenti & 300M a microframmenti

Con Auto+ 300 non occorre stare in piedi per inserire i fogli né rimuovere punti metallici o graffette. Dispone di un'alimentazione automatica e di un cestino da 40 litri che consentono di caricare fino a 300 fogli A4. Disponibile sia in versione con taglio a frammento 4x45mm e livello di sicurezza p-4 (modello AUTO+ 300X), che nella versione con taglio micro di 2x15 mm, livello di sicurezza P-5 (modello AUTO+ 300M).

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Modello	Cestino	Umv
65297	2103250EU	300fg	Auto+300X	40lt	pz
72003	2104300EU	300fg	Auto+300M	40lt	pz

DIN P-4



Fellowes


AUTO MAX 300C taglio a frammenti

Distruggidocumenti ad alimentazione automatica per uffici con uso condiviso grazie alla chiusura di sicurezza Blocco Intelligente™ che si attiva automaticamente ad ogni ciclo di distruzione, proteggendo le informazioni sensibili. Grazie alla tecnologia Fellowes® SureFeed la distruzione avviene a mani libere, caricando il cassetto fino a 300 fogli e premendo il tasto di avvio. Il Sistema JamGuard™ previene l'interruzione della distruzione evitando gli inceppamenti. Può distruggere anche CD, carte di credito, carta spiegazzata o piegata, carta stampata a colori su entrambi i lati, documenti con graffette o punti metallici fino a 20 fogli. Cestino estraibile da 70 litri e ciclo di lavoro di 30 minuti.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Cestino	Umv
74782	4651601	300fg	70lt	pz

DIN P-4

DIN P-5



new

Rexel
Working for you.

AUTO+ 600X a frammenti & 600M a microframmenti

Con Auto+ 600 non occorre stare in piedi per inserire i fogli né rimuovere punti metallici o graffette. Dispone di un'alimentazione automatica e di un cestino da 80 litri che consentono di caricare fino a 600 fogli A4. Disponibile sia in versione con taglio a frammento 4x40mm e livello di sicurezza P-4 (modello AUTO+ 600X), che nella versione con taglio micro di 2x15mm, livello di sicurezza P-5 (modello AUTO+ 600M).

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Modello	Cestino	Umv
80392	2103500EUA	600fg	Auto+600X	80lt	pz
80393	2104500EUA	600fg	Auto+600M	80lt	pz

DIN P-4



Fellowes

AUTO MAX 500C taglio a frammenti

Distruggidocumenti ad alimentazione automatica per uffici con uso condiviso grazie alla chiusura di sicurezza Blocco Intelligente™ che si attiva automaticamente ad ogni ciclo di distruzione, proteggendo le informazioni sensibili. Grazie alla tecnologia Fellowes® SureFeed la distruzione avviene a mani libere, caricando il cassetto fino a 500 fogli e premendo il tasto di avvio. Il Sistema JamGuard™ previene l'interruzione della distruzione evitando gli inceppamenti. Può distruggere anche CD, carte di credito, carta spiegazzata o piegata, carta stampata a colori su entrambi i lati, documenti con graffette o punti metallici fino a 20 fogli. Possibilità di programmare l'avvio ritardato della distruzione dopo 30, 60 o 90 minuti. Cestino estraibile da 90 litri e ciclo di lavoro continuo.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Cestino	Umv
74783	4652101	500fg	90lt	pz

Distruggidocumenti automatici



DIN P-4



Rexel
Working for you.

AUTO+ 750X taglio a frammenti

Con Auto+ 750 non occorre stare in piedi per inserire i fogli né rimuovere punti metallici o graffette. Basta caricare fino a un massimo di 750 fogli di carta di formato A4 alla volta, bloccare la macchina mediante un codice PIN e lasciare che il distruggidocumenti Auto+750 faccia il suo dovere. Taglio a frammento 4x45mm e livello di sicurezza p-4 (modello AUTO+ 750X). Cestino da 115Lt.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Cestino	Umv
68652	2103750	750fg	115lt	pz