

Comunità & Servizi

...a pagina

- 002 PRIMO SOCCORSO, VALIGETTE E ARMADIETTI
- 004 MEDICAMENTI, BENDE E CEROTTI
- 007 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- 018 GUANTI DI PROTEZIONE
- 022 CALZATURE DI SICUREZZA
- 026 ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
- 030 ABBIGLIAMENTO MONOUSO, OCCHIALI
- 032 CARTELLI SEGNALETICI
- 034 SAPONI E LAVAMANI
- 036 PERSONAL CARE
- 037 PRODOTTI PER AREA BAGNO
- 042 COORDINATI PER AREA BAGNO
- 044 ACCESSORI BAGNO
- 045 ACCESSORI PULIZIA
- 051 DETERSIVI E DETERGENTI
- 058 DEUMIDIFICATORI
- 059 PROFUMATORI E CANDELE
- 060 SACCHI RIFIUTI
- 061 CONTENITORI RIFIUTI
- 065 CONTENITORI MULTIUSO
- 066 ACCESSORI TAKE-AWAY
- 067 ACCESSORI PER CATERING
- 068 PICCOLI ELETTRODOMESTICI
- 074 PELLICOLE, BUSTE E SACCHETTI



pag. 001 - Comunità e servizi
 pag. 077 - Arredo e complementi
 pag. 133 - Visual e comunicazione
 pag. 177 - Archiviazione
 pag. 239 - Cancelleria

pag. 323 - Scrittura e correzione
 pag. 385 - Regalo
 pag. 409 - Scuola
 pag. 473 - Cartotecnica
 pag. 503 - Carta

pag. 523 - Spedizione e imballo
 pag. 553 - Macchine per ufficio
 pag. 605 - Informatica
 pag. 639 - Hardware e consumabili

LEGENDA



Info



Novità



Rimando



Prodotto ecologico



Best Price

COMUNITÀ E SERVIZI



Regolamento sul pronto soccorso aziendale

Normativa Valida in Italia

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2004 il regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche dal DM 388 15/7/2003 g.u.27 03/2/2004 e D.L. 81 09/04/2008.

Il provvedimento fissa le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione. In particolare, il regolamento classifica le aziende in tre gruppi, tenendo conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio.

Al Gruppo A appartengono le aziende a rischio rilevante (per esempio centrali termoelettriche), le aziende con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro e le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Al Gruppo B  appartengono le aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel Gruppo A, mentre fanno parte del Gruppo C  le aziende con meno di tre lavoratori che non rientrano nel Gruppo A.

A partire da febbraio 2005 data di entrata in vigore del regolamento, nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire una cassetta di pronto soccorso contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1 del decreto.

Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve invece garantire un pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2. L'organizzazione del pronto soccorso e la formazione degli addetti variano in base alla categoria di appartenenza.

Art.2.5 Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2 che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Quando l'azienda è molto ampia, e consigliabile applicare punti di primo soccorso ogni 100 metri; in spazi chiusi con lavorazioni particolari si consiglia una postazione ogni 1500/2000 M2.

Attenzione per le province autonome di BZ e TN il contenuto va maggiorato.



Kit reintegro - Allegato 2

- 2 paia guanti sterili
- 1 flacone da 125ml di soluzione cutanea di iodopovidone
- 1 flacone di soluzione fisiologica da 250ml
- 3 buste di compresse garza 10x10cm
- 1 busta compressa di garza 18x40cm
- 1 pinzette monouso
- 1 conf. cotone idrofilo
- 1 conf. cerotti assortiti
- 1 rocchetto cerotto da 2,5cmx5mt
- 1 benda di garza 10cmx3,5mt
- 1 paio di forbici tagliabendaggio
- 1 laccio emostatico
- 1 busta ghiaccio
- 1 sacchetto per rifiuti sanitari
- istruzioni primo soccorso

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
61035	PDM090	Kit reintegro Allegato 2	pz




Kit reintegro - Allegato 1

- 5 paia guanti sterili
- 2 flaconi da 500ml di soluzione cutanea di iodopovidone
- 3 flaconi di soluzione fisiologica da 500ml
- 10 buste di compresse garza 10x10cm
- 2 buste compressa di garza 18x40cm
- 2 pinzette monouso
- 1 conf. cotone idrofilo
- 2 conf. cerotti assortiti
- 2 rocchetti cerotto da 2,5cmx5mt
- 1 termometro digitale
- mascherina con visiera paraschizzi
- 1 paio di forbici tagliabendaggio
- 3 lacci emostatici
- 2 buste ghiaccio
- 2 sacchetti per rifiuti sanitari
- 2 teli sterili
- 1 conf. benda tubolare elastica
- istruzioni primo soccorso
- 1 benda di garza da 10cmx3,5mt

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
61036	PDM091	Kit reintegro Allegato 1	pz



Primo Soccorso

 Valigette ed armadietti con contenuti secondo DM 388 15/07/2003 g.u.27 03/02/2004 e D.L. 81 09/04/2008



 CONSIGLIATO SU AUTOMEZZI PRIVATI E MOTO

Astuccio Pronto Soccorso da auto

Astuccio soft con contenuto conforme a quanto previsto dalla norma DIN 13164 B. Obbligatorio come dotazione su automezzi di trasporto in alcune nazioni europee. Dimensione 25x15x7,5cm.

- 8 fasciature adesive 10x6cm
- 1 rolo cerotto 2,5cm x 5mt
- 2 bende di garza 6cm x 4mt
- 3 bende di garza 8cm x 4mt
- 1 paio di forbici
- 1 conf. da 4 guanti in vinile
- 1 telo sterile TNT 60x80cm
- 2 teli sterili TNT 60x40cm
- 3 tampobende sterili 8x10cm
- 1 tampobenda sterile 10x12cm
- 6 tamponi in TNT sterili 10x10cm
- 2 teli triangolari TNT 96x96x136cm
- 1 coperta isoterma
- istruzioni P. Soccorso

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73549	CPS685	Kit SOFTDIN 13164 B	pz



Armadietto in plastica 1/P

Armadietto in plastica colore bianco. Dotato di 3 vani e 2 ripiani interni. Chiusura a scatto. Dimensioni: 37x22x14cm.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73551	CPS519	Kit reintegro Allegato 2	pz

COMUNITÀ E SERVIZI

Valigette ed armadietti con contenuti secondo DM 388 15/07/2003 g.u.27 03/02/2004 e D.L. 81 09/04/2008



INDICATO ANCHE PER AUTOMEZZI AZIENDALI

Valigetta MEDIC 1

Valigetta colore arancio realizzata in plastica. Dotata di supporto per attacco a parete e maniglia per il trasporto. Chiusura con due clip rotanti. Dimensioni: 25x19x9cm.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73552	CPS513	Kit reintegro Allegato 2	pz



Valigetta MEDIC 2

Valigetta colore arancio realizzata in plastica antiurto. Dotata di supporto per attacco a parete e maniglia per il trasporto. Chiusura con due clip rotanti. Dimensioni: 39,5x27x13,5cm.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73553	CPS517	Kit reintegro Allegato 1 + sfigmomanometro	pz



Armadietto in plastica 102/P

Armadietto in plastica colore bianco. Dotato di 2 ante e 2 ripiani interni. Dimensioni: 45x37,5x13cm

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73555	CPS521	Kit reintegro Allegato 1 + sfigmomanometro	pz



IN METALLO



Armadietto in metallo 102/M

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica di colore bianco. Dotato di 3 vani con 2 ripiani interni. Serratura con chiave. Dimensioni: 46x30x14cm

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73554	CPS523	Kit reintegro Allegato 1 + sfigmomanometro	pz

Valigette HACCP

Valigette HACCP con contenuto studiato per essere immediatamente rintracciabile nel caso di contaminazione degli alimenti. Alcuni prodotti sono rilevabili al metal detector. Il contenuto prevede prodotti specifici per le scottature e le ustioni.



Valigetta Olimpia HACCP

Valigetta in plastica colore bianco. Dotata di supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con due clip rotanti. Dimensioni: 33,5x25x12,3cm.

Contiene Kit reintegro All. 2 maggiorato di:

- 10 ditali in lattice
- 1 bendaggio autoaderente 6cm x 1mt
- 5 bustine gel da 3,5gr per ustioni
- 2 tampobende sterili 8x10cm
- 1 scatola da 100 cerotti assortiti blu *detectable*
- 5 bustine di clorexidina
- 1 telo triangolare
- 1 tappo per lavaggio oculare

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
76198	CPS100	Kit reintegro All. 2 maggiorato	pz



Valigetta Multisan HACCP

Valigetta in plastica colore bianco. Dotata di supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con due clip rotanti. Dimensioni: 44,3x33,8x14,7cm.

Contiene Kit reintegro All. 1 maggiorato di:

- 10 ditali in lattice
- 1 bendaggio autoaderente 6cm x 1mt
- 5 bustine gel da 3,5gr per ustioni
- 1 Conf. bende assort. (2 bende 4x10cm + 2 tampobende 8x10cm + 2 tampobende 10x12cm)
- 2 garze 10x10 burnfree sterili per ustioni
- 1 Emocontrol
- cerotti *detectable*
- 2 teli triangolari
- 2 tappi per lavaggio oculare
- 2 rianimatori Vento
- 12 spille
- 2 paia di guanti in nitrile

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
76199	CPS101	Kit reintegro All. 1 maggiorato	pz

COMUNITÀ E SERVIZI

Acqua Ossigenata 10 volumi

Ha azione disinfettante ed emostatica. Ideale per ferite lacere poiché penetra in profondità.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
70710	OSS281	250ml	pz



Disinfettante Pharmaderm

Disinfettante liquido battericida ad azione rapida. Non brucia, non macchia e ha un delicato profumo di limone.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73556	EUS124	250ml	pz



Soluzione Salina sterile

Soluzione salina sterile monouso per lavaggio di ferite, piaghe, abrasioni. Disponibili in due formati.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
64267	SOL002	250ml	pz
67197	SOL004	500ml	pz



Disinfettante a base di Iodopovidone

Disinfettante a base di IODOPOVIDONE al 10% di iodio. Disponibile in due formati.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73557	JOD003	125ml	pz
73558	JOD002	500ml	pz



Lavaggio oculare

Stazione per lavaggio oculare composta da due flaconi di soluzione salina sterile monouso da 500ml. Il flacone è dotato di tappo oculare per un rapido utilizzo. Supporto con parte frontale trasparente e chiusura antipolvere; dotato di specchio e fornito con viti e tasselli per il fissaggio a parete.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73782	CPS202	stazione lavaggio oculare	pz
73572	ACQ41	flacone 500ml	pz



Ghiaccio spray

Ghiaccio spray ad azione refrigerante per uso immediato.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
47351	N157501	150ml	pz



Cerotto riscaldante Megaplast

Cerotto adatto per affaticamenti e tensioni muscolari, artriti e dolori mestruali. Utile per donare sollievo ai muscoli tesi ed affaticati o affetti da crampi fornendo calore piacevole e ben tollerato per un periodo di circa 8 ore. Non contiene farmaci.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
79600	MEG002	Scatola 2 cerotti 10x13cm	cf



Cerotto Arnica Megaplast

Cerotto adatto per dolori articolari, muscolari contratture di varia natura, torcicollo e lombalgie. La speciale tecnologia garantisce l'azione del cerotto fino a 24 ore. Non contiene farmaci. Non macchia e non unge. Ipoallergenico

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
79601	MEG003	Scatola 3 cerotti 9x14cm	cf



Ghiaccio istantaneo

Ghiaccio istantaneo in sacchetto di plastica. Mantiene fredda la parte lesa per circa 25/30minuti, in funzione della temperatura esterna.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73560	KWK044	pz



Cerotto spray

Valida alternativa al cerotto tradizionale! Forma una barriera trasparente, traspirante, ipoallergenica e resistente all'acqua, ai germi e allo sporco. Senza alcool, non brucia, adatto per circa 90 applicazioni.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
57557	N18S01	28ml	pz



ThermoGel Comfort

Cuscino gel riutilizzabile, con fascia elastica per massimo comfort. Massima conformabilità anche appena tolto dal freezer. Ideale nella terapia del freddo per piccole contusioni e microtraumi (strappi muscolari, distorsioni, slogature) scottature, infiammazioni cutanee localizzate. Adatto anche per la terapia del caldo, può essere scaldato nel microonde.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
76207	KWK048	cuscino gel 10x26cm	pz



Busta gel per ustioni

Adatto ad uso temporaneo di pronto soccorso premedicale su ustioni, scottature e ustioni solari. Fornisce il necessario supporto d'acqua alla cute, raffredda e allevia il dolore.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
61075	PRE010	busta monodose 3,5gr	pz





Cerotti assortiti

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73561	CER041	Scatola 40 cerotti trasparenti impermeabili in 4 misure	cf
73562	CER157	Scatola 20 cerotti assortiti	cf



Cerotti Soft

Cerotti soft bianchi, sottili, delicati, ipoallergenici. In tessuto non tessuto.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74582	7129	Scatola 40 cerotti assort. in 3 misure	cf



Cerotti blu detectable

Cerotti in garza antiaderente su film PVC. Resistenti all'acqua. In versione blu detectable, per uso idoneo in aziende alimentari.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
76086	CER029	Scatola 100 cerotti 2x7cm	cf
76193	CER049	Scatola 100 cerotti assort. in 5 mis.	cf



Cerotti Blood Stop

Blood Stop Cerotti con speciale supporto "comfort" impregnati di agente emostatico m-doc™. Contengono il sanguinamento dei vasi capillari riducendone il rischio di ripresa.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
58550	N1714AS	Cerotti assortiti in scatola da 14	cf



Nexcare™ Steri Strip™

Strisce di sutura cutanee adesive e ipoallergeniche; prevengono la riapertura dei tagli garantendo la traspirazione. Evitano l'uso dei punti di sutura garantendo ottimi risultati estetici

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
70862	N150C	1 busta con 3 strisce 6x75mm 1 busta con 5 strisce 3x75mm	pz



Bendaggio autoaderente SoftNext

Ideale per coprire ferite in punti critici come le dita delle mani. Si utilizza direttamente sulla ferita; è modellabile, autoaderente, elastico, resistente all'acqua. Assorbe il sangue e non attacca alla pelle ai peli ed alla ferita stessa. Contiene lattice.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73567	CER061	6cmx4,5mt - colore blu	pz
73568	CER063	6cmx4,5mt - colore pelle	pz



Cerotto in rocchetto

Rotolo cerotto in TNT ipoallergenico per il fissaggio delle medicazioni. 2,5cm x 5mt.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73563	CER231	2,5cm x 5mt	pz



Cerotti extra long

Grazie alla loro lunghezza si avvolgono intorno alle dita mantenendo protetto il taglio o l'abrasione senza problemi di distacchi accidentali come accade con i comuni cerotti standard.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73569	CER032	Astuccio 100 cerotti 18x2cm colore pelle	pz



Cerotti in rocchetto

Cerotti in rocchetto nel pratico dispenser apri&chiudi e taglia. Ideali per pelli sensibili, lasciano traspirare la pelle e si rimuovono facilmente. F.to 25mm x 5mt.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
53782	NX15	bianco delicato	pz
53783	NX16	trasparente extra-flessibile	pz



Benda di garza

Benda di garza idrofila 7cm x 3,5mt.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73564	BEN007	Scatola 10 bende	cf



Garze sterili

Confezione da 12 compresse di garze sterili 18x40cm.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73565	GAZ187	Scatola 12 garze imbustate singolarmente	cf



Garze sterili

Garze in tessuto-non-tessuto, specifiche per pelli delicate e irritabili. Non si attaccano alla ferita. In buste da 25 garze f.to 10x10cm.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
45043	NX1	Scatola da 100 garze suddivise in 4 buste	cf

COMUNITÀ E SERVIZI

Primo soccorso - Accessori



Nexcare Gel strip per vesciche

Cerotti per vesciche con morbido tampone in gel. La confezione contiene 4 cerotti grandi 45 x 70 mm + 2 piccoli 26 x 70 mm per vesciche.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
61488	N1406AS	Scatola 6 cerotti	pz



Gel mani disinfettante ESOSAN

Gel disinfettante antisettico pronto all'uso, per la disinfezione delle mani senza acqua. Riduce efficacemente la flora batterica residente e transitoria della cute. Asciuga velocemente lasciando le mani fresche e morbide.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73559	ESO100	100ml	pz



Termometro digitale

Cod.	Rif.Art.	Umv
61069	TER167	pz



Lenzuolino medico

Lenzuolino in carta per letto, realizzato in pura cellulosa a 2 veli microffrata. In rotolo dal diametro esterno di 14,5cm. Confezione da 6 rotoli.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
47306	400767	59,5cm x 76,7mt	cf



Rete tubolare elastica

Rete tubolare elastica per il fissaggio delle medicazioni. Astuccio contenente 2 diverse misure.


Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73566	RET100	Scatola con 2 diverse misure	cf



Guanti in nitrile sterili

Guanti sterili monouso Latex Free. Taglia unica.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73472	GUA155	2 guanti	pz



Laccio elastico in nitrile

46cm. Latex free.

Cod.	Rif.Art.	Umv
67198	LAC190	pz



Sacchetto per rifiuti sanitari

Sacchetto per rifiuti sanitari con chiusura minigrip e stampa "R Rifiuti".

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
74023	SAC052	18x25cm	cf 100



SOLLIEVO IMMEDIATO DOPO UNA PUNTURA DI INSETTO

Stick AFTER BITE con ammoniaca

L'ammoniaca funziona denaturizzando le proteine anticoagulanti presenti nella saliva della zanzara, alleviando immediatamente la sensazione di prurito. La formulazione è completata da essenze naturali dalle proprietà lenitive e rinfrescanti.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
76208	ZZ1020	12ml	pz



Cotone idrofilo

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
53108	1501P	100gr	pz
64199	COT104	50gr	pz



Telo sterile

Telo sterile in TNT utilizzato come base di appoggio per medicazioni o per la protezione di ustioni. Dimensioni 40x60cm.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73570	TEL025	pz



Pinzette e forbici

- Pinze monouso da 10cm, sterili in plastica.
- Forbici tagliabendaggi inox 14,5cm, manico in plastica, autoclavabili, DIN 58279-A145.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67430	PIN110	Pinze sterili 10cm	pz
73571	FOR199	Forbici tagliabendaggi	pz



Sfigmomanometro digitale automatico da polso

Apparecchio digitale, automatico per l'automisurazione della pressione arteriosa. Display di facile lettura che mostra il valore sistolico, diastolico e il battito cardiaco. Dotato di custodia in plastica. Dimensioni: 85x80x60mm. CE0123 Conforme alle normative europee - Conformità alla direttiva 93/42/CEE

Cod.	Rif.Art.	Umv
73471	SFI231	pz

Dispositivi di protezione per l'udito

Ambiti lavorativi di utilizzo



Industria



Agricoltura



Servizi/Logistica



Artigianato



Edilizia



Alimentare/Igiene

EN 352- Normative che stabiliscono i requisiti per i dispositivi di protezione individuale per l'udito

I DPI per proteggere l'udito sono obbligatori quando non è possibile ridurre il rumore con misure tecniche e quando esso supera i 90 decibel istantanei o gli 85 decibel medi giornalieri. Le norme EN352-1, EN352-2, EN352-3 definiscono i requisiti di sicurezza e metodi di prova per testare la conformità delle cuffie, degli inserti auricolari.

I DPI per proteggere l'udito recano una sigla in base alla frequenza che attenuano:

L da 65Hz a 250Hz

M da 250Hz a 2000Hz

H da 2000Hz a 8000Hz

Per proteggersi al meglio è necessario:

- Identificare la natura del rumore: stabile, fluttuante, intermittente.
- Caratterizzare il rumore sul posto di lavoro: intensità (dB), e altezza (Hz).
- Determinare la durata d'esposizione.
- Calcolare l'attenuazione necessaria per ritornare ad un ambiente più adatto (cfr Direttiva 2003/10/CE).

Direttiva 2003/10/CE: requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi dovuto ad esposizione al rumore

8 ore di esposizione a rumore ≥ 85 dB

Dispositivi per la protezione dell'udito sono OBBLIGATORI per il lavoratore.

8 ore di esposizione a rumore 80 dB ≥ 85 dB

Dispositivi per la protezione dell'udito devono essere messi a disposizione del lavoratore.

8 ore di esposizione a rumore 75 dB > 80 dB

Dispositivi per la protezione dell'udito sono raccomandati per il lavoratore (non obb.).

La performance del dispositivo di protezione dell'udito (a livello di attenuazione) deve essere adattata alla valutazione del rischio sul posto di lavoro. Deve ridurre il rumore ad un livello non nocivo per la salute (75-80dB), evitando comunque un'eccessiva protezione che isolerebbe l'operatore dall'ambiente (limite inferiore da non superare: 65dB).

Come utilizzare i valori di attenuazione.

Esistono 3 indicatori, dal più semplice (SNR) al più preciso:

- SNR (Single Number Rating): Valore unico medio di attenuazione.
- HML : Valori di attenuazione espressi in funzione del livello medio delle frequenze:
 - » H : Attenuazione del DPI ad alte frequenze (rumori acuti)
 - » M : Attenuazione del DPI a frequenze medie
 - » L : Attenuazione del DPI a frequenze basse (rumori gravi)
- APV (Assumed Protection Value) : Valori di attenuazione espressi su 8 livelli precisi di frequenze.

SNR è l'indicatore più semplice e rappresenta il livello di attenuazione sonora (dB). Se l'obiettivo è quello di riportare la rumorosità entro i 75-80dB, l'SNR del protettore sta ad indicare il valore dell'attenuazione. Es. Intensità sonora 110db, utilizzando una cuffia con SNR 33, il livello sonoro sarà attenuato fino a 77db (non nocivo per la salute).



CE
ANSI S3.19
NRR 32dB
EN 352-2
SNR 37dB
H = 36 dB M = 34 dB L = 33 dB



DELTA PLUS
Tappi auricolari

Scatola dispenser da 200 paia di tappi auricolari monouso in poliuretano. Ø12mm colore giallo. Confezionati in sacchetti singoli da 2 tappi.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73573	CONIC200	cf 200



CE
ANSI S3.19
NRR 25dB
EN 352-1
SNR 28dB
H = 27 dB M = 25 dB L = 23 dB



DELTA PLUS
Tappi auricolari E010

Sacchetto da 10 paia di tappi auricolari riutilizzabili in TPR con cordino in tessuto. Rilevabili al "metal detector". Ø 7-11 mm colore azzurro. Utilizzabili con o senza cordino.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73574	CONICFIRDE010	cf 10



CE EN 352-1
SNR 28dB
H = 30 dB M = 27 dB L = 17 dB



DELTA PLUS
Cuffia antirumore - SNR 28 dB

Cuffia anti-rumore con padiglioni in polistirene (PS) e gomma piuma. Archetto ABS regolabile in altezza. Cuscinetti a pressione lieve.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73575	SPA3	pz



CE EN 352-1
SNR 33dB
H = 33 dB M = 31 dB L = 25 dB



DELTA PLUS
Cuffia antirumore - SNR 33 dB

Cuffia antirumore con padiglioni in ABS imbottiti di gomma piuma. Doppio archetto plastico (POM), regolabile in altezza, con rinforzo morbido e areato, per un comfort ottimizzato.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73576	INTERLAGOS	pz

COMUNITÀ E SERVIZI

Dispositivi di protezione individuale per l'udito



3M

Inserti auricolari modellabili E-A-R™ Classic

Gli inserti auricolari Classic™ offrono un'eccellente protezione dell'udito ed un comfort prolungato.

Confortevoli ed efficaci:

- La morbida schiuma fonoassorbente offre una pressione ottimale all'interno dell'orecchio e resiste al movimento per una tenuta perfetta
- Resistenti al sudore e all'umidità, prevengono la formazione di sudore all'interno dell'orecchio
- Sviluppatisi per adattarsi alla maggior parte dei canali uditivi.

Funzionali:

- Compatibili con altri DPI
- Disponibili anche con cordoncino

Conformi alla Norma EN352-2.

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	22.3	23.3	24.6	26.9	27.4	34.1	41.6	40.4
Deviazione standard (dB)	5.4	5.3	3.6	5.4	4.8	3.1	3.5	6.4
Protezione prevista (dB)	16.9	18.1	20.9	21.5	22.6	30.9	38.1	34.0

SNR = 28 dB, H = 30 dB, M = 24 dB, L = 22 dB

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Protezione	Umv
79748	CC-01-000	inserti monouso con cordicella	SNR 28 dB	cf 200
79749	PB-01-000	coppia di inserti auricolari monouso in bustina	SNR 28 dB	cf 200



3M

Inserti auricolari con stelo E-A-R™ Express™

Sono facilissimi da inserire: è sufficiente utilizzare lo stelo morbido e flessibile per inserire l'inserto nell'orecchio, senza toccare la schiuma, ed avere una protezione ottimale con la massima igiene.

Confortevoli:

- L'inserto scivola delicatamente dentro l'orecchio e si espande lentamente, per una protezione ottimale
- La punta E-A-R™ form brevettata è preformata e dimensionata per aderire alla maggioranza dei condotti uditivi

Funzionali:

- Lo stelo per l'inserimento elimina il bisogno di toccare la schiuma, garantendo la massima igiene
- Lavabili e riutilizzabili

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	27.8	26.0	24.9	25.2	29.4	34.9	37.0	35.9
Deviazione standard (dB)	5.4	4.5	3.3	5.0	4.2	4.1	5.2	3.7
Protezione prevista (dB)	22.4	21.5	21.5	20.2	25.2	30.8	31.8	32.2

SNR = 28 dB, H = 30 dB, M = 24 dB, L = 32 dB

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Protezione	Umv
79750	ex-01-020	inserti con cordicella	SNR 28 dB	cf 100



3M

Inserti auricolari con archetto 3M™ 1310

Presenta una struttura flessibile con inserti auricolari arrotondati in schiuma che assicurano facilità di utilizzo, pressione ridotta e comoda tenuta.

Confortevoli ed efficaci:

- Estremamente leggero
- Pressione limitata all'interno dell'orecchio
- Gli inserti in schiuma sigillano l'ingresso del canale uditivo senza il bisogno di un inserimento in profondità

Funzionali:

- Possono essere indossati sia dietro la nuca che sotto il mento
- Ideali per chi deve entrare/uscire da aree rumorose

Conformi alla Norma EN352-2.

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	22.6	21.7	21.8	23.6	25.1	34.8	40.5	42.7
Deviazione standard (dB)	5.0	4.6	4.5	4.3	3.0	3.2	4.3	3.6
Protezione prevista (dB)	17.6	17.0	17.3	19.3	22.1	31.6	36.2	39.1

SNR = 26 dB, H = 30 dB, M = 22 dB, L = 19 dB

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Protezione	Umv
61175	1310	inserto auricolare con archetto	SNR 26 dB	cf 10
79015	1311	tamponi di ricambio per archetti 1310	SNR 26 dB	cf 20



3M

Inserti auricolari modellabili 3M™ 1100

Inserti auricolari modellabili in poliuretano a lenta riaspansione in grado di adattarsi perfettamente alla maggior parte degli utilizzatori, offrendo un comfort ottimale ed elevata protezione.

Comodi e igienici:

- Morbida schiuma ipoallergenica per una minore pressione all'interno dell'orecchio
- Superficie liscia resistente allo sporco per maggiore igiene, durezza e comfort

Funzionali:

- La forma conica e affusolata rende questi inserti adatti ad ogni condotto uditivo e ne facilita l'utilizzo

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	30.0	33.1	36.3	38.4	38.7	39.7	48.3	44.4
Deviazione standard (dB)	3.9	5.0	7.4	6.2	5.6	4.3	4.5	4.4
Protezione prevista (dB)	26.1	28.1	28.9	32.2	33.1	35.4	43.8	40.0

SNR = 37 dB, H = 37 dB, M = 34 dB, L = 31 dB

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Protezione	Umv
79806	1100	tappi auricolari monouso	SNR 37 dB	cf 200

3M

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ Optime™ I

Si caratterizzano per un profilo basso ed un'elevata profondità delle coppe all'interno, con cuscinetti ampi, imbottiti con una combinazione di liquido e schiuma per il massimo comfort, tenuta e protezione anche per un utilizzo di lunga durata. Sono ideali per l'uso in ambienti industriali con rumori moderati quali officine, carrozzerie e tipografie, ma anche all'aperto, ad esempio per tagliare il prato o per altri hobby.

Confortevoli ed efficaci:

- Profilo ridotto
- Leggere: 180 g
- Bardatura in acciaio armonico studiata per esercitare una pressione costante e distribuita

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	11.6	18.7	27.5	32.9	33.6	36.1	35.8
Deviazione standard (dB)	4.3	3.6	2.5	2.7	3.4	3.0	3.8
Protezione prevista (dB)	7.3	15.1	25.0	30.1	30.2	33.2	32.0

SNR = 27dB, A = 32dB, M = 25dB, B = 15dB

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Protezione	Umv
79891	Optime™ I	Cuffia protettiva Peltor™ Optime™ I	SNR 27 dB	pz

3M

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ Optime™ III

Offrono un'elevata protezione grazie alla tecnologia a doppia coppa che riduce al minimo la risonanza all'interno e per la massima attenuazione delle alte frequenze. I cuscinetti ampi sono imbottiti di morbida schiuma di plastica per una migliore aderenza e una minore pressione.

Confortevoli ed efficaci

- Struttura a doppia coppa
- Bardatura in acciaio armonico studiata per esercitare una pressione costante e distribuita

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	17.4	24.7	34.7	41.4	39.3	47.5	42.6
Deviazione standard (dB)	2.1	2.6	2.0	2.1	1.5	4.5	2.6
Protezione prevista (dB)	15.3	22.1	32.7	39.3	37.8	43.0	40.0

SNR = 35dB, A = 40dB, M = 32dB, B = 23dB

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Protezione	Umv
79892	Optime™ III	Cuffia protettiva Peltor™ Optime™ III	SNR 35 dB	pz

3M

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ X2

Studiate per proteggere da livelli di rumore medio-alti tipici di molti ambienti industriali e per applicazioni nei settori edile, agricolo, per lavori stradali.

Massimo comfort e protezione:

- Peso ridotto: 220 g
- Bardatura isolata elettricamente

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	19.0	14.1	22.2	31.1	39.7	36.6	37.0	37.9
Deviazione standard (dB)	4.5	2.2	2.1	2.7	3.2	3.2	3.7	3.4
Protezione prevista (dB)	14.5	11.9	20.1	28.4	36.6	33.5	33.3	34.5

SNR = 31dB, A = 34dB, M = 29dB, B = 20dB

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Protezione	Umv
79837	X2A	Cuffia Auricolare 3M™ Peltor™ Serie X2A	SNR 31 dB	pz

3M

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ X4

Elevati livelli di attenuazione richiedono coppe grandi ed ingombranti, le cuffie auricolari 3M™ Peltor™ X4 si distinguono per coppe estremamente sottili ed un'attenuazione fino a 33 dB.

Massimo comfort e protezione:

- Coppe estremamente leggere e sottili
- Attenuazione elevata grazie alla nuova schiuma di imbottitura e all'innovativo anello di tenuta
- Bardatura isolata elettricamente
- Colore giallo-verde fosforescente per un'ottima visibilità

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	19.6	17.8	22.1	30.6	39.5	37.3	43.8	42.1
Deviazione standard (dB)	4.1	2.3	2.5	1.8	2.9	4.1	2.8	4.0
Protezione prevista (dB)	15.5	15.5	19.6	28.8	36.6	33.2	41.1	38.2

SNR = 33dB, A = 36dB, M = 30dB, B = 22dB

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Protezione	Umv
79839	X4A	Cuffia Auricolare 3M™ Peltor™ Serie X4A	SNR 33 dB	pz

3M

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ Optime™ II

Eccezionali profondità interna delle coppe, cuscinetti ampi e imbottiti con una combinazione di liquido e schiuma, dotati di canali di ventilazione e rivestiti con una pellicola, per il massimo comfort anche dopo molte ore di utilizzo. Ideale per ambienti industriali caratterizzati da rumori elevati. Disponibile anche in versione dielettrica senza parti di metallo esposte.

Confortevoli ed efficaci:

- Cuscinetti dotati di canali di ventilazione e rivestiti con una morbida pellicola
- Alto livello di attenuazione nonostante il peso ridotto
- Bardatura in acciaio armonico studiata per esercitare una pressione costante e distribuita

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	14.6	20.2	32.5	39.3	36.4	34.4	40.2
Deviazione standard (dB)	1.6	2.5	2.3	2.1	2.4	4.0	2.3
Protezione prevista (dB)	13.0	17.7	30.2	37.2	34.0	30.4	37.9

SNR = 31dB, A = 34dB, M = 29dB, B = 20dB

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Protezione	Umv
79841	Optime™ II	Cuffia protettiva Peltor™ Optime™ II	SNR 31 dB	pz

3M

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ X1

Ideali in ambienti con livelli di rumore moderati quali officine, carrozzerie, tipografie o anche all'aperto per tagliare il prato.

Massimo comfort e protezione:

- Peso ridotto: 184g
- Bardatura isolata elettricamente

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	15.6	11.9	15.4	24.5	34.3	32.8	37.4	37.4
Deviazione standard (dB)	3.6	2.0	2.6	2.6	2.3	3.3	2.5	3.8
Protezione prevista (dB)	12.0	9.9	12.8	22.0	31.9	29.5	34.9	33.5

SNR = 27dB, A = 32dB, M = 24dB, B = 16dB

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Protezione	Umv
79807	X1A	Cuffia Auricolare 3M™ Peltor™ Serie X1A	SNR 27 dB	pz

3M

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ X3

Offrono una protezione acustica con ottime prestazioni per proteggere da livelli di rumore elevati nell'industria agricola e aeroporti.

Massimo comfort e protezione:

- Estremamente più leggere: 245 g
- Bardatura isolata elettricamente
- Coppe più sottili rispetto a prodotti con simili livelli di attenuazione

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	21.5	22.8	25.1	27.0	40.0	35.8	38.5	38.9
Deviazione standard (dB)	3.0	2.1	3.1	1.7	2.8	2.2	2.7	2.9
Protezione prevista (dB)	18.4	20.7	22.0	25.4	37.2	33.6	35.8	35.9

SNR = 33dB, A = 35dB, M = 30dB, B = 25dB

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Protezione	Umv
79838	X3A	Cuffia Auricolare 3M™ Peltor™ Serie X3A	SNR 33 dB	pz

3M

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ X5

Offrono un'attenuazione di 37 dB per proteggere da livelli di rumore estremamente elevati che richiedono normalmente la doppia protezione. Nonostante la grandezza delle coppe il prodotto ha un peso relativamente ridotto per un miglior comfort dell'utilizzatore. Ideale per ambienti estremamente rumorosi come cartiere, miniere, turbine a gas, ecc.

Massimo comfort e protezione:

- Attenuazione elevatissima grazie alla nuova schiuma di imbottitura e all'innovativo anello di tenuta
- Bardatura isolata elettricamente

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	23.0	22.3	28.8	39.7	44.2	39.8	43.0	40.2
Deviazione standard (dB)	3.1	2.4	2.4	2.7	3.4	4.6	2.8	2.9
Protezione prevista (dB)	19.8	19.9	26.4	37.0	40.9	35.2	40.2	37.3

SNR = 37dB, A = 37dB, M = 35dB, B = 27dB

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Protezione	Umv
79840	X5A	Cuffia Auricolare 3M™ Peltor™ Serie X5A	SNR 37 dB	pz

COMUNITÀ E SERVIZI

Protezione delle vie respiratorie

1 Individuazione del rischio

La scelta del DPI per la protezione delle vie respiratorie parte dall'individuazione del rischio al quale l'operatore è esposto. I rischi possono essere:



POLVERI/FIBRE: particelle solide generate da frantumazione di materiali solidi.



NEBBIE: minuscole goccioline liquide in sospensione nell'aria. (es. nebbie di oli, fumi di saldatura).



FUMI: particelle solide molto fini che si formano quando si fonde un metallo che poi si raffredda velocemente. (es. fumi di saldatura)



GAS/VAPORI: sostanze in fase gassosa. (es: solventi delle vernici, nebbie di oli, fumi di saldatura).

2 Valutazione del rischio



La valutazione del rischio è in funzione della tossicità e pericolosità del contaminante. Ai fini della valutazione bisogna tener conto di:

TLV-TWA

Valore limite di soglia media ponderata nel tempo. È la concentrazione media su una giornata lavorativa di 8 ore e su 40 ore lavorative settimanali, alla quale quasi tutti i lavoratori possono essere ripetutamente esposti, giorno dopo giorno, senza effetti negativi sulla salute.

TLV STEL

Valore limite di soglia per breve periodo di esposizione. È la concentrazione alla quale i lavoratori possono essere esposti per un breve periodo di tempo (la misurazione avviene su 15 minuti).

SOGLIA OLFATTIVA

È la concentrazione alla quale si riesce a percepire l'odore di un gas/vapore (poiché la percezione dell'odore della sostanza è soggettiva, spesso come soglia olfattiva viene indicato un intervallo di concentrazioni).

3 Individuazione e scelta del respiratore

La scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, oltre alle indicazioni del livello di protezione definite dalla valutazione del rischio, deve tenere conto di fattori quali comfort, leggerezza ed adattabilità al volto. Per prima cosa si deve capire quale tipo di respiratore deve essere usato:

► Respiratori isolanti

Utilizzare un respiratore isolante quando:

- > Percentuale di ossigeno inferiore al 19,5%
- > Concentrazione dei contaminanti superiore ai limiti di utilizzo dei respiratori a filtro
- > Presenza di gas/vapori con scarse proprietà di avvertimento (sostanza inodore o con soglia olfattiva maggiore del TLV/TWA)
- > Non si conosce la natura e/o la concentrazione dei contaminanti

Guida informativa del livello di protezione

Polveri, fumi e nebbie				
Conoscete la concentrazione del contaminante?				
SI		NO		
Se la concentrazione è:		Fra tutti i contaminanti, selezionare quello con TLV inferiore		
fino a 4 x TLV	►	FFP1 / P1	TLV = 10 mg/mc	► FFP1 / P1
fino a 12 x TLV	►	FFP2 / P2	TLV > 0,1 mg/mc	► FFP2 / P2
fino a 50 x TLV	►	FFP3 / P3	TLV < 0,1 mg/mc	► FFP3 / P3

Per concentrazioni fino a 50 volte il TLV è possibile utilizzare un facciale filtrante (FFP1, FFP2, FFP3) o una semimaschera con filtro (P1, P2, P3).

Per concentrazioni superiori a 50 x TLV (ma inferiori a 200 x TLV) è possibile utilizzare un pieno facciale con filtro P3.

Scelto il livello di protezione, dobbiamo abbinarlo alla tipologia di respiratore, analizzando la situazione lavorativa e scegliendo il prodotto con il giusto livello di comfort (il cui indice principale è la resistenza respiratoria) e la conformazione del volto degli utilizzatori.

Gas e vapori			
La prima cosa da sapere è il tipo di sostanza da cui mi devo proteggere:			
A - Vapori organici	B - Gas inorganici	E - Gas acidi	B - Ammoniaca e derivati
La concentrazione del contaminante è inferiore a 10 x TLV?			
SI		NO	
Semimaschera o facciale filtrante		Pieno facciale	
La concentrazione del contaminante è:			
Inferiore a 1000 ppm		► Filtro classe 1 (es. A1)	
Inferiore a 5000 ppm		► Filtro classe 2 (es. A2)	
Inferiore a 10000 ppm		► Filtro classe 3 (es. A3)	

NOTA: questa guida è un esempio sintetico e non esaustivo dei criteri di scelta, per cui si rimanda al DM 2 maggio 2001.

Scelta del fattore di protezione

	Respiratori FFP1	Respiratori FFP2	Respiratori FFP3	Respiratori per saldatura
Fattore di Protezione Nominale (FPN)	FPN 4	FPN 12	FPN 50	FPN 10
Applicazioni tipiche	Basse concentrazioni di polveri fini (fino a 4 x TLV) e aerosol a base oleosa o acquosa, solitamente prodotti durante operazioni di carteggiatura, trapanatura e taglio	Concentrazioni modeste di polveri sottili (fino a 12 x TLV) e aerosol a base oleosa o acquosa, solitamente prodotti durante lavorazioni con gesso, cemento, carteggiatura, e in presenza di polvere di legno	Concentrazioni elevate di polveri sottili (fino a 50 x TLV) e di aerosol a base oleosa o acquosa, solitamente prodotti quando si utilizzano polveri pericolose nel settore farmaceutico o nelle lavorazioni con agenti biologici e fibre	Concentrazioni modeste di polveri sottili (fino a 10 x TLV), aerosol a base oleosa e acquosa, fumi metallici e ozono (10x TLV) e vapori organici inferiori al TLV, solitamente prodotti durante operazioni di saldatura

Classificazione: se correttamente utilizzato in seguito a prova di indossamento, un respiratore FFP1 riduce l'esposizione alle particelle sospese di un fattore di 4 volte, un respiratore FFP2 di un fattore di 12 volte e un respiratore FFP3 di un fattore di 50 volte.



3M

Respiratori serie Aura™ 9300+ Comfort

3M™ Aura™ 9300+ rappresenta l'eccellenza in termini di resistenza respiratoria, adattabilità al viso e compatibilità con altri dispositivi di protezione individuale. Pieghevole.

Massima adattabilità e conformazione alla forma del volto

- Design a 3 lembi si adatta e garantisce massima tenuta anche muovendo il viso
- Lembo superiore sagomato per una perfetta aderenza al naso e contorni occhi
- Lembo inferiore con linguetta per un facile indossamento

Facilità di respirazione


- Carica elettrostatica associata al nuovo materiale filtrante 3M™ Advanced Electret Filter riduce la resistenza respiratoria
- 3M™ valvola Cool Flow™ migliora l'espulsione dell'aria e del calore accumulato

Riduzione appannamento degli occhiali

Cod.	Rif.Art.	Classe	Protezione	Umv
Respiratori comfort senza valvola				
79842	9310+	FFP1	Polveri e fumi	cf 20
79843	9320+	FFP2	Polveri e fumi	cf 20
79844	9330+	FFP3	Polveri e fumi	cf 20
Respiratori comfort con valvola				
79845	9312+	FFP1	Polveri e fumi	cf 10
79846	9322+	FFP2	Polveri e fumi	cf 10
79847	9332+	FFP3	Polveri e fumi	cf 10

Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009

FFP1 NR D		FFP1 NR D	
	3M™ Aura™ 9310+ senza valvola Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV		3M™ Aura™ 9312+ con valvola Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV
FFP2 NR D		FFP2 NR D	
	3M™ Aura™ 9320+ senza valvola Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV		3M™ Aura™ 9322+ con valvola Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV
FFP3 NR D		FFP3 NR D	
	3M™ Aura™ 9330+ senza valvola Massimo livello di utilizzo: fino a 50 volte il TLV		3M™ Aura™ 9332+ con valvola Massimo livello di utilizzo: fino a 50 volte il TLV



3M

Respiratori serie 8000 Premium

La serie Premium possiede eccezionali livelli di protezione, comfort e leggerezza. I respiratori sono riutilizzabili per più turni di lavoro.

Efficace filtrazione e bassa resistenza respiratoria:

- La superficie filtrante più ampia consente di aumentare la durata di vita del respiratore e offre una migliore capacità filtrante
- Il materiale filtrante 3M™ Advanced Electret offre una migliore filtrazione e riduce la resistenza respiratoria
- Valvola 3M™ Cool Flow™ favorisce in modo più efficace la fuoriuscita di aria calda dal respiratore, garantendo comfort e minimizzando il rischio di appannamento degli occhiali

Cod.	Rif.Art.	Classe	Protezione	Umv
79852	8825+	FFP2	Polveri	cf 5
79853	8835+	FFP3	Polveri	cf 5



3M

Respiratori serie 8000 Classic

I respiratori della serie 3M™ 8000 Classic offrono un'efficace protezione contro polveri e nebbie. L'ergonomico design a conchiglia combinato con stringinaso e bordo di schiuma si adatta alle diverse conformazioni facciali.

Efficace ed affidabile protezione contro le polveri sottili

Comfort:

- Valvola 3M™ Cool Flow™ facilita l'espulsione dell'aria e del calore accumulato, riducendo il rischio di appannamento degli occhiali

Cod.	Rif.Art.	Classe	Protezione	Umv
Respiratori a conchiglia senza valvola				
79848	8710 SP	FFP1	Polveri e fumi	cf 5
79849	8810	FFP2	Polveri e fumi	cf 20
Respiratori a conchiglia con valvola				
79850	8812	FFP1	Polveri e fumi	cf 10
79851	8822	FFP2	Polveri e fumi	cf 10

Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009

FFP1 NR D		FFP2 NR D	
	3M™ 8710 senza valvola Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV		3M™ 8810 senza valvola Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV
	3M™ 8812 con valvola Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV		3M™ 8822 con valvola Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV



Aderenza al volto e comfort:

- Morbido bordo di tenuta per una maggiore tenuta e comfort
- Elastici intrecciati regolabili in 4 punti, offrono una più sicura aderenza e comfort su volto, testa e collo
- Codice colore degli elastici per una facile identificazione: blu (FFP2), rosso (FFP3)

Resistente:

- Struttura robusta e resistente che permette l'utilizzo su più turni

Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009

FFP2 R D		FFP3 R D	
	3M™ 8825+ con valvola Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte al TLV		3M™ 8835+ con valvola Massimo livello di utilizzo: fino a 50 il TLV

COMUNITÀ E SERVIZI

Dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie

new



3M

Respiratori serie K100

I respiratori della serie 3M™ K100 coniugano protezione e prezzo economico. Realizzati con un materiale robusto e una struttura a diamante che permette al respiratore di non crollare anche in ambienti di lavoro difficili e caldi.

Resistente al collasso:

- Struttura a diamante

Stringinaso con codice colore per un facile riconoscimento

Elastici regolabili senza graffette metalliche

Cod.	Rif.Art.	Classe	Protezione	Umv
Respiratori serie K100 senza valvola				
79854	K101	FFP1	Polveri e fumi	cf 20
79855	K102	FFP2	Polveri e fumi	cf 20
Respiratori serie K100 con valvola				
79856	K111	FFP1	Polveri e fumi	cf 10
79857	K112	FFP2	Polveri e fumi	cf 10
79858	K113	FFP3	Polveri e fumi	cf 10

Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009

FFP1 NR D	FFP1 NR D
<p>3M™ K101/K101W senza valvola Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV</p>	<p>3M™ K111/K111W con valvola Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV</p>
FFP2 NR D	FFP2 NR D
<p>3M™ K102/K102W senza valvola Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV</p>	<p>3M™ K112/K112W con valvola Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV</p>
FFP3 NR D	
<p>3M™ K113/K113W con valvola Massimo livello di utilizzo: fino a 50 volte il TLV</p>	



3M

Respiratori senza manutenzione serie 4000

Grazie ad un'esclusiva tecnologia filtrante, i respiratori della serie 3M™ 4000 sono caratterizzati da un design dal profilo sottile ed ergonomico, che assicura massimo campo visivo e comfort. Questi respiratori offrono una protezione efficace contro numerosi gas, vapori e polveri pericolose. Non richiedono manutenzione.

Massimo comfort:

- Struttura compatta, massimo campo visivo
- Leggera e ben bilanciata
- Valvola di esalazione in posizione centrale per ridurre in modo efficace il calore e l'umidità che si accumulano all'interno del facciale
- Elastici regolabili con ghiera di fissaggio per un'aderenza sicura

Esente da manutenzione:

- Struttura innovativa con filtri integrati: disponibili 4 versioni per garantire la protezione nei diversi settori industriali

Compatibile con altri DPI

Cod.	Rif.Art.	Classe	Protezione	Umv
79859	4251	FFA1P2	vapori organici + polveri	pz
79860	4255	FFA2P3	vapori organici + polveri	pz
79861	4277	FFABE1P3	vapori organici, vapori inorganici + gas acidi, polveri	pz
79862	4279	FFABEK1P3	vapori organici, vapori inorganici + gas acidi, ammoniaca, polveri	pz

Conforme alla Norma EN 405:2001 + A1:2009

new



3M

Respiratori serie 9000 con carboni attivi

I respiratori della serie 3M™ 9000 dotati di uno strato di carboni attivi riducono le irritazioni causate dalla presenza di basse concentrazioni di gas e vapori spesso combinati con polveri pericolose.

Protegge dagli odori fastidiosi:

- Strato di carbone attivo
- Il respiratore 3M™ 9922 protegge da ozono e può essere usato durante le operazioni di saldatura

Efficace filtrazione e bassa resistenza respiratoria:

- Il materiale 3M™ Advanced Electret Filter offre una migliore filtrazione e riduce la resistenza respiratoria
- Valvola 3M™ Cool Flow™ facilita l'espulsione dell'aria e del calore accumulato, riducendo il rischio di appannamento degli occhiali

Resistente al collasso:

- Robusto design a conchiglia

Cod.	Rif.Art.	Classe	Protezione	Umv
79863	9914	FFP1	Polveri fumi e nebbie	cf 10
79864	9922	FFP2	Polveri fumi e nebbie	cf 10

Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009

FFP1 NR D	FFP2 NR D
<p>3M™ 9914 con valvola Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV < TLV per vapori organici</p>	<p>3M™ 9922 con valvola Massimo livello di utilizzo: fino a 10 volte il TLV < TLV per vapori organici</p>



Norme inerenti ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie

I DPI a protezione delle vie respiratorie servono a proteggere da sostanze aeriformi potenzialmente nocive (gas, polveri, vapori) e a permettere la normale respirazione quando il livello d'ossigeno è inferiore al valore-limite del 17%. I filtri vengono poi classificati con una sigla (in base alla tipologia), con un numero (da 1 a 3 in base al potere filtrante), e con un colore (in base alla sostanza che filtrano), e sono suddivisi come segue:


- antigas FFA (1÷3) (EN 141) ad assorbimento a reazione chimica a catalisi
- antipolvere FFP (1÷3) (EN 143)
- combinati FFA (1÷3) P (1÷3)

Fattore di protezione x4



FFP1

Fattore di protezione x10



FFP2

Fattore di protezione x20



FFP3

FFP3 DOLOMIA

CE
EN149
NIOSH
N99



Mascherina filtrante FFP3 con valvola

Mascherina monouso filtrante FFP3 in tessuto non tessuto con diverse fasce regolabili. Preconformata. Stringinaso regolabile. Valvola di espirazione alta performance. Giunto facciale integrato in tessuto antisudore. Scatola da 5 mascherine.

Cod.	Rif.Art.	Umv	Icona 1	Icona 2	Icona 3	Icona 4
73600	M1300V	cf 5				

FFP2 DOLOMIA

CE
EN149
NIOSH
N95



Mascherina filtrante FFP2 con valvola

Mascherina monouso filtrante FFP2 in tessuto non tessuto. Preconformata. Stringinaso regolabile. Rinforzo in spugna sotto lo stringinaso. Valvola di espirazione alta performance. Scatola da 10 mascherine.

Cod.	Rif.Art.	Umv	Icona 1	Icona 2	Icona 3	Icona 4
73601	M1200V	cf 10				

FFP1 DOLOMIA

CE
EN149



Mascherina filtrante FFP1

Mascherina monouso filtrante FFP1 in fibra sintetica non tessuto. Preformata. Stringinaso regolabile. Rinforzo bordo inspugna sotto lo stringinaso. Scatola da 20 mascherine.

Cod.	Rif.Art.	Umv	Icona 1	Icona 2	Icona 3	Icona 4
73602	M1100	cf 20				

FFP3

CE
EN149



Mascherina filtrante FFP3 con valvola piegamento verticale

Mascherina monouso filtrante FFP3 in tessuto non tessuto. Stringinaso regolabile. Valvola di espirazione alta performance. Piegamento verticale. Scatola da 10 mascherine imbustate singolarmente.

Cod.	Rif.Art.	Umv	Icona 1	Icona 2	Icona 3	Icona 4
73603	M1300VB	cf 10				

FFP2 DOLOMIA

CE
EN149
NIOSH
N95



Mascherina filtrante FFP2 con valvola piegamento verticale

Mascherina monouso filtrante FFP2 in tessuto non tessuto. Stringinaso regolabile. Valvola di espirazione alta performance. Piegamento verticale. Scatola da 10 mascherine imbustate singolarmente.

Cod.	Rif.Art.	Umv	Icona 1	Icona 2	Icona 3	Icona 4
73604	M1200VB	cf 10				

FFP1 DOLOMIA

CE
EN149



Mascherina filtrante FFP1 con valvola piegamento verticale

Mascherina monouso filtrante FFP1 in tessuto non tessuto. Stringinaso regolabile. Valvola di espirazione alta performance. Piegamento verticale. Scatola da 10 mascherine imbustate singolarmente.

Cod.	Rif.Art.	Umv	Icona 1	Icona 2	Icona 3	Icona 4
73605	M1100VB	cf 10				

FFP2 DOLOMIA
carboni attivi

CE
EN149
NIOSH
N95



Mascherina filtrante FFP2 vapori organici

Mascherina monouso filtrante FFP2 vapori organici (per concentrazione < VME) in fibra sintetica non tessuto. Preformata. Stringinaso regolabile. Rinforzo bordo in spugna sotto lo stringinaso. Valvola d'espirazione altamente performante. Scatola da 10 mascherine imbustate singolarmente.

Cod.	Rif.Art.	Umv	Icona 1	Icona 2	Icona 3	Icona 4
73606	M1200VW	cf 10				



Mascherina igienica

Mascherina igienica preformata monouso, con elastico e barretta stringinaso. Utile per proteggere l'alimento o il prodotto che si sta lavorando; non serve a proteggere le vie aeree da polveri o vapori. Scatola da 50 mascherine.

Cod.	Rif.Art.	Umv	Icona 1	Icona 2	Icona 3	Icona 4
73607	MASQU	cf 50				



Abbigliamento monouso
A PAG.30-31

Dispositivi di protezione per gli occhi

Normative che stabiliscono i requisiti per i dispositivi di protezione individuale degli occhi


Gli occhi sono soggetti a diversi rischi: schegge, materiali roventi o caustici o corrosivi, radiazioni, che possono portare a tre tipi di lesioni: meccaniche, ottiche e termiche. Le normative generali che indicano i requisiti dei DPI sono:

- EN 166 Protezione meccanica
- EN 169 Protezione da saldatura e gas
- EN 170 Protezione contro raggi UV
- EN 171 Protezione contro raggi infrarossi
- EN 172 Protezione da radiazioni solari
- EN 175 Equipaggiamento per lavori di saldatura
- EN 207 Protezione da laser
- EN 208 Occhiale a regolazione laser



Dispositivi di protezione individuale per gli occhi

Marcatura della lente



Numero di scala

Identifica il tipo di filtro e il livello di protezione del filtro della lente. Tanto maggiore è il numero di scala tanto superiore il livello di protezione dalle radiazioni ottiche.

Tipo filtro	Gradazione filtro (Livello di protezione della lente)
2 - Filtro UV	1.2
2C o 3 - Filtro UV con buon riconoscimento dei colori	1.7
4 - Filtro infrarosso	2.5
5 - Filtro solare	3.1
6 - Filtro solare con specifica IR	Filtro saldatura se presente un numero unico per filtro e protezione

Classe ottica

Definisce il potere rifrattivo della lente.

Classe ottica	Descrizione
1	Uso continuativo
2	Uso moderato
3	Uso occasionale

Resistenza meccanica

Definisce la capacità della lente a resistere agli urti.

Resistenza meccanica	Descrizione
S	Robustezza incrementata
F	Urto a bassa energia
B	Urto a media energia
A	Urto a alta energia

I test per determinare la resistenza agli urti vengono eseguiti dopo aver mantenuto gli occhiali alle temperature estreme di 55°C e 5°C per 1 ora. Le lenti che superano la prova vengono marcate con la lettera T dopo il simbolo dell'impatto (Es. FT, BT o AT).

Campo di utilizzo


Definisce il campo di utilizzo indicato per il DPI.

Campo di utilizzo	Descrizione
8	Arco elettrico da corto circuito
9	Metalli fusi e solidi incandescenti

Requisiti opzionali

Requisiti	Descrizione
K	Resistenza all'abrasione
N	Resistenza all'appannamento
T	Resistenza agli impatti a temperature estreme (-5° +55°C)

Marcatura della montatura



Norma

Normativa di riferimento

Norma	Descrizione
166	N° norma

Campo di utilizzo

Definisce il campo di utilizzo indicato per il DPI.

Campo di utilizzo	Descrizione
3	Liquidi
4	Particelle grossolane
5	Gas e polveri fini
8	Arco elettrico da corto circuito
9	Metalli fusi e solidi incandescenti

Resistenza meccanica

Definisce la capacità della lente a resistere agli urti.

Resistenza meccanica	Descrizione
S	Robustezza incrementata
F	Urto a bassa energia
B	Urto a media energia
A	Urto a alta energia

I test per determinare la resistenza agli urti vengono eseguiti dopo aver mantenuto gli occhiali alle temperature estreme di 55°C e 5°C per 1 ora. Le lenti che superano la prova vengono marcate con la lettera T dopo il simbolo dell'impatto (Es. FT, BT o AT).





CE
EN 166
1 B/3BT



Porta-visiera Balbi 2

Porta-visiera con protezione frontale + visiera in policarbonato incolore con bordo plastico. 39x20cm.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73582	BALB2IN	pz



PROTEGGE DA IMPATTI DI MEDIA ENERGIA



CE
EN 166
1 B/3B
ANSI Z87.1
Z97



Occhiale a mascherina Ruiz1

Occhiali a mascherina in policarbonato incolore. Montatura flessibile in PVC. Ventilazione indiretta tramite 4 aeratori. Fascia in tessuto elastico.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73583	RUIZ1	pz



PROTEGGE DA IMPATTI DI BASSA ENERGIA




CE
EN 166
1F/FT
ANSI Z87.1
Z87+
EN 170
UV 2C-1.2



Occhiale monolente Piton

Occhiali con lenti monoblocco in policarbonato incolore, ventilazione diretta laterale. Protezioni laterali. Perforazione delle stanghette per cordino.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73584	PITON CLEAR	pz



PROTEZIONE OCULARE ANTIURTO E ANTIPOLVERE, AMOVIBILE


CE
EN 166
1FT/FT
EN 170
UV 2C-1.2



Occhiale Pacaya Clear

Occhiali policarbonato monoblocco incolore. Nasello integrato. Stanghette nylon regolabili in altezza. Protezioni laterali. Protezione oculare anti-urto e anti-polvere, amovibile. Anti-graffio.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73585	PACAYBLIN	pz



PROTEZIONE OCULARE ANTIURTO E ANTIPOLVERE, AMOVIBILE

CE
EN 166
1FT/FT
EN 172
UV 5-3.1



Occhiale Blow Smoke

Occhiali ergonomici. Lenti policarbonato. Stanghette curve doppio materiale. Fascia elastica. Nasello TPE flessibile, antiscivolo. Protezione oculare anti-urto e anti-polvere, amovibile. UV400, antigraffio, antiappannamento.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73588	BLOWGRFU	pz



CE
EN 166
1BT9
349BT
ANSI Z87.1

CE
EN 166
1BT
34BT



Occhiale a mascherina Galeras

Occhiali a mascherina in policarbonato. Montatura flessibile in PVC e nylon. Oculare largo a effetto anti-riflesso, anti-appannamento e anti-graffio. Schermo panoramico adatto all'uso di occhiali da vista e di mascherina monouso. Larga fascia elastica.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
79691	GALERAS CLEAR	lente chiara	pz
79692	GALERAS SMOKE	lente scura	pz



VERSIONE LENTI SALDATURA CONFORME ALLA NORMA EN169

CE
EN 166
1FT/FT
EN 169
UV 5



Occhiale per saldatura Pacaya T5

Occhiali policarbonato monoblocco tinta 5. Nasello integrato. Stanghette nylon regolabili in altezza. Protezioni laterali. Anti-urto. Versione lenti saldatura conforme alla norma EN169.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73586	PACAYN005	pz



CE
ANSI Z87.1
Z87+
EN 166
1FT/FT
EN 172
UV 5-1.4:5-1.7



Occhiale Fuji 2 Gradient

Occhiali binoculari in policarbonato. Stanghette in gomma antiscivolo, bimatériau. Terminali flessibili. Nasello TPE flessibile. UV400. Anti-graffio.

Cod.	Rif.Art.	Umv
76211	FUJ2NOOR	pz



CE
EN 166
1FT/FT
EN 170
UV 2C-1.2



Occhiale Kiska Clear

Occhiali policarbonato monoblocco ultraleggero. Montatura senza metallo extra sottile e nasello policarbonato. Anti-appannatura, Anti-graffio, Antistatici e Anti-riflesso. Adatti per essere portati a lungo.

Cod.	Rif.Art.	Umv
76212	KISKAIN	pz



GLI OCCHIALI DI SICUREZZA PIÙ LEGGERI DEL MONDO. SOLO 20G!

COMUNITÀ E SERVIZI

Dispositivi di protezione individuale per gli occhi

3M

Occhiali di protezione 3M™ SecureFit™

Gli occhiali di sicurezza 3M™ SecureFit™ sono infatti provvisti di astine realizzate con 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology che permette un naturale adattamento dell'occhiale al volto, per un comfort ottimale ed un'elevata sicurezza.



Massima adattabilità alla forma del volto e comfort

- Le astine sono realizzate con 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology per una distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale
- Punti di contatto in materiale Soft Touch per un maggior comfort (solo nella versione 3M™ SecureFit™ 400)
- Naselli morbidi e regolabili (solo nella versione 3M™ SecureFit™ 400)
- Leggeri: 18 g di peso

Elevata Protezione:

- Le astine autoregolanti riducono il rischio di scivolamento della montatura causato dagli spostamenti della testa durante il lavoro
- Lenti in policarbonato per un assorbimento dei raggi UVA e UVB al 99,9%
- Lenti con trattamento antiappannamento (AF)

Cod.	Rif.Art.	Colore lenti	Filtro	Marcatura	Umv
79719	SF201AF	trasparente	UV	2C-1.2 3M 1 FT	pz
79722	SF202AF	grigia	Abbagliamento	5-3.1 3M 1 FT	pz
79723	SF203AF	gialla	UV	2C-1.2 3M 1 FT	pz
79724	SF401AF	trasparente	UV	2C-1.2 3M 1 FT	pz
79725	SF402AF	grigia	Abbagliamento	5-3.1 3M 1 FT	pz
79726	SF403AF	gialla	UV	2C-1.2 3M 1 FT	pz



3M

Occhiali di protezione 3M™ Virtua™ AP

Gli occhiali di protezione 3M™ Virtua™ AP™ dallo stile accattivante e giovane offrono la massima sicurezza e comfort grazie ad una struttura robusta e ad un peso ridotto. La protezione sopraccigliare garantisce la protezione contro la caduta dall'alto di particelle liquide. L'alta resistenza agli urti è garantita dalla struttura che è formata da sole 3 parti (stanghette e lenti).

Cod.	Rif.Art.	Colore lenti	Filtro	Marcatura	Umv
79717	71512-00000M	trasparente	UV	2C-1.2 3M 1 FT	pz
79718	71512-00001M	grigia	UV	5-2.5 3M 1 FT	pz



3M

Sovraocchiali 3M™

Sovraocchiali in policarbonato leggero da indossare da soli o sopra gli occhiali da vista per proteggere gli occhi. Colore trasparente.

La versione con stanghetta regolabile (2800) è particolarmente idonea ad essere utilizzata sopra gli occhiali da vista grazie anche alla possibilità di inclinare la lente.

Cod.	Rif.Art.	Colore lenti	Filtro	Marcatura	Umv
79727 A	71448-00001M	trasparente	UV	2C-1.2 3M 1 F	pz
79728 B	2800	trasparente	UV	2C-1.2 3M 1 FT	pz
16 79729 C	17-5118-2040M	trasparente	UV	2C-1.2 3M 1 FT	pz

3M

Occhiali di sicurezza 3M™ Maxim™

Caratterizzati da lenti asferiche per offrire 180° di visibilità ed una copertura superiore degli occhi e da stanghette con regolazione pantoscopica per un miglior adattamento al volto. Dotati di rivestimento DX per un'eccellente protezione antiappannamento, antigraffio, antistatico e da attacchi di agenti chimici.

Cod.	Rif.Art.	Colore lenti	Filtro	Marcatura	Umv
79744	13225-00000M	trasparente	UV	2C-1.2 3M 1 FT KN	pz
79745	13226-00000M	bronzo	Solare Luce blu	5-3.1 3M 1 FT KN	pz
79746	13227-00000M	specchiata	Solare Abbagliamento	5-1.7 3M 1 FT	pz
79747	13228-00000M	gialla	UV Luce blu	2C-1.2 3M 1 FT KN	pz



Dispositivi di protezione per la testa

EN397 - Normativa che definisce requisiti e specifiche degli elmetti di protezione per l'industria.

Gli elmetti di protezione per le industrie devono proteggere la testa dagli effetti della caduta di oggetti. Sono costruiti generalmente in policarbonato plastico, eventualmente rinforzato da fibra di vetro, o in leghe metalliche leggere cioè in materiali che uniscano una elevata resistenza meccanica ed assorbimento degli urti ad un peso il più contenuto possibile.

L'elmetto da cantiere ha tre funzioni:

- Antipenetrazione per una protezione efficace della scatola cranica.
- Ammortizzatrice grazie alla bardatura più calotta che assorbono gli urti dovuti alle masse in movimento.
- Deflettore grazie ad una ergonomia appropriata, permette di deviare la caduta perpendicolare.



CE EN 397
MM (Proiezioni del metallo in fusione)
+50°C -30°C
440VAC
EN 50365



Elmetto per l'industria Quartz Up III

Elmetto da cantiere polipropilene (PP) alta resistenza trattato anti-UV. Cuffia poliammide : 3 Fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Sistema innovativo di chiusura Rotor®, regolabile: giro-testa da 53 a 63 cm. 2 posizioni possibili del girotesta (alto/basso) per un miglior comfort. Isolamento elettrico fino a 1000 VAC o 1500 VCC.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
73577	QUARUP3BC	bianco	pz



DIELETRICO

CE EN 397
+50°C -10°C
440VAC
EN 50365



Elmetto da cantiere Zircon I

Elmetto da cantiere e ponteggi in polietilene alta resistenza (HDPE), trattato anti-UV. Cuffia polietilene LDPE, con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Chiusura a fibbia. Regolabile per un diametro della testa compreso fra 53 e 63 cm. Elmetto dielettrico (isolamento fino a 1000 VAC o 1500 VCC).

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
73578	ZIRCON1	giallo	pz



CE EN 397
MM (Proiezioni del metallo in fusione)
-20°C +50°C



STILE CASCHI ALPINISMO, SENZA FRONTINO PER UNA MIGLIORE VISIONE VERTICALE.

Elmetto da cantiere Granite Wind

Elmetto da cantiere ventilato, in ABS. Sistema speciale d'alette per una protezione contro le proiezioni e una superficie di ventilazione ottimizzata. Cuffia in poliammide: 3 fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino antisudore termoformato. Sistema di chiusura ROTOR® (brevetato), regolabile : giro-testa da 53 a 63 cm. Sottogola a 3 punti di ancoraggio.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
76209	GRAWIBCFL	bianco	pz

CASCHETTO TIPO BASEBALL



CE EN 812




Caschetto anti-urto Coltan

Caschetto anti-urto tipo baseball, in tessuto poliestere/cotone, molto areato, interamente in tessuto a rete per un maggior comfort. Munito di una calotta interna in polietilene con cuscinetto comfort in EVA per ammortizzare gli urti. Taglia unica regolabile tramite fibbia, da 55 a 62 cm.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
76210	COLTABL	blu	pz

Protezione anticaduta

IDEALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE INDUSTRIALE. CARPENTERIA. ELETTRICISTI. ANTENNISTI. POSA ARMATURE. LAVORI SU PILONI



CE
EN362
EN361
EN355

Kit Classic protezione anticaduta ELARA 160

Kit anticaduta certificato 140kg composto da: imbracatura 1 punto di ancoraggio anticaduta (dorsale), 2 fibbie di regolazione, 2 placche laterali di regolazione, con anticaduta assorbitore di energia non staccabile in corda trefolata Ø 12 mm, lunghezza 2mt. 1 moschettone AM002.

Imbracatura: cinghia in poliestere, fibbie: trattate anticorrosione.
Assorbitore di energia: cinghia in poliestere, corda in poliammide.
Moschettone: acciaio zincato.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
73652	ELARA160	M-L	pz



Barriere segnaletiche
A PAG.546

COMUNITÀ E SERVIZI

Normative che definiscono i requisiti dei guanti di protezione

La maggior parte delle Norme Europee relative ai guanti di protezione sono rappresentate da un pittogramma in forma di scudo (simbolo di protezione contro il rischio) associato ad una lista di Livelli delle prestazioni ottenuti da uno o più test di laboratorio.

EN 420 - Requisiti generali e metodi di prova dei guanti di protezione

La norma precisa i requisiti generali per quanto riguarda:

- Identificazione del fabbricante e marcatura del prodotto.
- Innocuità (es. pH dei materiali i più neutri possibili)
- Rispetto delle taglie convenute (vedere tabella delle misure per taglia).
- Destrezza: (conviene che un guanto procuri più destrezza possibile a secondo l'uso che se ne deve fare).
- Composizione del guanto.
- Imballaggio, stoccaggio, lavaggio.

Taglia guanto (tg)	tg 6	tg 7	tg 8	tg 9	tg 10	tg 11
Lunghezza minima (mm)	220	230	240	250	260	270
Circonferenza del palmo (mm)	152	178	203	229	254	279
Lunghezza (mm)	160	171	182	192	204	215

LIVELLI DI PRESTAZIONE

RISCHI MECCANICI EN 388

0 al 4 (Resistenza all'abrasione)
 0 al 5 (Resistenza al taglio)
 0 al 4 (Resistenza allo strappo)
 0 al 4 (Resistenza alla perforazione)

LIVELLI DI PRESTAZIONE

CALORE E FUOCO EN 407

0 al 4 (Comportamento al fuoco)
 0 al 5 (Resistenza al calore da contatto)
 0 al 4 (Resistenza al calore convettivo)
 0 al 4 (Resistenza al calore radiante)
 0 al 4 (Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso)
 0 al 4 (Resistenza ai grossi schizzi di metallo fuso)

LIVELLI DI PRESTAZIONE

RISCHI DOVUTI AL FREDDO EN 511

0 al 4 (Resistenza al freddo convettivo)
 0 al 5 (Resistenza al freddo da contatto)
 0 al 1 (Permeabilità all'acqua)

LIVELLI DI PRESTAZIONE

RISCHI CHIMICI EN 374-3

Prova di impermeabilità
 Prova di permeazione

LIVELLI DI PRESTAZIONE

MICRO ORGANISMI EN 374-2

Prova di impermeabilità

LIVELLI DI PRESTAZIONE

CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA EN 421

	LATTICE	NITRILE	NEOPRENE	PVC	POLIURETANO
 Punti forti	- Morbido, elastico, impermeabile all'acqua - Buone resistenze meccaniche (perforazione e taglio) ed al freddo	- Ottima resistenza all'abrasione, alla perforazione e poca sensibilità al calore - Respinge oli e grassi - Adatto a certi prodotti chimici	- Ottima resistenza all'abrasione, alla perforazione ed al calore - Respinge oli, grassi ed idrocarburi - Adatto a certi ambienti chimici aggressivi	- Buone resistenze meccaniche e al freddo - Respinge acidi ed idrocarburi - Adatto a degli ambienti chimici aggressivi	- Sempre supportato - Buone resistenze all'abrasione ed alla lacerazione - Microporoso e molto elastico - Grande sensibilità
Elasticità/Flessibilità	●●●	●●	●●	●	●●
Abrasioni	●	●●●	●●●	●●	●●●
Acidi	●●	—	●●●	●●●	●
Basi (Calce, Sode)	●●●	●●	●●●	●●	●
Oli/Grassi	—	●●●	●●●	●●	●
Idrocarburi	—	●●	●●●	●●●	●
Solventi aromatici (stirene..)	—	●●●	—	—	—
Solventi chetonici	●●	—	●●●	—	—
Acetati (sgrossanti)	—	●●	●	●	—
Precauzioni d'uso DA EVITARE	Prodotti petroliferi, oli, grassi e acidi	Chetoni, acidi, alcool	Solventi clorati	Chetoni e solventi aromatici / clorati	Prodotti chimici

— Sconsigliato ● Medio ●● Buono ●●● Molto Buono

Guanti per lavorazioni generiche

IDEALI PER LAVORI DI MECCANICA, CONFEZIONAMENTO, EDILIZIA DI PRECISIONE CARICO E SCARICO, CONDUZIONE DI AUTOMEZZI

OTTIMA RESISTENZA AL FREDDO

CE

EN388
3,1,2,1



Guanti VE630 con palmo lattice

In maglia senza cuciture. 100% poliestere. Spalmatura lattice su palmo e punta delle dita.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
73632	VE630	09	pz
73633	VE630	10	pz



CE

EN388
1,2,3,2

EN511
0,1,X



Guanti Apollon Winter con palmo schiuma di lattice

In maglia senza cuciture 100% acrilico felpato. Spalmatura schiuma di lattice su palmo e punta delle dita.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
73634	VV735JA	09	pz
73635	VV735JA	10	pz



CE

EN388
2,1,2,1



Guanti FCN29 in pelle fiore e crosta di bovino

Palmo in pelle fiore di bovino. Ritorno su indice. Dorso crosta di bovino. Taglio americano. In confezione risparmio.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
76196	FCN29	9	cf 12
76197	FCN29	10	cf 12



OTTIMA RESISTENZA AL FREDDO

CE

EN388
2,3,4,2

EN511
1,2,1



Guanti VV736 con palmo e dorso in lattice

Guanto di protezione dal freddo ed impermeabile all'acqua. In poliammide/acrilico con doppia spalmatura: palmo e dorso ricoperto in lattice, spalmatura in schiuma di lattice su palmo e punta delle dita.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
79625	VV736	9	pz
79626	VV736	10	pz



Crema protettiva mani
A PAG.35

CE

EN388
3,1,2,2



Guanti FBN49 in pelle pieno fiore bovino

Pelle pieno fiore di bovino. Taglio americano. In confezione risparmio.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
76213	FBN49	9	cf 12
76214	FBN49	10	cf 12

IN PELLE PIENO FIORE SU DORSO E PALMO



ANCHE IN BLISTER

CE

EN388
3,1,2,2



Guanti Docker in crosta di bovino

In pelle crosta di bovino. Dorso tela con rinforzo in pelle. Manichetta in tela rinforzata. Palmo, unghie e rinforzo sul dorso in crosta bovina. Disponibile in blister o in confezione risparmio.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
in blister			
76017	DPDC103	10	pz
in confezione risparmio			
76169	DC103	10	cf 12



Guanti per lavori di precisione

SUPPORTO ARANCIO FLUO PER LA MASSIMA VISIBILITÀ.

IDEALI PER LAVORI DI ASSEMBLAGGIO, MECCANICA DI PRECISIONE, MANIPOLAZIONE DI PEZZI LEGGERMENTE GRASSI

CE

EN388
3,1,3,1



Guanti Apollon VV733 con palmo schiuma di lattice

In maglia 100% poliestere fluo di alta qualità. Spalmatura in schiuma di lattice su palmo e punta delle dita, molto flessibile garantisce ottima destrezza. Traspirante, limita la sudorazione.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
76215	VV733OR	9	pz
76216	VV733OR	10	pz



CE

EN388
4,1,2,1



Guanti VE702PG con palmo PU

In maglia 100% poliestere, senza cuciture. Spalmatura in poliuretano sul palmo e sulle punte delle dita. Palmo antiscivolo. Dorso areato. Resistenza ai micro tagli.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
73626	VE702PG	09	cf 12
73627	VE702PG	10	cf 12



CE

EN388
4,1,3,1



Guanti VE703NO con palmo e semi-dorso in PU

Guanto in maglia di poliammide con spalmatura in poliuretano su palmo, dita e semi-dorso. Effetto seconda pelle.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
73628	VE703NO	9	pz
73629	VE703NO	10	pz



COMUNITÀ E SERVIZI

Guanti per lavorazioni pesanti

IDEALI PER LAVORI DI MECCANICA, CONFEZIONAMENTO, LAVORAZIONI A CONTATTO CON OLII E GRASSI

CE
EN388
4,2,1,1



Guanti NI175 in nitrile

Guanti completamente rivestiti in nitrile su supporto jersey cotone. Manichetta tela da 6 cm. Grande comfort del supporto tessile. Adatti a lavori impegnativi.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
73636	NI175	09	cf 12
73637	NI175	10	cf 12



CE
EN388
4,1,1,1



Guanti NI015 in nitrile leggero

Guanti impregnati in nitrile su supporto in jersey di cotone, dorso aerato, polsino a coste. Eccellente resistenza all'abrasione. Protezione da contatto e dagli schizzi di prodotti chimici. Buone prestazioni a contatto con oli e grassi.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
73638	NI015	09	cf 12
73639	NI015	10	cf 12



Guanti per lavorazioni in ambienti oleosi

IDEALI PER LAVORI MANIPOLAZIONE DI PEZZI A CONTATTO CON OLII, GRASSI E VERNICI

CE
EN388
4,1,2,1



Guanti VE712GR con palmo in nitrile

In maglia 100% poliestere. Spalmatura in nitrile su palmo e punta delle dita. Particolarmente resistenti all'usura all'abrasione e allo strappo. Ottima destrezza.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
76195	VE712GR	8	pz
76078	VE712GR	9	pz
76079	VE712GR	10	pz



CE
EN388
3,1,3,1



Guanti VE727NO con palmo nitrile/PU

In maglia senza cuciture 100% poliammide Spandex. Spalmatura nitrile/poliuretano su palmo e punta delle dita. Puntini nitrile su palmo che garantiscono ottima destrezza e proprietà antiscivolo.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
73630	VE727NO	09	pz
73631	VE727NO	10	pz



Guanti per lavori speciali

LAVORI MECCANICI GENERALI. TRATTAMENTO E SGRASSAGGIO DI METALLI. AGRO-ALIMENTARE. INDUSTRIE CHIMICHE E PETROLCHIMICHE. CASEIFICI. TIPOGRAFIE. PRODUZIONE DI PITTURE E VERNICI.

CE

EN388
3,1,0,1

EN374-3
JKL

EN374-2



Guanti Nitrex 801 in nitrile floccato cotone

Guanto nitrile floccato cotone. Lunghezza: 33 cm. Spessore 0,40mm. Struttura in rilievo su palmo e dita che lo rende antiscivolo sul bagnato oleoso o grasso. Interno floccato per l'assorbimento del sudore. Morbidezza, manualità, durata.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
73640	VE801VE	09	pz
73641	VE801VE	10	pz



CE

EN388
1,0,1,0

EN374-3
ABK



Guanti Duocolor 330 in lattice floccato cotone

Guanti bicolore, doppia impregnatura in lattice naturale, Palmo e dita con struttura in rilievo per una presa antiscivolo, sull'asciutto come sul bagnato. Buona resistenza all'abrasione. Resistenza allo strappo. Buona resistenza a numerosi acidi e chetoni. Buona resistenza agli oli vegetali e ai grassi animali. Floccatura interna in cotone. Lunghezza: 30 cm. Spessore: 0,50 mm. Trattamento batteriostatico e fungistatico.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
73642	VE330BJ	09/10	pz



CE

EN388
3,1,3,3

EN407
4,1,3,
X,4,X

EN12477
TIPO A

EN374-2

EN374-3
AKL



Guanti CA515R in pelle crosta bovina

Guanto per saldatore. Pelle crosta di bovino trattata anti-calore (THT). Mano foderata mollettona. Manichetta foderata tela. Taglio americano. Lunghezza: 35 cm. Migliore resistenza al calore di contatto. Diminuzione della reattività al contatto della fiamma.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
73644	CA515R	10	cf 12



CE

EN388
4,1,4,2

EN/ISO10819



Guanti Nysos VV904 anti-vibrazione

Guanti con rivestimento unico che riduce gli effetti dovuti agli impatti, ai colpi ed alle vibrazioni. Palmo e punta delle dita rafforzate con cuscinetti in gomma Chloroprene (spessore 0,8 cm). Dorso rinforzato in Neoprene. Il supporto in tessuto morbido (senza cuciture) ne rende l'uso estensivo particolarmente comodo e garantisce una buona manualità ed aderenza.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
76217	VV904JA	10	pz



CE

EN388
4,1,2,1

EN374-2

EN374-3
AKL



Guanti Basf PVCC350 in PVC


Guanti in PVC chimico su supporto in jersey cotone. Lunghezza: 35cm. Spessore: 1,30mm. Buona resistenza all'abrasione. Materiale molto resistente agli oli, prodotti chimici e derivati dal petrolio.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
76218	PVCC350	10	cf 12



COMUNITÀ E SERVIZI

Guanti per lavorazioni taglienti

 DELTANOCUT®: UN POLIMERO MONO-FIBRA MOLTO RESISTENTE, CHE APPORTA UNO SPESSORE MINIMO RISPETTO ALLE FIBRE CLASSICHE, ASSICURANDO UN'OTTIMA DESTREZZA.

CE
EN388
4,3,4,2



Guanti VENICUT 32 antitaglio

In maglia DELTANOCUT® senza cuciture. Spalmatura poliuretano sul palmo e sulle punte delle dita. Polsino elastico 8 cm. Ottimo comfort e traspirabilità. Adatto per rischi di taglio livello 3.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
73645	VECUT32GR	09	pz
73646	VECUT32GR	10	pz



CE
EN388
4,5,4,3



Guanti VENICUT 59 antitaglio

In maglia DELTANOCUT® senza cuciture. Spalmatura poliuretano sul palmo e sulle punte delle dita. Polsino elastico 8 cm. Ottimo comfort e traspirabilità. Adatto per rischi di taglio livello 5.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
73647	VECUT59NO	09	pz
73648	VECUT59NO	10	pz



Guanti di protezione

Guanti monouso



Guanti in lattice

Guanti monouso in lattice naturale idonei al contatto con gli alimenti e per pulizie di ogni genere. Talcati.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
40415	702P	piccola	cf 100
40416	702M	media	cf 100
40417	702G	grande	cf 100



Guanti in vinile NON talcato

Guanti monouso Multi-Touch ideali chi soffre di allergie. Idonei al contatto alimentare. NON talcati.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
79620	3478	S/M	cf 100
79621	3479	M/L	cf 100



Guanti in nitrile NON talcato

Guanti monouso senza polvere, ideali chi soffre di allergie. Idonei al contatto alimentare. NON talcati.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
79893	3479	S/M	cf 100
79894	3479	M/L	cf 100



CE
EN374-2



EN374-3
GKL
EN455

Guanti in lattice NON talcato spessorato

Guanti monouso in lattice clorinato non talcato spessorato. Migliore resistenza ai prodotti chimici rispetto ai classici guanti monouso. Guanto extra lungo (30cm) e spesso per maggiore durata e sicurezza. Colore blu.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
74175	V1383-8,5	media	cf 50
74176	V1383-9,5	grande	cf 50



CE
EN374-2
EN374-3




Guanti in lattice NON talcato

Guanti monouso in lattice clorinato non talcato.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
74171	V1340 -7/8	media	cf 100
74172	V1340 -8/9	grande	cf 100



CE
EN374-2



Guanti in nitrile NON talcato

Guanti monouso ideali per chi soffre di allergie. Impermeabili, flessibili, resistenti allo sporco. Colore nero. NON talcati.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
79622	V1450 -8/9	media	cf 100
79623	V1450 -9/10	grande	cf 100



CE



Guanti in cotone

Guanti 100% in cotone senza cuciture, ambidestro colore ecru. Da utilizzare come semplice protezione o come sottoguento.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
76219	TT46007	07 - Donna	cf 12
76220	TT46009	09 - Uomo	cf 12



Guanti Orchidea

Guanti in puro lattice naturale. Garantiscono ottima sensibilità e presa sicura antiscivolo. Uso domestico.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
79654	0399E	piccola	cf 2
79655	0399F	media	cf 2
79656	0399G	grande	cf 2

new



Guanti universali in polietilene

Guanti monouso zigrinati per una presa facile. In polietilene clorurato anallergico. Idonei al contatto alimentare. Riciclabile.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
79624	B7LX-3477	universale	cf 100

new



COMUNITÀ E SERVIZI

EN 345 - Normativa che definisce i requisiti delle calzature di sicurezza

La Norma EN ISO 20345 definisce i requisiti fondamentali ed aggiuntivi delle calzature di sicurezza. Tali scarpe sempre munite di puntale in grado di proteggere dagli urti fino ad un livello di energia di 200 Joule (cioè quello di un peso di 20 kg che cade dalla altezza di un metro e da forze fino a 1500 N (circa 150 Kg) possono essere muniti di vari dispositivi per la protezione da differenti situazioni ostili secondo la simbologia.

EN ISO 20345:2011

CLASSIFICAZIONE DELLE CALZATURE DI SICUREZZA IN BASE ALLE CARATTERISTICHE

TUTTI I MATERIALI	SB: proprietà di base (puntale resistente e antisfondamento)	SB
CLASSE 1 Scarpe in pelle ed altro materiale, ad eccezione delle scarpe tutte in gomma o in polimero	S1: proprietà di base e in più zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento d'energia al tallone	S1
	S2: come S1 e in più impermeabilità all'acqua	S2
	S3: come S2 e in più suola anti-perforazione	S3
CLASSE 2 Scarpe tutte in gomma (interamente vulcanizzate*) o tutte in polimero (interamente stampate)	S4: proprietà di base e in più proprietà antistatiche, assorbimento d'energia al tallone, resistenza della suola agli idrocarburi	S4
	S5: come S4 e in più suola anti-perforazione, suola carrarmato	S5

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

TIPO DI SUOLO	SRA: Suoli di tipo industriale, duri, per usi interni (tipo pavimentazioni dell'industria agroalimentare)	SRA
	SRB: Suoli di tipo industriale, duri, per usi interni o esterni (tipo rivestimenti in vernice o resina nelle industrie)	SRB
	SRC: Tutti i tipi di suolo duro ad uso polivalente per interni o esterni	SRC

I SIMBOLI DI SPECIFICHE PARTICOLARI

SCARPA COMPLETA	Puntale antischiacciamento (ST)	
	Resistenza della suola alla perforazione (P)	
	Scarpa conduttrice (C)	
	Scarpa antistatica (A)	
	Scarpa isolante (EN50321)	EN 50321
	Suola isolante contro il caldo (HI)	
	Suola isolante contro il freddo (CI)	
	Assorbimento d'energia attraverso il tallone (E)	
	Resistenza dell'intera scarpa alla penetrazione di acqua (scarpe impermeabili in pelle e altri materiali, classe 1) (WR)	
	Protezione contro gli urti metatarsi (M)	M
TOMAIA	Protezione del malleolo (AN)	
	Resistenza della tomaia alla penetrazione e dall'assorbimento di acqua (scarpe in pelle ed altri materiali, classe1) (WRU)	WRU
SUOLA	Resistenza della suola al calore di contatto (HRO)	
	Resistenza della suola agli idrocarburi (FO)	

	SPORTSWEAR	LIGHT WALKERS COMPOSITE	AGRO	CLASSIC INDUSTRY
Materiali	PU/GOMMA	PU	PU/PU	PU/PU
Vantaggi	- Intersuola PU per un'ammortizzazione efficace - Suola in caucci per migliore resistenza all'abrasione - Zona di flessione perforante - Design del carrarmato pensato appositamente per un'aderenza ottimale	- Step rolling - Tomaia Mesh/Pelle scamosciata per una migliore traspirazione del piede	- Tomaia microfibra	- Durata e comfort - JUMPER S3 FUR: PU resistente a -30°
Performance	SRC/HRO	SRC	SRC	SRC
Modelli	D-Spirit S1P / D-Spirit S3 D-Star S1P	Asti	Robion 3 / Maubec 3	Jet2 S1P / Jumper2 S3



EN ISO 20345



Calzatura di sicurezza Asti S1P

Scarpa bassa S1P con tomaia in pelle scamosciata e poliestere «mesh». Soletta di pulizia preformata staccabile (poliestere su schiuma EVA). Suola iniettata - PU doppia densità. Scarpa amagnetica.

su ordinazione tutte le taglie da 36 a 48



PUNTALE COMPOSITE 200j



PUNTALE COMPOSITE 200j

Metal FREE

Calzatura Asti S1P SRC nero

Cod.	Taglia	Umv
76288	42	pz
76289	43	pz
76290	44	pz

Calzatura Asti S1P SRC beige

Cod.	Taglia	Umv
76291	42	pz
76292	43	pz
76293	44	pz



EN ISO 20345



Calzatura di sicurezza Rimini II

Scarpa bassa tipo tennis S1P. Tomaia in crosta scamosciata e rete di nylon. Soletta di pulizia fisso in poliammide accoppiato a EVA. Suola in PU bi-densità. Punta di sicurezza in acciaio inossidabile.

su ordinazione tutte le taglie da 36 a 47

Calzatura Rimini II S1P SRC grigio/blu

Cod.	Taglia	Umv
73658	42	pz
73659	43	pz
73660	44	pz



EN ISO 20345



Calzatura di sicurezza D-Spirit S1P

Scarpa in pelle scamosciata. Soletta di pulizia staccabile (poliestere su EVA). Suola in PU/caucciù. Scarpa amagnetica con puntale composite 200j, più leggera dell'acciaio. Non conduttore di caldo e di freddo. Resistenza della suola al calore di contatto.

su ordinazione tutte le taglie da 36 a 47

Calzatura D-Spirit S1P HRO SRC grigio

Cod.	Taglia	Umv
73667	42	pz
73668	43	pz
73669	44	pz

TOMAIA IN PELLE SCAMOSCIATA

su ordinazione tutte le taglie da 38 a 47

Calzatura D-Spirit S1P HRO SRC nero

Cod.	Taglia	Umv
76294	42	pz
76295	43	pz
76296	44	pz

TOMAIA IN PELLE SCAMOSCIATA E POLIESTERE MESH



EN ISO 20345



Calzatura di sicurezza D-Star S1P

Scarpa con tomaia in pelle scamosciata. Soletta di pulizia staccabile (poliestere su EVA). Suola in PU/caucciù. Scarpa amagnetica con puntale composite 200j, più leggera dell'acciaio. Non conduttore di caldo e di freddo. Resistenza della suola al calore di contatto.

su ordinazione tutte le taglie da 38 a 47

Calzatura D-Star S1P HRO SRC beige

Cod.	Taglia	Umv
73673	42	pz
73674	43	pz
73675	44	pz

PUNTALE COMPOSITE 200j

COMUNITÀ E SERVIZI

CE

EN ISO 20345



Calzatura di sicurezza Miami S1P

Scarpa con tomaia in poliestere e cotone. Soletta di pulizia staccabile (poliammide su EVA). Soletta inniettata - mono-densità.

su ordinazione tutte le taglie da 36 a 46

Calzatura Miami S1P SRC grigio/blu

Cod.	Taglia	Umv			
76297	42	pz			
76298	43	pz			
76299	44	pz			



S1P SRC



PRATICA E VELOCE DA INDOSSARE E TOGLIERE

CE

EN ISO 20345



Calzatura di sicurezza JET2 S1P

Scarpa bassa con tomaia in pelle pigmentata. Soletta di pulizia fissa (poliammide su lattice antibatterico). Suola in PU doppia densità. Suola anti-perforazione e puntale in acciaio resistente agli urti e allo schiacciamento.

su ordinazione tutte le taglie da 36 a 48

Calzatura bassa Jet2 S1P SRC nero

Cod.	Taglia	Umv			
73676	42	pz			
73677	43	pz			
73678	44	pz			



S1P SRC



CE

EN ISO 20345



Calzatura di sicurezza XR302 S1P

Scarpa in pelle scamosciata e poliestere «mesh». Fodera in poliammide assorbente. Soletta di pulizia preformata staccabile (poliammide su EVA). Suola saldata PU caucciù con ammortizzatore Panoshock®. Scarpa amagnetica con puntale composite 200j, più leggera dell'acciaio, non conduttore di caldo o freddo. Allacciatura rapida.

su ordinazione tutte le taglie da 39 a 48

Calzatura XR302 S1P HRO SRC nero/giallo

Cod.	Taglia	Umv			
76300	42	pz			
76301	43	pz			
76302	44	pz			



Metal FREE

S1P SRC



PUNTALE COMPOSITE 200j



CE

EN ISO 20345



Calzatura di sicurezza D-Spirit S3

Scarpa bassa S3 con tomaia in pelle pieno fiore. Soletta di pulizia staccabile. Suola in PU/caucciù. Scarpa amagnetica con puntale composite 200j, più leggera dell'acciaio. Non conduttore di caldo e di freddo. Impermeabile all'acqua.

su ordinazione tutte le taglie da 36 a 47

Calzatura D-Spirit S3 HRO SRC nero

Cod.	Taglia	Umv			
73664	42	pz			
73665	43	pz			
73666	44	pz			



Metal FREE

S3 SRC



PUNTALE COMPOSITE 200j



CE

EN ISO 20345



Calzatura di sicurezza Jumper2 S3 Bumper

Scarpa alta con tomaia in pelle pigmentata con rinforzo TPU. Soletta di pulizia fissa (poliammide su lattice antibatterico). Suola inniettata PU doppia densità. Puntale in acciaio resistente agli urti e allo schiacciamento.

su ordinazione tutte le taglie da 36 a 48

Calzatura alta Jumper2 S3 SRC nero

Cod.	Taglia	Umv			
73670	42	pz			
73671	43	pz			
73672	44	pz			



S3 SRC





EN ISO 20345



Calzatura di sicurezza Saga S3

Scarpa in pelle pieno fiore nubuck, trattamento impermeabilizzante S3. Fodera in poliestere. Soletta di pulizia staccabile (poliestere su EVA). Suola saldata PU/Caucciù. Scarpa amagnetica con puntale composite 200j, più leggera dell'acciaio, non conduttore di caldo o freddo.

su ordinazione tutte le taglie da 39 a 48

Calzatura Saga alta S3 HRO SRC beige

Cod.	Taglia	Umv
76304	43	pz
76305	44	pz



Metal FREE



EN ISO 20345



Calzatura di sicurezza Phoenix alta e Phocea bassa S3

Scarpa in pelle crosta pigmentata, trattamento impermeabilizzante S3. Fodera in poliammide mesh. Soletta di pulizia preformata staccabile (poliammide su EVA). Suola iniettata PU doppia densità. Scarpa amagnetica con puntale composite 200j, più leggera dell'acciaio, non conduttore di caldo o freddo. Allacciatura rapida.

su ordinazione tutte le taglie da 36 a 47



Calzatura Phoenix alta S3 SRC nero

Cod.	Taglia	Umv
76306	42	pz
76307	43	pz
76308	44	pz



Calzatura Phocea bassa S3 SRC nero

Cod.	Taglia	Umv
76309	42	pz
76310	43	pz
76311	44	pz

Calzature serie Agro

🔗 CALZATURE RICHIESTE IN AMBITO ALIMENTARE/IGIENICO-SANITARIO (INDUSTRIA AGRO ALIMENTARE, FARMACIA, OSPEDALI, RISTORANTI E LOCALI)



EN ISO 20345



Calzatura di sicurezza serie Agro

Tomaia in microfibra con fodera in poliestere. Soletta di pulizia preformata staccabile (poliestere su EVA). Suola PU mono densità. Puntale resistente agli urti e allo schiacciamento 200 j. Tallone assorbitore di energia. Suola resistente agli idrocarburi. Protezione antistatica.

su ordinazione tutte le taglie da 35 a 47

Mocassino Robion3 S2 SRC bianco

Cod.	Taglia	Umv
73895	39	pz
73896	40	pz
73897	41	pz
73898	42	pz



su ordinazione tutte le taglie da 35 a 47

Sabot Maubec3 SB-E-A SRC bianco

Cod.	Taglia	Umv
73892	39	pz
73893	40	pz
73894	41	pz



COMUNITÀ E SERVIZI



EN ISO 20345

S4

SRC



Stivale di sicurezza Viens2 S4 SRC
Stivale di sicurezza per settore agroalimentare con tomaia e gambale in PVC senza cadmio né piombo. Suola antiscivolo con disegno autopulente in PVC e nitrile per resistere agli agenti aggressivi. Protezione rinforzata della tibia, del malleolo e del tallone. Punta resistente agli urti e allo schiacciamento. Massimo comfort grazie al sottopiede anatomico ed al puntale a base larga.

Su ordinazione tutte le taglie da 36 a 47

Stivale Viens2 S4 SRC bianco

Cod.	Taglia	Umv				
74578	40	pz				
74579	42	pz				
74580	44	pz				



IDEALE PER IL SETTORE AGRO-ALIMENTARE



EN ISO 20345



Stivale di sicurezza Gignac2 S5 SRC
Stivale di sicurezza con tomaia e gambale in PVC senza cadmio né piombo. Suola antiscivolo con disegno autopulente in PVC nitrile per resistere agli agenti aggressivi. Protezione rinforzata della tibia, del malleolo e del tallone. Dotato di puntale e lamina in acciaio. Massimo comfort grazie al sottopiede anatomico ed al puntale a base larga. Antistatica.

Su ordinazione tutte le taglie da 39 a 47

Stivale Gignac2 S5 SRC verde

Cod.	Taglia	Umv				
73681	42	pz				
73682	43	pz				
73683	44	pz				



S5

SRC



Abbigliamento alta visibilità

EN ISO 20471 - Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale

Tale norma specifica le caratteristiche che devono possedere gli abiti di protezione il cui scopo è segnalare visivamente la presenza di colui che li indossa, al fine di individuarlo e visualizzarlo bene nelle situazioni di pericolo, in ogni condizione di luminosità, di giorno e di notte alla luce dei fari. Vi sono tre classi di abiti segnaletici. Ogni classe deve avere superfici minime di materia visibile, più elevata è la classe e più visibile è l'abito: CLASSE 3, CLASSE 2, CLASSE 1.

	CLASSE 3	CLASSE 2	CLASSE 1
Materia di base (Fluorescente)	0,80 m ²	0,50 m ²	0,14 m ²
Materia retro riflettente	0,20 m ²	0,13 m ²	0,10 m ²



EN ISO20471
2

Gilet alta visibilità

Gilet in poliestere con chiusura mediante fascia auto-stringente. Strisce retro-riflettenti cucite.

Cod.	Taglia	Colore	Umv	
76324	L	giallo fluo	pz	
76325	L	arancio fluo	pz	



EN ISO20471
1



EN ISO20471
3,2
EN343
3,1

Giubbotto Reno HV alta visibilità

Giubbotto alta visibilità Oxford spalmato PU. Fodera pile poliestere. Maniche staccabili. Cuciture impermeabili. Cappuccio fisso. Collo foderato pile. Polsini e parte bassa bordo a coste.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv			
73754	L	giallo fluo	pz			
73755	XL	giallo fluo	pz			
73756	L	arancio fluo	pz			
73757	XL	arancio fluo	pz			

Pantalone alta visibilità

Pantalone alta visibilità da lavoro 5 tasche di cui 1 portametro. Elastico in vita.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv			
73750	L	giallo fluo	pz			
73751	XL	giallo fluo	pz			
73752	L	arancio fluo	pz			
73753	XL	arancio fluo	pz			

COMUNITÀ E SERVIZI

Abbigliamento da lavoro

CE



Linea Panostyle®

Gamma abbigliamento da lavoro 65% poliestere 35% cotone.



Tuta da lavoro PANOSTYLE® M6COM

Tuta con chiusura zip sotto sbieco. Vita e polsini elasticizzati. 7 tasche.

su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
73719	L	grigio/verde	pz
73720	XL	grigio/verde	pz
73721	L	blu/arancio	pz
73722	XL	blu/arancio	pz



Gilet da lavoro PANOSTYLE® M6GIL

Gilet multitasca con chiusura zip. Finitura sbieco. 6 tasche.

su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
73715	L	grigio/verde	pz
73716	XL	grigio/verde	pz
73717	L	blu/arancio	pz
73718	XL	blu/arancio	pz



Pantalone da lavoro PANOSTYLE® M6PAN

Pantalone 5 tasche (di cui 1 portametro) con elastico in vita.

su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
73711	L	grigio/verde	pz
73712	XL	grigio/verde	pz
73713	L	blu/arancio	pz
73714	XL	blu/arancio	pz



Bermuda da lavoro PANOSTYLE® M6BER

Bermuda 5 tasche con elastico in vita.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
73728	L	grigio/verde	pz
73729	XL	grigio/verde	pz
73730	L	blu/arancio	pz
73731	XL	blu/arancio	pz



Salopette da lavoro PANOSTYLE® M6SAL

Salopette elastici in vita. Bretelle elastiche regolabili. 6 tasche.

su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
73724	L	grigio/verde	pz
73725	XL	grigio/verde	pz
73726	L	blu/arancio	pz
73727	XL	blu/arancio	pz

Abbigliamento da lavoro

COMUNITÀ E SERVIZI

Abbigliamento da lavoro



Linea Mach 2 Corporate

Gamma abbigliamento da lavoro 65% poliestere 35% cotone.

Pantalone da lavoro Mach 2 Corporate

Pantalone 9 tasche (di cui 1 portametro) con elastico in vita. Ginocchia e fondo schiena rinforzati.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
76312	A L	grigio ch./grigio sc.	pz
76313	XL	grigio ch./grigio sc.	pz
76314	L	blu/nero	pz
76315	XL	blu/nero	pz

Giacca da lavoro Mach 2 Corporate

Giacca 6 tasche. Parte bassa lati chiusa a pressione. Tasca con asola per auricolare.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
76316	B L	grigio ch./grigio sc.	pz
76317	XL	grigio ch./grigio sc.	pz
76318	L	blu/nero	pz
76319	XL	blu/nero	pz

Salopette da lavoro Mach 2 Corporate

Salopette con bretelle elasticizzate regolabili. 10 tasche di cui 1 tasca portametro. Ginocchia e fondo schiena rinforzati.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
76320	C L	grigio ch./grigio sc.	pz
76321	XL	grigio ch./grigio sc.	pz
76322	L	blu/nero	pz
76323	XL	blu/nero	pz

Abbigliamento OUTDOOR



Felpa sportiva Anzio

Felpa sportiva pile/cotone. Chiusura davanti con zip. Polsini e parte bassa della giacca bordo a coste. 4 tasche. Cappuccio regolabile con lacci.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
79627	L	blu marino	pz
79628	XL	blu marino	pz



Giacca sportiva Cento

Giacca sportiva in pile (65% poliestere 35% cotone) con chiusura zip. Polsini e bordo giacca a coste. 2 tasche basse. Cappuccio regolabile con lacci.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
76332	L	grigio/giallo	pz
76333	XL	grigio/giallo	pz



Sotto-pullover Alma

Sotto-pullover in pile poliestere. Maniche raglan. Collo alto con zip, collo interno antifreddo. Può essere portato a contatto con la pelle.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
76328	L	blu	pz
76329	XL	blu	pz
76330	L	nero	pz
76331	XL	nero	pz



Gilet imbottito Sierra

Gilet 65% poliestere 35% cotone. Fodera poliestere imbottita. Collo alla coreana chiuso con bottone a pressione. Chiusura davanti con cerniera. Elastico sulla parte bassa laterale. Proteggi-reni. 7 tasche.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
73738	L	blu/rosso	pz
73739	XL	blu/rosso	pz

COMUNITÀ E SERVIZI



LEGGERO, TERMOREGOLATORE

Giacca imbottita Motion **A**

Giacca bi-materia softshell e poliestere imbottito. Chiusura zip anti-freddo. Fondo di maniche con finitura sbieco. 5 tasche.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
79629	L	grigio	pz
79630	XL	grigio	pz



Sotto-abito Koldy **B**

Completo sotto-abito: T-shirt maniche lunghe raglan. Pantalone termico. Composizione: 60% poliammide 35% Coolmax® 5% elastan.

su ordinazione tutte le taglie da S a XXL

Cod.	Taglia	Descrizione	Umv
80795	L	maglia termica	pz
80796	L	pantalone termico	pz
80797	XL	maglia termica	pz
80798	XL	pantalone termico	pz

Giubbotto bomber Reno **C**

Giubbotto in poliestere Oxford spalmato poliuretano. Collo foderato in pile. Maniche staccabili. Polsini e parte inferiore con bordo a coste elasticizzato. 5 tasche.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
73740	L	nero	pz
73741	XL	nero	pz
73742	L	blu	pz
73743	XL	blu	pz



new



EN342
0,321m²K/W(R),X,3,2
EN343
3,1

Parka per freddo estremo Helsinki

Parka in poliestere rivestito in PVC adatto a freddi estremi (-20°C). Cuciture impermeabili. Chiusura zip anti-freddo sotto baverina stringente a pressione. Vita regolabile tramite elastico. 6 tasche.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
79633	L	blu	pz
79634	XL	blu	pz

new



EN14058
2,3,X,X,X,X
EN343
3,1


Parka poliestere Hedmark 2

Parka in tessuto poliestere spalmato PVC. Cuciture impermeabili. Chiusura con zip anti freddo sotto baverina con bottoni a pressione. Elastico in vita. 5 tasche.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
79631	L	blu-grigio	pz
79632	XL	blu-grigio	pz

Abbigliamento outdoor



COMUNITÀ E SERVIZI

Abbigliamento outdoor



EN304
3,1

Completo impermeabile EN304

Completo da pioggia giacca + pantalone. Poliestere con spalmatura interna ed esterna in PVC; cuciture saldate. Giacca con cappuccio fisso e chiusura zip antifreddo. Pantalone con elastico in vita e bottoni a pressione in fondo alle gambe.

su ordinazione tutte le taglie da M a XXL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
73746	L	giallo	pz
73747	XL	giallo	pz
73748	L	verde	pz
73749	XL	verde	pz



Polo maniche corte Agra

Maglia trapuntata 100% cotone.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
76336	L	rosso	pz
76337	XL	rosso	pz
76338	L	nero	pz
76339	XL	nero	pz

T-Shirt Basic 100% cotone Napoli

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
73732	L	bianco	pz
73733	XL	bianco	pz
73734	L	grigio	pz
73735	XL	grigio	pz
73736	L	blu	pz
73737	XL	blu	pz



Abbigliamento monouso



Cuffia tonda P0110

Cuffia in polipropilene non-tessuto. Diametro 53cm.

Cod.	Taglia	Colore	Umv
73758	unica	bianco	cf 100



Sovrascarpe

Copriscarpe visitatore in polietilene 25µ. Elastico alla caviglia. Confezione da 50 paia.

Cod.	Taglia	Colore	Umv
73759	unica	blu	cf 50



Manichette

Manichette in polietilene 21µ. Elasticizzate alle due estremità. Dimensione: 40x20cm.

Cod.	Taglia	Colore	Umv
73760	unica	bianco	cf 100



COMUNITÀ E SERVIZI



Grembiule TABP002

Grembiule alimentare monouso in polietilene 20µ. Dimensioni: 120x70cm. In dispenser da 100.

Cod.	Taglia	Colore	Umv
73764	unica	bianco	cf 100



Camice Blouspo

Camice in polipropilene non-tessuto. Collo a camicia. 2 tasche applicate. Chiusura con bottoni a pressione.

Cod.	Taglia	Colore	Umv
73761	M	bianco	pz
73762	L	bianco	pz
73763	XL	bianco	pz



Tuta con cappuccio P0106

Tuta in polipropilene non-tessuto 35 g/m² con cappuccio, elastico ai polsi e alle caviglie, chiusura con cerniera.

Cod.	Taglia	Colore	Umv
73765	L	bianco	pz
73766	XL	bianco	pz



EN ISO 13982-1
TIPO5

EN13034
TIPO6

EN1149-5



Tuta protezione da rischio chimico DT115

Tuta con cappuccio elasticizzata non tessuto (70% polipropilene / 30% polietilene). Chiusura con zip sotto baverina. Elastico di chiusura in testa, vita, ai polsi ed alle caviglie.

Cod.	Taglia	Colore	Umv
73767	L	bianco	pz
73768	XL	bianco	pz



EN ISO 13982-1
TIPO5

EN13034
TIPO6

EN1073-2
CLASSE1

EN1149-5



Tuta protezione chimica

Tuta con cappuccio elasticizzata non tessuto (70% polipropilene 30% polietilene). Parte posteriore 100% polipropilene SMS molto traspirante. Chiusura zip sotto baverina. Elastico di chiusura in testa, in vita, ai polsi ed alle caviglie.

su ordinazione tutte le taglie da M a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
79635	L	bianco-arancio	pz
79636	XL	bianco-arancio	pz



Occhiali da lettura

LOOKIALE



LENTI ASFERICHE ULTRA SOTTILI ED INFRANGIBILI. IN DOTAZIONE ASTUCCIO, CORDINO E PANNETTO. UMV: PZ



LENTI ASFERICHE ULTRA SOTTILI ED INFRANGIBILI. IN DOTAZIONE ASTUCCIO, CORDINO E PANNETTO. UMV: PZ



Occhiale SMART

Dioftrie	+1,00	+1,50	+2,00	+2,50	+3,00	+3,50
blu	73808	73812	73816	73820	73825	73829
giallo	73809	73813	73817	73821	73826	73830
rosso	73810	73814	73818	73822	73827	73831
verde	73811	73815	73819	73823	73828	73832

Occhiale ELITE

Dioftrie	+1,00	+1,50	+2,00	+2,50	+3,00	+3,50
rosso	79693	79697	79701	79705	79709	79713
marrone	79694	79698	79702	79706	79710	79714
azzurro	79695	79699	79703	79707	79711	79715
trasparente	79696	79700	79704	79708	79712	79716

COMUNITÀ E SERVIZI

Cartelli segnaletici

Cartelli segnalatori in alluminio

Cartelli di sicurezza con dimensioni e caratteristiche cromatiche e colorimetriche dei segnali conformi alle norme UNI 7543 D.Lgs 81 del 09/04/08. Cartelli in alluminio piano, adatto sia in ambienti interni che esterni con atmosfere anche molto aggressive. Buona resistenza ai solventi. Elevata resistenza e durata nel tempo grazie alle caratteristiche della stampa e dei materiali.



Cartelli con segnali di divieto

Cod.	Descrizione	LxH	Umv
76892	Proprietà privata vietato l'accesso	20x30cm	pz
76893	Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori	27x37cm	pz
76894	Vietato fumare	27x43cm	pz
76895	Sosta vietata	20x30cm	pz
76896	È vietato depositare materiali	27x43cm	pz
76897	È vietato arrampicarsi sugli scaffali	16,6x26,2cm	pz
76898	Non usare in caso di incendio	11,5x16cm	pz
76899	Divieto di transito ai pedoni	27x37cm	pz
76900	Vietato l'uso di telefoni cellulari	16,6x23,3cm	pz
79809	Non usare acqua per spegnere incendi su parti elettriche	16,6x26,2cm	pz
79810	Vietato fumare e usare fiamme libere	16,6x23,3cm	pz

Cartelli con segnali di informazione

Cod.	Descrizione	LxH	Umv
76919	Parcheggio riservato ai condomini	20x30cm	pz
76920	Parcheggio riservato ai clienti	20x30cm	pz
76921	Attenti al cane	25x12,5cm	pz
76922	Orario di lavoro	30x20cm	pz
76923	Norme di P.Soccorso infortunati	33,3x47cm	pz
76924	Area sottoposta a videosorv.	20x30cm	pz
76925	Area videosorvegliata con registrazione	20x30cm	pz
76926	Vendesi (in materiale PPL)	30x20cm	pz
76927	Affittasi (in materiale PPL)	30x20cm	pz
79824	Portata massima	30x20cm	pz
79825	Uscita →	30x20cm	pz
79826	Entrata	30x20cm	pz
79827	Portate: spalla - piano	30x20cm	pz
79828	Locale quadri elettrici	30x20cm	pz



Cartelli multisimbolo

Cod.	Descrizione	LxH	Umv
79830	Impianti elettrici sotto tensione / È vietato.../È obbligatorio...	50x33,3cm	pz
79831	Lavori in corso / È vietato.../È obbligatorio	50x33,3cm	pz
79832	In caso di incendio non usare l'ascensore...	30x20cm	pz
79833	Uscita di emergenza... / Vietato depositare...	30x20cm	pz



Cartelli con segnali di pericolo

Cod.	Descrizione	LxH	Umv
76904	Lavori in corso	35x12,5cm	pz
76905	Attenzione cancello automatico	35x12,5cm	pz
76906	Attenzione carrelli in movimento	35x12,5cm	pz
76907	Attenzione corrente elettrica	35x12,5cm	pz
76908	Pericolo di caduta	35x12,5cm	pz
78763	Pericolo di incendio	35x12,5cm	pz
79822	Pericolo limite di sicurezza	35x12,5cm	pz
79823	Pericolo alta tensione	35x12,5cm	pz

COMUNITÀ E SERVIZI

Cartelli con segnali di obbligo

Cod.	Descrizione	LxH	Umv
76901	Lasciare liberi i passaggi e le uscite	20x30cm	pz
76902	Passaggio obbligatorio per i pedoni	27x37cm	pz
79811	Uscita di emergenza lasciare libero il passaggio	35x12,5cm	pz
79812	È obbligatorio proteggere gli occhi	35x12,5cm	pz
79813	È obbligatorio il casco di protezione	35x12,5cm	pz
79814	È obbligatorio proteggere le vie respiratorie	35x12,5cm	pz
79815	È obbligatorio usare i guanti protettivi	35x12,5cm	pz
79816	Calzatura di sicurezza obbligatoria	35x12,5cm	pz
79817	È obbligatorio proteggere l'udito	35x12,5cm	pz
76903	È obbligatorio usare i mezzi di protez. person.	27x43cm	pz
79818	È obbligatorio versare i rifiuti nell'apposito contenitore	35x12,5cm	pz
79819	Veicoli a passo d'uomo	50x70cm	pz
79820	Procedere a velocità di sicurezza	50x70cm	pz



Cartelli con segnali di emergenza e antincendio

Cod.	Descrizione	LxH	Umv
76909	Uscita di emergenza	25x31cm	pz
76910	Uscita di emergenza a sx	25x31cm	pz
76911	Uscita di emergenza a dx	25x31cm	pz
76912	Punto di raccolta	25x31cm	pz
76913	Pronto Soccorso	12x14,5cm	pz
76914	Cassetta di medicazione	16x21cm	pz
76915	Freccia	12x12cm	pz
76916	Estintore N°	25x31cm	pz
76917	Idrante	25x31cm	pz
76918	Pulsante allarme antincendio	12x14,5cm	pz

Cartelli segnalatori in polionda

COMUNE DI _____	PROV. DI _____
PERMESSO DI COSTRUIRE N° _____	DEL _____
LAVORI DI _____	
PROPRIETÀ _____	
COMMITTENTE _____	
PROGETTISTA _____	
DIRETTORE LAVORI _____	
DIREZIONE CANTIERE _____	
ASSISTENTE TECNICO _____	
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA _____	
COORD. DELLA PROGETTAZIONE _____	
COORDINATORE DEI LAVORI _____	
CALCOLATORE STATICO _____	
COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA _____	
IMPRESA COSTRUTTRICE _____	ISCR. S.G.A. _____
N° PRESUNTO DI LAVORATORI _____	N° PRESUNTO DI IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI _____
SURAPPALTI _____	
IMPIANTO ELETTRICO _____	
IMPIANTO IDRAULICO _____	
IMPIANTO METANO _____	
IMPORTO LAVORI _____	
DATA INIZIO LAVORI _____	DATA FINE LAVORI _____

Cartelli per cantiere

Cartelli in polionda Polistrong (propilene alveolare) rigidi e insensibili agli agenti atmosferici e chimici. Durevoli, igienici, idrorepellenti.

Cod.	Descrizione	LxH	Umv
76928	Cantiere specifiche dei lavori	100x67cm	pz
79834	Cantiere multisimbolo	67x100cm	pz
79835	Vietato l'accesso a persone e mezzi non autorizzati	50x67cm	pz
79836	Norme generali prevenzione infortuni	50x67cm	pz

È RIGOROSAMENTE VIETATO L'INGRESSO A TUTTE LE PERSONE ESTRANEE AI LAVORI
La Direzione declina qualsiasi responsabilità nei confronti dei trasgressori per eventuali danni materiali alle persone o alle cose

VIETATO SALIRE E SCENDERE ALL'ESTERNO DEI PONTI
VIETATO DEPOSITARE MATERIALI SUI PONTI
VIETATO FUMARE E SODARE NEI PUNTI DI LAVORO
VIETATO FUMARE E SODARE NEI LAGHI FUMI DELLA GRU

È OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

PRONTO SOCCORSO 118 **SOS V.V.F. 115** **MEDICO**

TUTTI I LAVORATORI SONO TENUTI A SEGNALARE SUBITO AI PROPRI CAPI GLI INFORTUNI, COMPRESI LE LESIONI DI PICCOLA ENTITÀ A LORO ACCADUTE DURANTE IL LAVORO

VIETATO L'ACCESSO A PERSONE E MEZZI NON AUTORIZZATI

NORME GENERALI PREVENZIONE INFORTUNI
OBIETTIVI DEL LAVORATORE
1. Osservare attentamente le norme di sicurezza e le avvertenze di cui sono muniti tutti gli strumenti e le attrezzature.
2. Segnalare immediatamente ai propri capi ogni situazione di pericolo o di pericolo imminente.
3. Segnalare immediatamente ai propri capi ogni infortunio, anche se di piccola entità.
4. Segnalare immediatamente ai propri capi ogni danno materiale alle persone o alle cose.
5. Segnalare immediatamente ai propri capi ogni danno materiale alle attrezzature.
6. Segnalare immediatamente ai propri capi ogni danno materiale alle attrezzature.
7. Segnalare immediatamente ai propri capi ogni danno materiale alle attrezzature.
8. Segnalare immediatamente ai propri capi ogni danno materiale alle attrezzature.
9. Segnalare immediatamente ai propri capi ogni danno materiale alle attrezzature.
10. Segnalare immediatamente ai propri capi ogni danno materiale alle attrezzature.

NORME DI COMPORTAMENTO
1. Osservare attentamente le norme di sicurezza e le avvertenze di cui sono muniti tutti gli strumenti e le attrezzature.
2. Segnalare immediatamente ai propri capi ogni situazione di pericolo o di pericolo imminente.
3. Segnalare immediatamente ai propri capi ogni infortunio, anche se di piccola entità.
4. Segnalare immediatamente ai propri capi ogni danno materiale alle persone o alle cose.
5. Segnalare immediatamente ai propri capi ogni danno materiale alle attrezzature.
6. Segnalare immediatamente ai propri capi ogni danno materiale alle attrezzature.
7. Segnalare immediatamente ai propri capi ogni danno materiale alle attrezzature.
8. Segnalare immediatamente ai propri capi ogni danno materiale alle attrezzature.
9. Segnalare immediatamente ai propri capi ogni danno materiale alle attrezzature.
10. Segnalare immediatamente ai propri capi ogni danno materiale alle attrezzature.

COMUNITÀ E SERVIZI

Saponi lavamani

Suggerimenti d'uso dei saponi

Sporco GRASSO

Grasso, Olio, Idrocarburi, Bitume, Lubrificanti...

Sporco SECCO

Vernice, Silicone, Colla, Resina, Grafite, Erba...

Sporco LEGGERO

Adatto per Comunità, Scuole, Uffici...



GRASSO
SECCO

NETTUNO

NettunGel Orange

Gel lavamani con solvente di origine naturale e microsfele abrasive. Contiene glicerina. Indicato per sporco professionale in genere. Con la staffa in acciaio è possibile il fissaggio al muro e permette l'erogazione tramite il gomito senza utilizzare le mani.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
51709	00396	dispenser T-box 5Lt	pz
55303	00327	staffa per dispenser T-box	pz



GRASSO

NETTUNO

Sammy 20/S

Sapone iperconcentrato per una detergenza perfetta in situazioni di sporchi difficili. Consigliato per officine meccaniche ed industria.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
45023	00196	tanica 5Lt	pz



LEGGERO

NETTUNO

Puliman

Sapone liquido ideale per uffici, ristoranti, comunità. Deterge delicatamente la cute e ne preserva l'equilibrio idrolipidico lasciando le mani delicatamente profumate.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
45024	00260	dispenser 1Lt	pz
45025	00233	tanica 5Lt	pz



NETTUNO

HACCP

Nexigen

Sapone con un'efficace azione igienizzante, grazie al Triclosan. Indicato l'utilizzo nel settore alimentare e nella ristorazione, dove è necessario attenersi alle procedure HACCP. Delicato sulla pelle, privo di coloranti e profumi.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
67480	00507	dispenser 1Lt	pz
67481	00509	tanica 10Lt	pz



GRASSO

NETTUNO

La Rossa Pasta

Pasta lavamani concentrata indicata per meccanici, carrozzieri, industria. Non è aggressiva sulla pelle. Grazie all'azione idratante e protettiva della sericina, dona morbidezza e benessere alle mani.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
45018	00671	barattolo 750ml	pz
45019	00672	secchiello 5Lt	pz



GRASSO

NETTUNO

La Rossa in crema

Crema fluida di colore rosso, profumazione sandalo, pachouli. Alta qualità con microsfele abrasive sintetiche, senza solventi. Impiegata in ambito professionale per autofficine ed industria e per tutti gli sporchi grassi. In dispenser Tbox utilizzabile con il supporto in acciaio inox, completo di leva a gomito.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
45020	00668	flacone ricarica 1Lt	pz
45021	00397	dispenser T-box 3Lt	pz
55303	00327	staffa per dispenser T-box	pz



GRASSO

alca

DERMOMAN

Sapone lavamani sgrassante, concentrato, per sporco di officina "medio". Specifico per mani sporche di grasso o inchiostro destinato al settore industriale, officine e collettività. Non contiene abrasivi o sostanze alcaline e lascia morbida la pelle anche dopo innumerevoli lavaggi.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
76483	ALC579	flacone 1Lt	pz
76484	ALC578	tanica 5Lt	pz



GRASSO

cyclon

Cyclon Lavamani limone

Rimuove dalle mani lo sporco più difficile e resistente ai normali saponi (grasso di motori, olio, nafta, ecc)

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
31875	M76017	500gr - in pasta	pz
47327	M76019	1Kg - in pasta	pz
31876	M76057	500ml - liquido	pz



GRASSO

cyclon

Cyclon Super Sgrassatore Professionale

Super Sgrassatore professionale adatto per sporchi bruciati e grassi. Ideale per gli esterni; può essere utilizzato per barbecue, mobili da giardino, ruote, cerchi ecc.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74581	D6012	750ml	pz



Dispenser per sapone
A PAG.37

Lux Hand Wash professionale

Crema liquida per il lavaggio delle mani. Pulisce le mani delicatamente senza irritare la pelle lasciando un gradevole profumo.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
61019	7508628	tanica 5Lt	pz



SUPER PROFUMATO



Saponi lavamani

Lavamani Marsiglia

Sapone liquido delicatamente profumato come una crema a pH neutro. Lascia le mani morbide e profumate adatto anche alle pelli più sensibili.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
61020	91LT5MA	tanica 5Lt - marsiglia	pz
62201	91LT5LA	tanica 5Lt - latte	pz



Saponi per mani Derman

Sapone liquido concentrato, composto da detergenti in base acquosa ed agenti emollienti. Cura e lascia morbide le mani.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74139	ALC576	flacone 1Lt	pz
74140	ALC575	tanica 5Lt	pz



Neutro Roberts Extra Idratante

Sapone liquido ricco di Glicerina Naturale, che aiuta a mantenere il normale equilibrio della pelle e a prevenirne la disidratazione. Adatto anche alle pelli più sensibili.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
45014	R905437	300ml	cf 12
47332	R905441	ricarica da 300ml	cf 2



Neutro Roberts Antibatterico

Sapone liquido delicato con estratto al The verde dall'azione protettiva e igienizzante. Svolge un'importante azione antibatterica eliminando la maggior parte dei batteri presenti sulla pelle.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
47339	R905438	300ml	cf 12
47331	R905442	ricarica da 300ml	cf 2



Sapone liquido profumato

Sapone liquido in dispenser dal profumo fresco e delicato.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
64270	91500	500ml - muschio bianco	pz
77759	91500	500ml - talco	pz



Sapone liquido Borotalco

Borotalco Nutriente - offre nutrimento profondo anche per pelli secche, grazie all'Olio di Mandorla.

Borotalco Antibatterico - formula igienizzante con antibatterico offre una protezione sicura e una delicata profumazione al Muschio Bianco.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73953	R905624	Borotalco Nutriente - 250ml	cf 12
73954	R905623	Borotalco Antibatterico - 250ml	cf 12



Dove Cream Wash

Crema delicata per il lavaggio delle mani. Formula delicata, contiene 1/4 di crema idratante.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
70863	H98075	250ml	pz



IDRATANTE ED EMOLLENTE

PROTETTIVA CONTRO SOSTANZE A BASE D'ACQUA

ProteXINs Plus

Crema protettiva delle mani contro sostanze a base acquosa.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
57512	00052	100ml	pz

ProteXEM Rinnova

Crema idratante ed emolliente.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
57513	00053	100ml	pz

COMUNITÀ E SERVIZI

Personal Care



Salviettine Intima Roberts Dermazero

Ipoallergeniche, prive di ingredienti potenzialmente aggressivi. Per una perfetta igiene intima anche fuori casa!

Cod.	Rif.Art.	Umv
70945	R905692	cf da 12 salviette



Salviette Cotonet Aloe

Salviette milleusi rinfrescanti ultrasoffici, non contengono alcol, dermatologicamente testate. Confezione richiudibile.

Cod.	Rif.Art.	Umv
67407	3153	cf da 72 salviette



Fazzoletti di carta

Pacchetto da 10 fazzoletti 4 veli.

Cod.	Rif.Art.	Umv
57510	402601	cf 10 pacchetti



Borotalco Deodorante Original Vapo

Deodorante 75ML dall'efficacia prolungata e dall'inconfondibile profumo di borotalco. Efficacia 48h, 0% Alcool.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73955	R905541	cf 12



Forbicine e Pinzetta in inox

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74072	4201	Forbicine per unghie	pz
74073	4202	Pinzetta Professional	pz



Personal Care

- Barattolo 100 bastoncini pulirecchie di carta cotonati biodegradabili.
- Busta 80 dischetti levatrucco di puro cotone.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74162	0212	bastoncini pulirecchie	cf 100
74163	0208A	dischetti levatrucco	cf 80



Dentifricio AZ 75ml - Spazzolino OralB

- **AZ Protezione famiglia** - Protezione completa dalla carie. Azione remineralizzante.
- **AZ Tartar Control** - Aiuta a prevenire la formazione di placca e tartaro. Riduce le macchie di caffè, vino.
- **OralB Spazzolino** - Setole blu che scolorano con l'uso indicando quando è il momento di cambiare lo spazzolino.

Cod.	Descrizione	Umv
70949	AZ Protezione famiglia 75ml	pz
70950	AZ Tartar Control 75ml	pz
70951	OralB - spazzolino 123Indicator	pz



Gillette

- **Gillette Blu Standard** - usa&getta a 2 lame.
- **Gillette Sensor 3** - usa&getta a 3 lame.
- **Gel da barba Pelli Sensibili** - Formula leggermente profumata a base di aloe.

Cod.	Descrizione	Umv
73956	Rasoio Gillette Blu Standard	cf 5
73957	Rasoio Gillette Sensor 3	cf 4+2
70956	Gel da barba 75ml - da viaggio	pz



Linea Cortesia

Linea di prodotti di alta qualità e gradevole profumazione in confezioni monodose. Ideali per hotel, ristoranti, B&B ecc.

Cod.	Descrizione	Umv
70942	Club SL DocciaShampoo in bustine da 10ml	cf 50
70943	Club SL Salviette rinfrescanti al profumo di limone in bustine monodose	cf 50
70944	Lux Hotel Beauty Soap - saponetta idratante da 15gr	cf 100



Pantene Shampoo 2in1

- **Pantene Shampoo + balsamo Classic**
- **Pantene Shampoo + balsamo Antiforfora**

Cod.	Descrizione	Umv
70957	Pantene Classic 2in1 250ml	pz
70958	Pantene Antiforfora 2in1 250ml	pz



Spazzola levapelucchi LR1

Spazzola adesiva da 30 fogli prefustellati. Manico ergonomico e ottima scorrevolezza.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
47342	LR1	Spazzola 30fg	pz
47343	LRN	Ricarica 56fg	pz

COMUNITÀ E SERVIZI

Dispenser per sapone liquido



Dispenser T-Small e ricariche spray

Dispenser da muro ad erogazione spray, ricaricabile con ricariche T-S800.

- **Sendy Spray T-S** - 800ml sapone spray con glicerina.
- **Kill Plus Spray T-S** - 800ml sanificante senza risciacquo.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
73958	90400	T-Small dispenser	pz
73959	10300	Sapone Sendy Spray ric. 800ml	cf 6
73960	10500	Sanitizzante Kill Plus Spray ric. 800ml	cf 6

Dispenser automatico per sapone

Dispenser a riempimento con sapone liquido / gel igienizzante. Struttura in ABS. Sistema di erogazione automatica con sensore a infrarossi. Alimentazione: 4 pile AA (non comprese). Chiusura con chiave in plastica. Viteria inclusa.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
79642	104055	L9,4 x P9,5 x H20,2cm capacità 0,5Lt	pz

Dispenser sapone Prestige

Dispenser a riempimento per sapone liquido. Erogazione a pulsante. Colore bianco.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Colore	Umv
62767	755W	L10,5x P8,0 x H15,9cm capacità 0,55Lt	bianco	pz
62768	615W	L12,8 x P11,2 x H20,5cm capacità 1Lt	bianco	pz
61083	615	L12,8xP11,2xH20,5cm capacità 1Lt	trasp./ bianco	pz

Dispenser e bobine industriali



Bobine Asciugatutto industriali

In confezione da 2 bobine da 800 strappi. Pura cellulosa bianca.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Formato	Umv
70865	407565	microgoffrato - 2veli	Ø 25cm - H23,40cm x 177,12m	cf 2
63690	404260	microgoffrato - 2 veli	Ø 25cm - H25,7cm x 190,9m	cf 2
47282	403770	goffrato a onda - 2 veli	Ø 27,5cm - H25,7cm x 241m	cf 2
47283	402059	microgoffrato - 2 veli	Ø 27cm - H25,6cm x 231,8m	cf 2
47284	400801	liscio - 2 veli	Ø 25cm - H25,8cm x 293,4m	cf 2

Asciugatutto industriali in riciclato

Bobine asciugatutto realizzate in carta e cartone riciclati.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Formato	Umv
70866	403817	blu - microgoffrato 3 veli 500strappi	Ø 30cm - H 21,5cm x 190m	cf 2
76482	406337	beige - microgoffrato 1 velo 800strappi	Ø 25cm - H 25cm x 284m	cf 2



Porta bobine industriali in ABS

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
61084	533	L44 x P30,5 x H25cm da muro/banco	pz
61085	566	L51,5 x P47 x H91cm da terra	pz
61086	578	portasacco per art.566 da terra	pz

Porta bobine industriali

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
76341	0464H	L34 x P20 x H30cm - da muro	pz
76342	0464G	L40 x P66 x H77cm - da terra	pz

Porta bobine industriali Wiperbox

Dispenser da banco in ABS carenato. Indicato l'utilizzo nel settore alimentare e nella ristorazione, dove è necessario attenersi alle procedure HACCP.


Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
67485	777	L36 x P31,5 x H34cm	pz

Prodotti per area bagno

COMUNITÀ E SERVIZI

Prodotti per area bagno

Asciugamani piegati



Piegati a C: foglio piegato in 3 parti (larghezza da piegato 9,5cm). I fogli escono piegati dal dispenser. L'erogazione non è controllata (possono uscire più fogli alla volta)

Piegati a V: foglio piegato in 2 parti (larghezza da piegato 10,5/11,5cm). I fogli escono aperti dal dispenser. L'erogazione è controllata (fuoriuscita di un foglio alla volta)

Piegati a Z: foglio piegato in 3 parti (larghezza da piegato 9,5cm). I fogli escono aperti dal dispenser. L'erogazione è controllata (fuoriuscita di un foglio alla volta)

Piegati a W: foglio piegato in 4 parti (larghezza da piegato 8cm). I fogli escono aperti dal dispenser. L'erogazione è controllata (fuoriuscita di un foglio alla volta).



Asciugamani piegati

Asciugamani goffrati 2 veli ad estrazione singola.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
47293	400741	piegati a C - 23x32,12cm	cf 144fg
47294	401793	piegati a Z - 23,4x23cm	cf 143fg
76479	409051	piegati a V - 24x21cm	cf 250fg
79643	407552	piegati a W - 20,3x32cm	cf 100fg



Asciugamani a spirale

In pura cellulosa 2 veli, a srotolamento interno ed esterno. Per distributori spirale a cui si adattano dopo aver sfilato l'anima in cartone.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Dimensioni	Umv
76478	405788	microgoffrato - 69mt	Mini - Ø 14,5cm H22cm	cf 12rt
75893	401596	microgoffrato - 137,25mt	Maxi - Ø 19,3cm x H19,7cm	cf 6rt



Distributore asciugamani piegati Prestige

Adatto per asciugamani piegati a "C" a "Z" o a "V".

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Colore	Umv
61087	593	L28 x P13,7 x H37,5cm	trasparente/ bianco	pz
64272	592	capacità 400 fogli	bianco	pz

PER ASCIUGAMANI C/Z/W



Distributori asciugamani piegati Basic

Struttura in ABS, adatto per asciugamani piegati.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Colore	Umv
67486	104022	L25 x P9,2 x H22cm - capacità 200fg	bianco	pz
73923	104026	L27,8 x P12,8 x H38cm - capacità 500fg	bianco	pz



Distributore asciugamani piegati a Z/W

Struttura in plastica, adatto per asciugamani piegati a Z (contiene fino a 500fg) e piegati a W (contiene fino a 300fg)

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Colore	Umv
79644	406720	L29 x P10,8 x H33,6cm	bianco	pz



Distributore asciugamani piegati/rotolo Prestige

Adatto per asciugamani piegati a "C" a "V" oppure in rotolo.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Colore	Umv
61088	602	L30 x P19,5 H25,1cm	trasparente/ bianco	pz
64273	601	capacità 200 fogli oppure rotolo Ø 15,5cm - H24cm	bianco	pz



Distributore asciugamani spirale Prestige

Adatto per asciugamani Spirale Maxi e Mini a srotolamento interno. Dotato di imbuto regolabile per carta pretagliata. Colore trasparente/bianco.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
64274	582	Spirale Mini - L16,6 x P18,5 x H29,3cm capacità Ø 15cm H22cm	pz
61090	581	Spirale Maxi L25,6 x P27,5 x H33,5cm capacità Ø 24cm H24cm	pz



DIS SOLVETECH



RESISTENTE COME UN ASCIUGAMANO,
FRANTUMABILE COME CARTA IGIENICA.



Asciugamani piegati DissolveTech

Asciugamani goffrati a onda a 2 veli

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
74015	411167	piegati a V - 24x21cm	cf 250
79646	406347	piegati a Z - 20,3x24cm	cf 200



ROTOLO AUTOCUT



Asciugamani in rotolo Autocut DissolveTech

In pura cellulosa 2 veli microgoffrata. Srotolamento esterno. Privo di strappi intermedi (autocut).

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Dimensioni	Umv
74016	406348	microgoffrato - 140mt	Ø18,5cm H19,8cm	cf 6



KRAFT TECH

RICICLARE IL CARTONE ONDULATO. L'IDEA CHE HA CAMBIATO LA CARTA.




ROTOLO AUTOCUT



Asciugamani in rotolo Autocut

In materiali riciclati, colore beige. Srotolamento esterno. Privo di strappi intermedi.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Dimensioni	Umv
73924	411116	microgoffrato - 185mt	Maxi - Ø18,5cm H20cm	cf 6



Asciugamani piegati a V

In materiali riciclati, colore beige.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
70867	412043	piegati a V - 24,5x23cm	cf 250fg



Carta igienica Jumbo

Carta che nasce dal riciclo del cartone ondulato che permette più resistenza, più assorbenza, minori consumi.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
76480	406349	Mini - Ø 20cm H 9cm 300mt senza strappi	cf 12rt
76481	406350	Maxi - Ø 25,5cm H 9cm 470mt senza strappi	cf 6rt



Asciugatutto industriale in riciclato

Bobine asciugatutto realizzate in carta e cartone riciclato.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Formato	Umv
76482	406337	beige - microgoffrato 1 velo 800strappi	Ø25cm - H25cmx284mt	cf 2



Riduce il rischio di intasi
e **aiuta** a mantenere tubi
e reti fognarie pulite



Bio Tech è un prodotto Papernet che utilizza la tecnologia **Biologic Active Tissue Paper** in esclusiva europea.

È una innovativa **carta igienica attiva** contenente **5 tipologie** di microrganismi naturali (innocui per l'uomo e per l'ambiente) che, attivandosi con il contatto con l'acqua, producono enzimi che si nutrono delle incrostazioni e delle sostanze organiche presenti nelle tubature.

COMUNITÀ E SERVIZI



Carta igienica JUMBO

In pura cellulosa 2 veli liscia. Adatta ai distributori Jumbo.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
47299	402931	Mini - Ø 19cm H9,5cm 609 strappi - 186mt	cf 12rt
47303	402929	Maxi - Ø 26,7cm H9,5cm 1218 strappi - 371,5mt	cf 6rt



Carta igienica Classica

In pura cellulosa 2 veli microgoffrata.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
51785	403776	Ø 12,4cm H9,5cm - 350 strappi	cf da 4rt
69972	409054	Ø 11cm H9,5cm - 190 strappi	cf da 10rt
76477	402919	Ø 10,2cm H9,5cm - 180 strappi	cf da 18rt



Carta igienica Jumbo BioTech

In pura cellulosa 2 veli microgoffrata. Adatta a distributori Jumbo.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67490	407568	MiniJumbo - Ø19,5cm H9,5cm - 405 strappi - 150mt	cf 12rt
67491	407567	MaxiJumbo - Ø27cm H9,5cm - 811 strappi - 300mt	cf 6rt



FASCETTATI SINGOLARMENTE

Carta igienica classica BioTech

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67492	409040	Ø11cm H9,5cm - 250strappi	cf 4rt
79645	407569	Ø10cm H9,5cm - 165strappi	cf 12rt

Distributori di carta igienica



Distributore carta igienica interfolgiata

Per carta igienica interfolgiata.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Colore	Umv
61093	621	L15,8xP13,3xH30,7cm	trasp./bianco	pz
64275	620	capacità 500 fogli	bianco	pz



Carta igienica interfolgiata

In pura cellulosa 2 veli goffrata onda ad estrazione singola.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
54975	402598	11x21cm	cf da 224fg



Distributori carta igienica Jumbo Plus

Distributori per carta igienica in rotoli jumbo. Colore bianco.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
76525	756	MiniJumbo - L27xP12,8xH27,3cm capacità Ø 23cm	pz
76526	758	MaxiJumbo - L33,5xP12,8xH33,5cm capacità Ø 29cm	pz



Distributori carta igienica Jumbo Basic

In ABS bianco. Per carta igienica in rotoli jumbo.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
67488	104001	MiniJumbo - L28,2xP12xH29,4cm capacità Ø 25,5cm	pz
67489	104005	MaxiJumbo - L34,7xP13,7xH35,5cm capacità Ø 30cm	pz

Prodotti per area bagno

COMUNITÀ E SERVIZI

Coordinati per area bagno

Colored Edition
soft touch
mar plast



Coordinati Color Edition Soft Toch - Serie Azzurra

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Dimensioni	Umv
73963	A 714-AZ	Dispenser sapone liquido	L10,2x P9,0 x H21,6cm - capacità 0,55Lt	pz
73967	B 706-AZ	Dispenser asciugamani piegati a C o Z	L29 x P10,5 x H305cm - capacità 250 fogli	pz
73971	C 756-AZ	Dispenser carta igienica Jumbo	L27 x P12,8 x H27,3cm - capacità Ø 23cm	pz
73965	D 619-AZ	Dispenser carta ig. in rotolo/interfogliata	L15 x P14,8 x H14cm- capacità: rotolo / 200 fogli	pz
73969	E 654-AZ	Portascopino da terra	L12 x P12 x H48,5cm	pz
73973	F 742-AZ	Cestino gettacarte	L33 x P22 x H49cm - capacità 23Lt	pz
73975	G 744-AZ	Coperchio per cestino gettacarta	L33,5 x P22,5 x H9,0cm	pz

Coordinati Color Edition Soft Toch - Serie Arancio

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
64276	714-N	Dispenser sapone liquido	pz
64278	706-N	Dispenser asciugamani piegati a C o Z	pz
64282	756-N	Dispenser carta igienica Jumbo	pz
64280	619-N	Dispenser carta ig. in rotolo/interf.	pz
64284	654-N	Portascopino da terra	pz
64286	742-N	Cestino gettacarte	pz
64288	744-N	Coperchio per cestino gettacarta	pz



Coordinati Color Edition Soft Toch - Serie Bianca

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Dimensioni	Umv
73962	A 714-B	Dispenser sapone liquido	L10,2x P9,0 x H21,6cm - capacità 0,55Lt	pz
73966	B 706-B	Dispenser asciugamani piegati a C o Z	L29 x P10,5 x H305cm - capacità 250 fogli	pz
73970	C 756-B	Dispenser carta igienica Jumbo	L27 x P12,8 x H27,3cm - capacità Ø 23cm	pz
73964	D 619-B	Dispenser carta ig. in rotolo/interfogliata	L15 x P14,8 x H14cm- capacità: rotolo / 200 fogli	pz
73968	E 654-B	Portascopino da terra	L12 x P12 x H48,5cm	pz
73972	F 742-B	Cestino gettacarte	L33 x P22 x H49cm - capacità 23Lt	pz
73974	G 744-B	Coperchio per cestino gettacarta	L33,5 x P22,5 x H9,0cm	pz

Coordinati Color Edition Soft Toch - Serie Nera

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67393	714-N	Dispenser sapone liquido	pz
67394	706-N	Dispenser asciugamani piegati a C o Z	pz
67395	756-N	Dispenser carta igienica Jumbo	pz
67396	619-N	Dispenser carta ig. in rotolo/interf.	pz
67397	654-N	Portascopino da terra	pz
67398	742-N	Cestino gettacarte	pz
67399	744-N	Coperchio per cestino gettacarta	pz



COME FUNZIONA: L'UTENTE, AVVICINANDO LE MANI AL DISPENSER, ATTIVA IL RILEVATORE DI PROSSIMITÀ. IL RILEVATORE METTE IN AZIONE IL TRASCINAMENTO ELETTRICO DEL ROTOLO (NR. 3 REGOLAZIONI DI LUNGHEZZA DA 25, 35 E 45 CM.); L'UTENTE SI RITROVA UN LEMBO DA TIRARE VERSO DI SE, CHE SI TAGLIA CON UN SEGNETTO NASCOSTO E PROTETTO SOTTO IL COPERCHIO DEL DISPENSER.

mar plast

Distributore elettrico di asciugamani in rotolo Kompatto Advan

Dispenser in ABS ad erogazione con rilevatore di prossimità e trascinamento elettronico (funziona con 4 pile D). Capacità max bobina asciugamani: H220mm - Ømax 200mm. Meccanismo regolabile: lunghezza di strappo, ritardo tra un'erogazione e l'altra e range del sensore.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
73995	875-WH	L32 x P22,4 x H40,5cm	pz
73996	875-BL	L32 x P22,4 x H40,5cm	pz



COMUNITÀ E SERVIZI



Brinox

Linea di accessori in acciaio inox brillante, coordinati per l'area bagno.



Coordinati per area bagno

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Dimensioni	Umv
67493	A 105036	Dispenser sapone liquido	L10 x P11 x H32cm capacità 1,2lt	pz
67494	B 105016	Dispenser asciugamani piegati a C o Z	L28 x P10,2 x H36,5cm capacità ~400 fogli	pz
67495	C 105001	Dispenser carta igienica MiniJumbo	L26 x P12,7 x H26,5cm - capacità Ø 23cm	pz
67496	D 105006	Dispenser carta igienica MaxiJumbo	L31 x P13 x H32cm - capacità Ø 30cm	pz
67500	E 773002	Gettacarte Basic 25Lt	L30 x P20x H50cm - capacità 25Lt	pz
67499	F 707005	Porta bobina industriale da terra AISI 304	L48 x P45x H81cm	pz
67498	G 753233	Porta bobina industriale da muro AISI 304	L39,2 x P27,5x H34,5cm	pz

Asciugamani ad aria



**ALTE PRESTAZIONI
BASSI CONSUMI**

Twister - Asciugamani automatico a sensore

Cover in ABS colore bianco, dotato di due motori ad alte prestazioni. Asciugatura delle mani in 12-15 secondi. Bassi consumi (senza resistenza). Potenza di ciascun motore 875W. Funzionamento automatico a sensore. Dotato di bacinella di raccolta dell'acqua. Garanzia 3 anni.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
70961	704200	L30 x P23 x H65cm	pz



**SILENZIOSO
ARIA CALDA IMMEDIATA**

Zefiro hot - Asciugamani automatico a sensore

Cover in ABS con antibatterico iniettato nella plastica. Asciugatura delle mani in 10-14 secondi. Potenza 550W. Potenza della resistenza 550W. Funzionamento automatico a sensore. Garanzia 2 anni.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
70962	704325	L22,1 x P15,7 x H28,5cm	pz

**PROFONDITÀ
INFERIORE A 10 CM**



Mini Zefiro - Asciugamani automatico

Il più piccolo Jet-Dryer al mondo! Profondità inferiore a 10cm. Asciugatura ultra rapida con enorme risparmio energetico! Design essenziale e cover in ABS. Funzionamento automatico con distanza di induzione regolabile. Velocità aria 200km/h, asciuga in 20sec, potenza 900W (resistenza 500W - motore 400W). Garanzia 3 anni.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
73976	704390	ABS Bianco - 23,8x15,6x9,95cm	pz
73977	704391	ABS Cromato - 23,8x15,6x9,95cm	pz

COMUNITÀ E SERVIZI

Accessori bagno

Pattumiera in metallo



FORMATO HOTEL



Pattumiere a pedale con base in ABS e secchio interno in plastica.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Colore	Umv
76379	101030	Ø 16,8 x H26cm - 3L	inox	pz
67503	101050	Ø 20,5 x H27,8cm - 5L	inox	pz
67504	112051	Ø 20,5 x H27,8cm - 5L	bianco	pz

Pattumiera in plastica



Pattumiere a pedale e cestino in polipropilene.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Colore	Umv
70999	906103	pattumiera a pedale - Ø 22,5 x H21cm - 3L	bianco	pz
71000	906106	pattumiera a pedale - Ø 30 x H27cm - 6L	bianco	pz
70968	906400	cestino traforato - Ø 27 x H28cm - 12L	bianco	pz



Portascopini Basic

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
70969	104100	in ABS da terra Ø10,3xH39,5cm	pz
67505	101800	in Acciaio da terra Ø9,8xH38cm	pz
67506	101802	in Acciaio da muro Ø9,8xH38cm	pz



Portascopino Plus

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
61107	654	in ABS da terra - L12xP12xH48,5cm	pz
67408	658	in ABS da muro - L7,2xP15xH48cm	pz



Portascopino Potter

Portascopino in forma conica con coperchio.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
76378	0089	in PPL da terra - Ø 16 x H38cm	pz



Sedile Copri Wc

In polipropilene dotato di fissaggi regolabili per adattarsi alla maggior parte dei water (distanza fori da 8,5 a 17,5cm). Colore bianco.

Cod.	Rif.Art.	Umv
70967	1809654011	pz



ANGOLARE SALVASPAZIO



Portascopino angolare

Portascopino salvaspazio applicabile alla parete grazie allo speciale sistema di fissaggio.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
79648	0087	L13xP13xH39cm	pz



Segnaletica adesiva
A PAG.164



Portascopino in plastica bianca

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
74075	0088C	Ø14 x H40cm	pz

COMUNITÀ E SERVIZI

Sacchetti igienici



SACCHETTI IN POLIETILENE



SACCHETTI IN CARTA



MEDIAL INTERNATIONAL METALNOVA

Dispenser in ABS cromato

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
70963	130002	Dispenser L9,8 x P2,5 x H13,8cm	pz
70964	799002	Sacchetti igienici in polietilene	cf 25

Dispenser in ABS bianco

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
61094	531	Dispenser L13,5 x P5,5 x H29,5cm	pz
61095	99942	Sacchetti igienici in carta	cf 200

Dispenser copriwater in ABS

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
61096	530	Dispenser L23 x P5,5 x H29,5cm capacità 200 copriwc	pz
61104	99662	Copri WC	cf 200



INFRANGIBILE ANTINFORTUNISTICO

MEDIAL INTERNATIONAL METALNOVA

Specchio in acrilico infrangibile

Leggero, resistente agli urti e facilissimo da applicare anche con biadesivo. Ottenuto da una resina sintetica incolore sul cui retro viene applicata una lamina metallizzata; riflette l'immagine senza distorsione.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67501	150010	40x50cm - spess.3mm	pz
67502	150011	50x70cm - spess.5mm	pz



Dispenser Veline in ABS

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
61105	508	Dispenser L27 x P7,0 x H14cm capacità 100 veline	pz
61106	99908	Veline multiuso	cf 100

Panni per pulizie

Scotch-Brite® Professional: la tua squadra di pulizia!

Accoppiati e Panni si differenziano per i diversi colori e disegni impressi che identificano gli ambienti di impiego, evitando l'uso contemporaneo di uno stesso prodotto in luoghi diversi, riducendo il rischio di contaminazioni incrociate nel rispetto di igiene e sicurezza.



IDONEO PER HACCP



CUCINE



SANITARI



UFFICIO



BAGNI



Scotch-Brite

Scotch-Brite® Accoppiati Spugna

Ideale per tutte le superfici, anche delicate. Spugna con impugnatura accoppiata a fibra antigraffio.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67510	56	Rosso - sanitari	cf 10
67511	55	Blu - ufficio	cf 10
67512	57	Giallo - bagno	cf 10
67513	58	Verde - cucina	cf 10

Scotch-Brite

Scotch-Brite®2010 Panno in microfibra

Panno da 32x36cm ad elevate prestazioni, in grado di rimuovere in modo eccellente sporco, ditate, unto e acqua, trattendolo al suo interno. Eccellente durata e resistente ai più comuni detersivi e disinfettanti. Consigliato per: uffici, HoReCa, ospedali.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67514	55172	Rosso - sanitari	cf 5
67515	55005	Blu - ufficio	cf 5
67516	55174	Giallo - bagno	cf 5
67517	55170	Verde - cucina	cf 5



Scotch-Brite Spugna Classic

Spugna a doppio strato: abrasivo lo strato verde, super assorbente il giallo.

Cod.	Rif.Art.	Umv
53757	A12	Pack 2 spugne



Spugnabella

Spugna con impugnatura salvaunghie. Doppio strato: abrasivo lo strato verde, super assorbente il giallo.

Cod.	Rif.Art.	Umv
45032	782NA	Pack 4 spugne



Spugna biuso vegetale

Spugna in cellulosa con strato verde abrasivo.

Cod.	Rif.Art.	Umv
45031	835P	Pack 3 spugne

COMUNITÀ E SERVIZI

Accessori pulizia



Panno Spugna

Panno in spugna di cellulosa e cotone.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
49270	2107	18x20cm	Pack 4 panni



PERFETTO

Spugna zincata

Paglietta in metallo zincato 30gr.


Cod.	Rif.Art.	Umv
74079	0280C	Pack 2 spugne



Panni microfibra

Super panni in microfibra per avere un pulito perfetto solo con acqua.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
49271	3446	Per pavimenti - 40x60cm	pz
49272	430N	Multiuso - 32x32cm	pz
79647	1425	Multiuso - 38x38cm	cf 2



vileda PROFESSIONAL

Panno Wipro multiuso

Panno multiuso molto assorbente, dotato di una struttura a rilievo in lattice che consente la rimozione anche di segni o macchie essiccate. Versatile e durevole ideale per tutte le superfici.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
64292	134179	36x42cm	Pack 3 panni




vileda PROFESSIONAL

Panno PVAmicro

PRESTAZIONI SUPERIORI

Panno che combina le proprietà del PVA con le prestazioni di pulizia della microfibra. La superiore capacità di risciacquo e l'alta assorbenza garantiscono risultati eccellenti e senza aloni su tutte le superfici. Colore azzurro.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
70970	143585	35x38cm	Pack 5 panni



vileda PROFESSIONAL

Panni pavimenti

Panni per la pulizia dei pavimenti: soffice e maneggevole il panno Giallo, resistente e durevole il panno Professional.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
57570	105686	Giallo - superfici delicate f.to 59x50cm	Pack 5 panni
57571	113157	Professional - superfici resistenti - f.to 59x50cm	Pack 5 panni



blu dimora

Panno microfibra multiuso

Pack 5 panni in 5 colori diversi.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
74077	0970	40x40cm	Pack 5 panni



PERFETTO

Panno microfibra Pavimenti

Panno ultrafibra pavimenti. Double face.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
74078	0319	50x60cm	pz



PERFETTO

Strofinaio per pavimenti Candido

Straccio in cotone 100% super assorbente, ultra pulente e candeggiabile.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
76472	0266A	56x40cm	cf 2



PERFETTO

Panno vetri Ultrafibra

Panno in microfibra double-face Ideale per pulire i vetri senza lasciare tracce.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
79649	0319A	40x40cm	pz



PERFETTO

TRAPUNTATO IN MICROFIBRA

Panno Ultrafibra Pad multiuso

Panno multiuso trapuntato in microfibra. Perfetto sia asciutto che umido, per pulire qualunque superficie senza lasciare aloni.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
79650	0319G	17x23cm	cf 2



PERFETTO

Spugna cancella macchie

Ideale per rimuovere segni impossibili di matita, pennarelli, calcare, vernice muffa e impronte.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74080	0246E	Pack 2 spugne



IDEALE PER TOGLIERE LA POLVERE DAI MOBILI E DA TUTTE LE SUPERFICI

PERFETTO

Pannopolvere usa e getta

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74076	02601	F.to 22x28cm - bianco cattura polvere	Pack 20 panni
74082	0261D	F.to 45x30cm - giallo con oli minerali	Pack 10 panni



LAVABILE A MANO E IN LAVATRICE

PERFETTO

Spolverino Dusty King

Spolverino in microfibra con manico e 3 ricambi. Lavabile a mano e in lavatrice a 30°.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74081	0065E	pz



Swiffer Duster XXL

Piumino catturapolvere completo e ricariche usa e getta.

Cod.	Descrizione	Umv
74022	Starter kit completo di impugnatura XXL (90cm)+ 2 piumini	pz
70978	Scatola 10 piumini usa e getta	pz



Swiffer Dry

Sistema catturapolvere completo e ricariche usa e getta.

Cod.	Descrizione	Umv
78655	Starter kit completo di telaio + 8 panni	pz
70976	Scatola 40 panni usa e getta	pz



RIMUOVE LA POLVERE IN UNA SOLA PASSATA. IDEALE SU OGNI TIPO DI PAVIMENTO.

PERFETTO

Kit Il Pulipolvere

Scopa pulipolvere con manico da 130cm diviso in 3pezzi. Fornita con 20 retine catturapolvere monouso 45x22cm.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74084	0027A	Kit completo pulipolvere	pz
74085	0260C	Ricambio retine pulipolvere	cf 20



IDEALE PER GRANDI SUPERFICI (OSPEDALI, SUPERMERCATI, SCUOLE)

PERFETTO

Scopa industriale a frange Penta

Scopa raccogli-polvere con telaio in metallo e polipropilene. Panno frange a doppia tasca in cotone.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
79652	0025A	Set telaio + frangia 40cm	pz
79653	0026A	Ricambio frangia 40cm	pz
74089	0025C	Set telaio + frangia 80cm	pz
74090	0026C	Ricambio frangia 80cm	pz
74088	0031G	Manico alluminio 145cm con foro	pz



vileda PROFESSIONAL

Scopa Natural

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
64293	131924	scopa fibre morbide 34cm da interni	pz
64294	133785	scopa fibre forti 34cm da esterni	pz
57574	100275	manico alluminio 138cm	pz



PERFETTO

Scopa per interni/esterni Molly

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
76398	0050F	scopa	pz
74093	0032	manico metallo 130cm	pz

blu dimora

Scopa per interni Fiore

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74101	0024	scopa	pz
74093	0032	manico metallo 130cm	pz



PERFETTO

Scopa per interni/esterni Flat

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74102	0050C	scopa	pz
74093	0032	manico metallo 130cm	pz



PERFETTO

Levaragnatele Wally

Levaragnatele e pulisci muri.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74112	0057F	Levaragnatele	pz
74093	0032	manico metallo 130cm	pz



PERFETTO

Set scopetta e paletta grande

Colori assortiti.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74109	0027H	pz



PERFETTO

Appendi scope/attrezzi

Appendi scope/attrezzi a 3 posti.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74110	0545A	pz

IDEALE PER OPERATORI ECOLOGICI, GIARDINAGGIO, CANTIERI EDILI, INDUSTRIA.



Scopa Spazzina

In plastica leggera con ghiera pratica e resistente, adatta per qualsiasi superficie esterna.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74103	0001C	scopa Spazzina	pz
74104	0035	manico in legno 150cm	pz

IDEALE PER GIARDINI, CANTIERI EDILI, INDUSTRIA.



Trespolo
A PAG.62



Guanti
A PAG.21

PERFETTO

Alzaimmondizie Casa Garden

Pratico alzapattume basculante di grande capacità; in polipropilene con manico in metallo verniciato e filo in gomma.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74105	0483E	pz

vileda
PROFESSIONAL

Palette raccoglisporco

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
57573	146348	paletta manico lungo	pz

blu
dimora

Paletta in plastica

In plastica con filo in gomma. Colori assortiti.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74106	0482	pz




PERFETTO

Alzaimmondizie Robusto

Alzaimmondizie in plastica con manico in metallo e filo in gomma.

Cod.	Rif.Art.	Umv
79821	0483F	pz



PERFETTO

Alzapattume apri&chiudi

Alzapattume apri e chiudi basculante in polipropilene e manico in metallo. Comodo e pratico funge anche da contenitore. Dotato di ruote.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74108	0483D	pz



Tergivetro

Spatolina lavavetri in metallo con filo in gomma.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74086	0047	Tergivetro 25cm	pz
74135	0037A	Manico in legno 140cm	pz



IDEALE PER GRANDI SUPERFICI (UFFICI, SCUOLE, LUOGHI PUBBLICI)




ALTISSIMA ASSORBENZA



Spingiacqua Daytona Metal

Spingiacqua industriale in metallo robusto e di lunga durata è ideale per pavimentazioni industriali e piazzali. Supporto in metallo, profilo in eva.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
79255	0055E	Spingiacqua 55cm	pz
74104	0035	Manico in legno 150cm	pz



Pinza e Mop a frange

Pinza in plastica 100% polipropilene. Mop a frange in cotone 400gr con filo tagliato e ritorto.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74096	0026I	Pinza supporto Mop	pz
74097	0026H	Mop 400 a frange	pz
74088	0031G	Manico alluminio 145cm con foro	pz

Lavapavimenti Supermop

Lavapavimenti con manico in alluminio telescopico da 130cm e leva per stizzare la spugna mop. Lava e asciuga, ideale per qualunque tipo di superficie. Dà ottimi risultati su tappeti o moquette, lasciandoli praticamente asciutti e puliti. Ideale anche nel caso venga versato accidentalmente del liquido.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74113	0057A	Supermop H 145cm - L 27cm	pz
74114	0057C	Spugna di ricambio 27x6x6cm	pz



PERFETTO

Mop in cotone

Mop per pavimenti 100% cotone.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74091	0025i	Mop cotone 200gr - filo continuo	pz
74092	0027D	Mop cotone 240gr	pz
74093	0032	Manico in metallo verniciato 130cm	pz



PERFETTO

Mop in microfibra

Mop per pavimenti in microfibra.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74094	0028F	Mop microfibra 160gr	pz
74093	0032	Manico in metallo verniciato 130cm	pz



SUPER ASSORBENTE

PERFETTO

Mop in viscosa

Mop in viscosa sottilissima per tutti i tipi di pavimento. Per rimuovere ogni traccia di sporco e assorbire fino all'ultima goccia d'acqua.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
76381	0028C	Mop viscosa	pz
74093	0032	Manico in metallo verniciato 130cm	pz



ADATTO PER PULIZIE PROFESSIONALI. RESISTENTE E DI QUALITÀ.

PERFETTO FACTORY

Mop industriale in cotone

Mop in cotone 100% 280gr con filato tagliato e ritorto ad altissima assorbenza. Adatto per pulizie industriali.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
76380	0024F	Mop cotone 280gr	pz
74093	0032	Manico in metallo verniciato 130cm	pz



ADATTO PER AMPIE SUPERFICI

PERFETTO FACTORY

Mop industriale in microfibra

Mop in microfibra alta qualità 200gr, molto pratico e ideale su grandi superfici.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
79651	26500	Mop microfibra 200g	pz
74093	0032	Manico in metallo verniciato 130cm	pz



vileda
PROFESSIONAL

Spazzolone Superior

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
57577	145883	Spazzolone 30cm	pz
57578	111533	Manico alluminio 145cm	pz



Secchio con becco

Secchio in polietilene con becco 12Lt.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umc
74098	0469	Secchio 12lt	pz



PERFETTO

Kit pavimenti

Kit composto da: secchio 12Lt con strizzatore, mop cotone 240gr, manico in 3 pezzi 130cm in metallo verniciato.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74095	0469F	Kit pavimenti	pz

ADATTO CON TUTTI I MOP CON ATTACCO A VITE



PERFETTO FACTORY

Secchio Robusto con strizzatore

Secchio 100% polipropilene riciclabile, con strizzatore asportabile.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74099	0469G	Robusto 12lt singola vasca	pz
74100	0469H	Robusto 15lt doppia vasca	pz

COMUNITÀ E SERVIZI

Accessori pulizia



new

HACCP

PROFESSIONALE

CONSEGNA DEDICATA

PERFECT FACTORY

Carrello professionale Top Evolution

Carrello professionale per pulizie con caratteristiche tecniche che lo rendono idoneo al protocollo HACCP. Costituito da 4 secchi (2x9lt + 2x15lt), 2 vaschette 27x45x7cm, un supporto reggisacco da 120lt, strizzatore per mop a frange. Dotato di 4 ruote pirovanti.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
79730	0473i	L67,5xP119xH115cm	pz



ROBUSTA STRUTTURA IN METALLO




Mop a frange A PAG.48

PERFECT FACTORY

Carrello DUO

Carrello per per pulizia industriale a due vasche da 25lt (per acqua pulita e acqua sporca). Dotato di strizzatore per mop a frange. Struttura in metallo. Ruote snodate.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
74115	0470B	L66xP40xH88cm	pz



vileda PROFESSIONAL

Mocio Professional

Il sistema lavapavimenti più pratico, veloce ed efficace per la pulizia manuale delle piccole superfici. Arriva ovunque anche negli angoli più inaccessibili. Secchio molto stabile da 10lt, facilmente svuotabile. Strizzatore robusto e brevettato. Fiocco microforato composto da 70% di cotone e 30% poliestere. Lavabile a 60°.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
57579	122704	secchio + strizzatore Professional	pz
57580	137904	Mocio Professional ricambio	pz
57581	100273	Manico 138cm Mocio Professional	pz



vileda PROFESSIONAL

Sistema UltraSpeed Mini

Piccolo e maneggevole eccezionale nei risultati. Ideale per la pulizia di piccole aree e veloce il doppio rispetto al tradizionale Mop di cotone. Adatto a soddisfare svariate esigenze come la pulizia dei pavimenti, delle piastrelle, dei battiscopa ecc. Il sistema Ultra Speed Mini è composto da: secchio da 10Lt con strizzatore, telaio da 34cm e Mop MicroLite (microfibra). Con il Kit US Mini in omaggio un mix di prodotti Vileda Professional!

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
64296	133854	Kit US Mini: secchio 10Lt con strizzatore + telaio + Mop MicroLite in omaggio mix Vileda Professional	pz
61122	517304	Mop MicroLite ricambio	pz
61123	526693	Manico telescopico 80-140cm	pz



SM Casa

Carrello con pressa

Carrello completo di 2 secchi da 25Lt, pressa per Mop a frange, 4 ruote snodate.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
57526	1007	L73xP40xH90cm	pz

COMUNITÀ E SERVIZI



Alcool Etilico 90°

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
67537	1A.7515	750ml	pz



Ammoniaca

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
67539	3C.AM12	1Lt - classica	pz
64298	3C.AP12	1Lt - profumata	pz



Candeggina profumo floreale

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
67538	3C.P12%	1Lt	pz



Acqua demineralizzata

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
66894	2H.5004	5Lt	pz

Detergenza pavimenti



Presidio Medico Chirurgico

Lysoform Pavimenti

Detergente disinfettante per pavimenti in tanica da 5 litri. Elimina qualunque traccia di sporco da tutte le superfici. Non intacca i metalli, non macchia ed elimina i cattivi odori. Attivo a bassissimi dosaggi.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
60996	100887662	5Lt - Freschezza alpina	pz
70892	100887664	5Lt - Classico	pz



Svelto Sgrassatore Pavimenti Limone

Detergente sgrassante in tanica da 5 litri. Adatto a tutte le superfici lavabili e pavimenti duri. Non necessita di risciacquo e non lascia residui né aloni.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
60997	7514364	5Lt	pz



Scric Formio

Detergente igienizzante per pavimenti in tanica da 5 litri. Adatto a tutte le superfici lavabili e pavimenti duri, ridona agli ambienti una sicura igiene e un gradevole profumo.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
60998	8L.FOR5	5Lt	pz



Bref Brillante Pavimenti

Ideale per tutti i pavimenti lavabili, anche quelli più delicati come marmo, ceramica e parquet. Nuova formula ad asciugatura rapida con effetto riparatore.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
72166	2002317	1,25Lt	pz



Presidio Medico Chirurgico



Smac Detergente Disinfettante

Sgrassatore disinfettante per l'igiene quotidiana di piccole e grandi superfici. Rimuove lo sporco in profondità e assicura la disinfezione della casa.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
57823	M74417	1Lt	pz



Mastro Lindo Professional Limone

Detersivo concentrato, multiuso per superfici dure lavabili (pavimenti, pareti, porte, tavoli, cucine ecc.). Freschezza al limone.

Cod.	Contenuto	Umv
70989	5Lt	pz



Omino Bianco Candeggina Delicata

Può essere utilizzato sui tessuti colorati, anche quelli più delicati perché la sua formula esclusiva smacchia, igienizza e rispetta i colori. Ideale anche per igienizzare le superfici e pavimenti.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
61124	M92096	1,5Lt	pz



Smac Tot Giallo Lavaincera

Deterge e lucida tutte le superfici pregiate in marmo, ceramica, parquet, cotto e granito.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
67540	M74426	1Lt	pz



Pavimenti Freschezza Floreale

Adatto a tutte le superfici lavabili e pavimenti duri, lascia alle superfici un gradevole profumo floreale.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
64297	8L.PAFL	2Lt	pz

COMUNITÀ E SERVIZI

Detersivi e detersivi



Smac System Panni pronti

Panni subito pronti pratici e veloci!

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
64299	M74395	12 panni Multiuso	pz
64300	M74396	20 panni Legno	pz



Lysoform Salviette

Detergenti igienizzanti, adatte per tutte le superfici che si vogliono detergere in modo facile e veloce.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
61007	H94275	60 salviette	cf

Cif Crema Mobili

Pulisce, protegge e lucida tutte le superfici in legno. A base di cere, crea una pellicola trasparente che respinge la polvere e protegge dall'acqua.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74137	100861325	750ml	pz



Cif Professionale

Sgrassante contro lo sporco tenace e delicato sulle superfici. Ideale per smalto, acciaio inox, plastica, ceramiche e tutte le superfici lavabili di bagno e cucina.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Contenuto	Umv
61002	7508633	crema classica	2Lt	pz
70894	100847164	cif gel con candeggina	2Lt	pz



Mastro Lindo Bagno Professional

Pulisce ed igienizza lasciando un fresco profumo. Rimuove sporco, grasso, residui di sapone dalle superfici dei sanitari e ne previene l'accumulo di calcare.

Cod.	Contenuto	Umv
70990	5Lt	pz



Ama Sgrassatore Universale

Igienizzante. Ideale per tutte le superfici dure molto attivo su grasso e sporco; rilascia gradevole profumo.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Contenuto	Umv
61005	8L.SGRA	Sgrassatore Limone	750ml	pz
61006	8L.SGMA	Sgrassatore Marsiglia	750ml	pz

Smac Express Sgrassatore

Nuova formula concentrata ad azione rapida in grado di sciogliere in un attimo anche lo sporco più difficile come il grasso bruciato ed incrostato.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
47329	M74351	650ml	pz



IDEALE PER LE POSTAZIONI LAVORO

Pronto Multi Surface antistatico

Pulitore antistatico e anti-polvere per tutte le superfici. Contiene agenti antistatici che eliminano la polvere e ne rallentano la formazione. Usa come propellente l'aria.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
76400	7511537	400ml	pz



Bref Brillante Multiuso

Detergente ideale per la pulizia quotidiana di tutte le superfici lavabili della casa. La sua formula garantisce un'asciugatura ultra rapida per superfici brillanti e senza aloni.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
75693	1840340	750ml	pz



Cif Bagno

Deterge e disincrosta tutte le superfici del bagno resistenti agli acidi. Elimina i depositi come grasso, sapone, striature e macchie causate dall'acqua. Distrugge i cattivi odori grazie alla tecnologia ONT.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74136	7517908	750ml	pz



Presidio Medico Chirurgico

Bref Brillante Bagno

Elimina il 99,9% di germi batteri e muffe per garantire la sicurezza di un pulito igienizzato. Con formula anticalcare.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
75694	1840338	750ml	pz



Smac Scioglicalcare

Rimuove il 100% del calcare anche il più ostinato, tracce di sapone, sporco e ruggine. Perfetto per acciaio inox, ceramiche ecc.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
31864	M77974	500ml	pz



COMUNITÀ E SERVIZI

Detersivi e detersivi

Viakal Professional

Numero uno contro il calcare. Viakal fa brillare e protegge le superfici lavabili. Grazie alla tecnologia ONT rimuovendo a fondo le incrostazioni, anche quelle più ostinate.

Cod.	Contenuto	Umv
70991	2Lt	pz



Smac Gel con Candeggina

Unisce il potere smacchiante e igienizzante della candeggina al bicarbonato attivo per rimuovere lo sporco, igienizzare e rendere ultrabianche e brillanti tutte le superfici della casa.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
69932	M74424	850ml	pz



Candeggina Gel igienizzante

Sbianca, pulisce ed igienizza tutte le superfici lavabili del bagno e della cucina, distruggendo germi e batteri. Nuova formula gelatinosa.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
76401	8L.GEL15	1,5Lt	pz



Cif Vetri e Specchi

Multiuso per vetri e tutte le superfici lavabili. Grazie alla tecnologia ONT distrugge i cattivi odori neutralizzandoli chimicamente.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74138	7517905	750ml	pz



Vetril

Sgrassa a fondo senza aloni. Ideale per tutte le superfici laccate, elettrodomestici, vetri, specchi. Grazie al co-polimero silconico la superficie trattata sarà ricoperta da un film protettivo.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Contenuto	Umv
75105	M2253	multiuso igienizzante	650ml	pz
75106	M2252	ammoniaca	650ml	pz



Bref Brillante Vetri

Formula con ammoniaca per sgrassare e asciugare in modo ultra rapido lasciando superfici brillanti e senza aloni.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
75692	1840341	750ml	pz



Detergenza stoviglie

Svelto Più Professionale limone

Detergente liquido concentrato in tanica da 5 litri. Adatto al lavaggio a mano delle stoviglie, rimuove anche lo sporco secco; efficace contro l'unto, dissolve il grasso velocemente. Dermatologicamente testato.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
70893	7522663	5Lt	pz



Scric Piatti

Detergente liquido in tanica da 5 litri. Adatto al lavaggio a mano delle stoviglie; ad alto potere sgrassante, deodorante e brillantante.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
61000	8L.LPT5	5Lt	pz



Nelsen Piatti Limone

Grazie alla formula arricchita con enzimi attivi, grassa a fondo e rimuove efficacemente le incrostazioni senza bisogno di strofinare anche alle basse temperature.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
75695	2119374	900ml	pz



Last al Limone

Detergente liquido, grazie alla sua formula arricchita con Vitamina E sgrassa a fondo e rispetta le mani. Efficace contro gli odori persistenti.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
47328	M92068	1Lt	pz



Amapiatti

Detergente per il lavaggio a mano delle stoviglie. Sgrassa a fondo, elimina gli odori e delicato sulle mani.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
64301	8L.PORM	500ml - menta e bicarbonato	pz
67419	8L.LP15	1,5Lt - limone	pz



Svelto Tablets Professionale

Per lavastoviglie in fustino da 200 pastiglie da 10gr. Rimuove le macchie più ostinate e i residui più incrostati da piatti e stoviglie. La sua speciale formulazione garantisce una rapida asciugatura e l'eliminazione di odori sgradevoli.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
61001	7510491	200tabs da 10gr	pz



COMUNITÀ E SERVIZI

Lavaggio tessuti

Detersivi e detersigenti



Surf Liquido Lavatrice

Detersivo liquido lavatrice concentrato. Surf Marsiglia può essere usato anche per lavaggio a mano.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
76404	7510513	5Lt - 67 misurini	pz
61125	7518800	10Lt - 133 misurini	pz



Dash liquido Professional

Detersivo liquido lavatrice per uso professionale, adatto sia per tessuti bianchi che colorati.

Cod.	Contenuto	Umv
70988	2x3,64Lt	cf 2



Omino Bianco Marsiglia

Sbianca, smacchia in tutta sicurezza lana, cotone, seta, lino e tutti i tessuti bianchi, anche quelli sintetici. A mano e in lavatrice.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
78340	M92091	1Lt	pz



Lavatrice Marsiglia Liquido

Per il lavaggio di capi bianchi e colorati a medie e basse temperature. Nuova formula supersmacchiante.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
61126	8L.MAR3	3Lt	pz



Cocolino Primavera

Ammorbidente professionale di alta qualità. Rende il bucato soffice, morbido al tatto e piacevolmente profumato.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
76405	7210322	10Lt	pz



Presidio Medico Chirurgico



Omino Bianco disinfectante Baby Igienic

Additivo in polvere per il bucato. Disinfetta in profondità per garantire un sano contatto con la pelle. Smacchia in modo efficace rispettando i tessuti.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
64304	M91941	450gr	pz

Disincrostanti e anticalcare



Presidio Medico Chirurgico

WC Net Disinfettante Disincrostante

La sua formula in gel elimina il 100% del calcare, lasciando il wc lucido e brillante. Inoltre elimina completamente germi e batteri, grazie alla sua azione disinfettante, garanzia di pulizia e igiene totale.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
49804	M77852	700ml	pz



WC Net Candeggina Gel Extra White

In formula gel, rimuovendo in tutta sicurezza germi e batteri. In due profumazioni.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
49805	M74446	700ml	pz



Lysoform WC Gel anticalcare

Igienizza il WC prevenendo la formazione del calcare. In due profumazioni

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
61008	H94276	750ml	pz



AmaWC Candeggina gel

Grazie alla sua formula gelatinosa, sbianca, pulisce ed igienizza perfettamente il water ed i sanitari.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
64305	8L.WCGE	750ml	pz



WC NET Fosse Biologiche

In capsule monodose da 216gr. Grazie alla nuova formula concentrata potenzia l'azione degli enzimi e scioglie i rifiuti solidi prevenendo gli ingorghi e contrastando i cattivi odori.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
51427	M74408	12 capsule da 216gr	cf

WC NET Energy Sturscarichi

Grazie alla formula in gel, penetra nell'acqua stagnante e scioglie tutti gli ingorghi che causano lo scarico bloccato liberando i tubi, in 15 minuti.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
49807	M77948	1Lt	pz





WC NET Cassetta Blu

È una tavoletta da inserire nella cassetta acqua del wc. Sciogliendosi gradualmente ad ogni sciacquo, colora l'acqua di blu e garantisce profumo, pulizia e un'efficace azione anticalcare.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
45016	M74389	2 tavolette	cf



WC Net tavoletta liquida Profumoso

Tavoletta liquida che pulisce ed igienizza il WC ed aiuta a prevenire la formazione di calcare rilasciando un intenso profumo di pulito.

Cod.	Rif.Art.	Umv
53973	M74384	pz



WC Net tavoletta Profumoso

Tavoletta solida per WC che igienizza e previene il calcare ad ogni sciacquo. Grazie al profumo contenuto nella sua formula, rilascia un piacevole ed intenso profumo di pulito. 4 gabbiette da 34gr.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
49806	M74392	Mountain fresh	cf
70895	M74391	Ocean fresh	cf

Detersivi e detersivi professionali

Ambiti di utilizzo

Pavimenti e superfici dure

Bagni

Sanitari

Pavimenti e superfici industriali

Cucine

Vetri

Utilizzabile con macchinari

Tappeti e moquettes

Ambienti ad alta igiene

Lavaggio stoviglie a mano

Lavaggio bucato a mano

Lavaggio in lavatrice

PURO Da utilizzare puro
HACCP Risponde ai requisiti HACCP

Linea Monodose RISPARMIO, ECOLOGIA, SALVASPAZIO E TRASPORTO FACILE



Cod.	Rif.Art.	Articolo	Descrizione	Utilizzo	Umv
74158	ALC1039	BUSTINA 50ml Manutentore Bagni superprofumato	Miscela concentrata di tensioattivi e cosolventi confezionata in bustine monouso per ottenere una soluzione da 750 ml pronta all'uso.	Idonea alla pulizia quotidiana dei bagni.	pz



Cod.	Rif.Art.	Articolo	Descrizione	Utilizzo	Umv
74159	ALC1038	BUSTINA 50ml Multiuso Superconcentrato	Miscela concentrata di tensioattivi e cosolventi confezionata in bustine monouso per ottenere una soluzione da 750 ml pronta all'uso. Ad azione sgrassante.	Idonea alla pulizia generale delle superfici dure.	pz



Cod.	Rif.Art.	Articolo	Descrizione	Utilizzo	Umv
74160	ALC1042	BUSTINA 50ml Lavapavimenti Superprofumato Superconcentrato	Miscela concentrata di tensioattivi e cosolventi confezionata in bustine monouso per ottenere una soluzione da 1L di prodotto da diluire.	Idoneo per la pulizia dei pavimenti a mano e a macchina.	pz



Cod.	Rif.Art.	Articolo	Descrizione	Utilizzo	Umv
74161	ALC1043	BUSTINA 50ml Sanificante Superconcentrato Superprofumato	Miscela concentrata di tensioattivi e agenti sanificanti per ottenere una soluzione da 1L di prodotto da diluire.	Idonea per la pulizia e la sanificazione di tutte le superfici.	pz

1 BUSTINA DA 50ml IN 750ml DI ACQUA RENDE UN FLACONE DI DETERSIVO ATTIVO



1 BUSTINA DA 50ml IN 1 LITRO D'ACQUA PRODUCE 1 LITRO DI DETERSIVO ATTIVO
1 LITRO DI DETERSIVO PREPARA 10 SECCHI DI LAVAGGIO



Secchi
A PAG.49



Spruzzatore
A PAG.59

COMUNITÀ E SERVIZI

Detersivi e detergenti professionali


Detersivi e detergenti professionali



L'ASSORBI ODORI



pH: ○○○○○○●○○○○○○○



Detergente assorbiodori Glen

Deterge e neutralizza le esalazioni sgradevoli: distacca lo sporco e contemporaneamente elimina alla radice i cattivi odori di muffe, fermentazioni, odori stantii di moquette. Rilascia nell'ambiente un aroma piacevolissimo di Erbe di Brughiera.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74143	ALC412	tanica 5Lt	pz

FRAGRANZA SUPER PERSISTENTE



pH: ○○○○○○●○○○○○○○



Detergente manutentore Jolie


Ideale per il lavaggio di pavimenti incerati e non, superfici dure in genere. Prodotto non schiumoso, adatto all'uso sia manuale che a macchina senza risciacquo; lascia le superfici brillanti e super-profumate, senza residui né aloni. Al profumo d'Oriente floreale e speziato.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74144	ALC455	flacone 1Lt	pz
74145	ALC486	tanica 5Lt	pz

IDEALE PER: PARTI IN PLASTICA DEI COMPUTER, TASTIERE, STAMPANTI, TELEFONI, SEDIE DA GIARDINO IN PLASTICA, TERMOSIFONI SMALTATI.



pH: ○○○○○○○○○○○○●



Pulitore Speed Up Limone

Pulitore specifico radicale. La formula è stata rinforzata appositamente per l'eliminazione dello sporco (sia grasso che secco) vecchio e persistente, ancorato sulle superfici lavabili e per quello depositato all'interno delle porosità.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74146	ALC352	trigger 750ml	pz



IDEALE PER SBIANCARE LE CERAMICHE DEL BAGNO, PER SCROSTARE E LUCIDARE LE CUCINE IN ACCIAIO DEL SETTORE RISTORAZIONE, LE SERPENTINE DELLE MACCHINE DEL CAFFÈ E DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI.

pH: ●○○○○○○○○○○○○○



Disincrostante Biacide

Uso professionale specifico per incrostazioni e ruggini. Composto ad elevata concentrazione di due specifiche sostanze acide in base acquosa. Non è corrosivo, sulle cromature agisce velocemente e si risciacqua con facilità.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74147	ALC542	flacone 1Lt	pz



PROFUMAZIONE MOLTO PERSISTENTE

pH ○○○○○○●○○○○○○○



Detergente bagno Fata Elisir

Detergente per la manutenzione delle superfici lucidabili normalmente umide, come bagni, rubinetterie, vani doccia. Elevato potere sgrassante e anticalcare. Profumazione Persistente.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74149	ALC336	trigger 750ml	pz



IDEALE PER LA MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI DI LEGNO ANCHE NON VERNICIATE.

pH ○○○○○○●○○○○○○○



Detergente Holzer Parquet

Detergente neutro per pulire, lucidare, nutrire e proteggere il parquet ed altri rivestimenti in legno anche non verniciati. Non contiene solventi, e il sapone contenuto permette un'energica rimozione dello sporco. Non occorre risciacquare.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
76420	ALC429	flacone 1Lt	pz



pH: ○○○○○○○○●○○○○○○○



Detersivo a mano e in lavatrice Timo3

È un detersivo liquido concentrato con un'azione antibatterica grazie all'estratto naturale di timo. Ideale per il lavaggio a mano e in lavatrice del bucato in genere. Adatto a tutti i tipi di tessuti.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74156	ALC311	tanica 5Lt	pz



pH: ○○○○○○○○○○○○●



Candeggina Candoral

Soluzione di ipoclorito di sodio e sostanze profumanti. Particolarmente indicato per le lavanderie come sbiancante e igienizzante. Nel settore delle pulizie viene utilizzato per l'igiene del WC e dei servizi igienici.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74155	ALC995	tanica 3Lt	pz



pH: ○○○●○○○○○○○○○○○



Ammorbidente Molly

È un composto concentrato molto profumato per bucato sia a mano che in lavatrice.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74157	ALC419	tanica 3Lt	pz

alca

new

HACCP



LINEA COMPLETA DI DETERGENTI CHE GARANTISCE LA SICUREZZA DI ALIMENTI E BEVANDE IN TUTTE LE FASI DELLA FILIERA ALIMENTARE, DALLA PRODUZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE.



PARTICOLARMENTE ADATTO ALLA RISTORAZIONE, INDUSTRIA ALIMENTARE, PASTICCERIE, MACELLERIE, ECC... VIENE MOLTO UTILIZZATO PER LA SANIFICAZIONE DEI MICROONDE IN ACCIAIO, SIA ESTERNO CHE INTERNO.



Sgrassante sanificante Saniter Plus

Detergente antibatterico a base di sali di ammonio quaternari, studiato per una frequente pulizia e sanificazione di tutte le superfici, attrezzature e macchine che vengono a contatto con gli alimenti. Non attacca metalli o superfici in plexiglas. E' a rapida asciugatura, non lascia residui, sgrassa e sanifica in un'unica operazione. Prodotto idoneo per la pulizia di superfici a contatto con gli alimenti.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74152	ALC437	trigger 750ml	pz



pH ○○○○○○○○○●○○



Fata Haccp

Disincrostante senza acido. Detergente sgrassante e lucidante per la pulizia rapida di superfici umide o bagnate, lavelli in acciaio inox o resina, piastrelle e ripiani cucina. Idoneo per l'utilizzo quotidiano. Non aggredisce le cromature, non graffia, non necessita di risciacquo, sgrassa e lucida senza formare aloni. Particolarmente adatto per il sistema Haccp in situazioni dove le superfici sono a stretto contatto con gli alimenti.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
78454	ALC559	trigger 750ml	pz
78455	ALC732	tanica 5L	pz



pH: ○○○○○○○○○●○○




Detergente per vetri Queen Glass

Specifico per una perfetta pulizia dei vetri, metalli, cristalli e tutte le superfici lucidabili. Anti-impronta, anti-alone e dal gradevole profumo.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74148	ALC525	trigger 750ml	pz



pH ○○○○○○○○○●○○



Pulitore Speed-up HACCP

Formula rinforzata appositamente per l'eliminazione dello sporco sia grasso che secco, vecchio e persistente, ancorato alle superfici lavabili. Particolarmente indicato per il ripristino degli involucri esterni in plastica dell' hardware, sui telefoni e similari, sui serramenti in acciaio e sulle sedute da giardino in plastica.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
78456	ALC616	trigger 750ml	pz
78457	ALC777	tanica 5L	pz



pH ○○○○○○○○○●○○



Puliformo

Pulitore alcalino per forni e piastre. La sua elevata efficacia nell'azione distaccante lo rende rapido ed idoneo anche nelle condizioni più critiche. Agisce saponificando i grassi bruciati presenti sulle superfici degli elementi di cottura, solubilizzandoli per poterli rimuovere. E' uno sgrassante pronto all'uso che rimuove l'untuosità e le tracce di grasso. Non rovina le superfici in acciaio inox.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74153	ALC566	flacone 1L	pz



pH: ○○○○○○○○○●○○



Detersivo piatti Lavalimone

Per il lavaggio a mano di piatti e stoviglie. Rimuove lo sporco e fa brillare pentole, posate e bicchieri. Profumato al limone.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74154	ALC585	tanica 5Lt	pz



IDEALE PER IL LAVAGGIO E DISINFESTAZIONE DI TUTTE LE SUPERFICI DURE NELLE INDUSTRIE ALIMENTARI, NEGLI OSPEDALI, CASE DI CURA, AMBULATORI ECC. LA SUA AZIONE ANTIMICOTICA E FUNGICIDA LO RENDE IDONEO ANCHE PER LA DISINFESTAZIONE DI SPOGLIATOI, DOCCE, BORDO PISCINA.

pH: ○○○○○○○○○●○○




Disinfettante Batigerim

Disinfettante ad alta concentrazione di Sali d'Ammonio Quaternari. Particolarmente indicato per il lavaggio e disinfezione di tutte gli ambienti ove si richieda l'applicazione dei piani di controllo dell' HACCP. Ha azione battericida e fungicida ad ampio spettro. Prodotto idoneo per la pulizia di superfici a contatto con gli alimenti.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74151	ALC522	tanica 5Lt	pz



pH ○○○○○○○○○●○○



Sanagel

Detergente sanificante per l'industria alimentare a base di cloro attivo, a schiuma controllata. L'azione combinata dei suoi componenti garantisce un risultato immediato su un' ampia gamma di tipologie di sporco, comprese le muffe ed il grasso di origine organica. Prodotto idoneo per la pulizia di superfici a contatto con gli alimenti.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
78460	ALC863	tanica 3kg	pz



pH ●○○○○○○○○○○○○○



Detergente acido Net Water

Detergente acido specifico per l'igiene delle ceramiche del bagno. Elimina incrostazioni calcaree e macchie di ruggine. Disponibile in 2 versioni: tanica 5Lt soluzione liquida, certificato HACCP e flacone 1Lt, formula gel che permette completa aderenza sulle pareti verticali da detergere consentendo una prolungata e radicale azione per sciogliere il calcare.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
76421	ALC539	flacone 1Lt	pz
74150	ALC637	tanica 5Lt	pz

Detersivi e detergenti professionali

COMUNITÀ E SERVIZI

Profumatori - Deumidificatori



Kit 450 1+1 e Sali di ricambio

Kit da 450gr adatto ad ambienti di medie dimensioni (fino a 35m²). Sali universali di ricambio in speciale doppack (maxibusta dotata di finestrella per dosare la ricarica - 3 x 450gr). I cristalli universali se utilizzati regolarmente prevengono la formazione di muffe, macchie sui muri, cattivi odori, assicurando il giusto grado di umidità.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67420	D0228	Kit 450 1+1	pz
53754	D0191	Sali 450grx3 Neutro	pz
53975	D0193	Sali 450grx3 Lavanda	pz
72167	D0195	Sali 450grx3 Fiori di Primavera	pz

Kit Ambiente Turbo Tab e Tab ricambio

Kit Ambiente ha un design elegante che lo rende adatto per ogni ambiente. L'esclusivo sistema di circolazione dell'aria assicura un assorbimento ottimale di umidità. Le ricariche Turbo Tab, sono universali con foro centrale, composte da cristalli compressi che si attivano più rapidamente rispetto alle altre ricariche.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67303	D0286	Kit Ambiente + Tab 500gr	pz
67422	D0290	Ricarica Tab 500gr Neutro	pz
67423	D0292	Ricarica tab 500gr Lavanda	pz

AIR MAX Mangiaumidità

In kit usa e getta da 40gr. Efficacia 2in1: deumidifica e profuma i piccoli ambienti, come armadi, cassetti, ripostigli ecc.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
49263	D0121	Lavanda	pz
49264	D0122	Brezza Alpina	pz

Linea di profumatori per ufficio e casa

Il diffusore in flacone da 100 ml è a base di fragranze di alta qualità, una volta attivato, i bastoncini assorbono la fragranza in poco tempo, diffondendo il loro gradevole profumo nell'ambiente. Disponibili boccette refill per sostituzione. Le candele in bicchiere di vetro sono a base di cere vegetali, con stoppino in lino e cotone senza piombo. Hanno una durata di circa 40 ore.

LUMEN
HOME FRAGRANCES



Diffusori di profumo 100ml con bastoncini

Cod.	Rif.Art.	Fragranza	Umv
76407	X540102	Brezza di mare	pz
76408	X540103	Cannella	pz
76409	X540101	Vaniglia	pz
79661	X540104	Lavanda	pz



Refill 100ml per diffusore

Cod.	Rif.Art.	Fragranza	Umv
76410	X540152	Brezza di mare	pz
76411	X540153	Cannella	pz
76412	X540151	Vaniglia	pz
79662	X540154	Lavanda	pz



Candela profumata in bicchiere

Cod.	Rif.Art.	Fragranza	Umv
76413	X540201	Brezza di mare	pz
76414	X540203	Cannella	pz
76415	X540201	Vaniglia	pz
79663	X540204	Lavanda	pz

COMUNITÀ E SERVIZI



PERFETTO PIÙ

Spruzzatore

Spruzzatore in plastica da 1000ml.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74111	0486	pz



Glade Neutrafresh Spray

Deodoranti e neutralizzanti di cattivo odore dall'azione immediata e di lunga durata. Lasciano freschezza e gradevole profumo in ogni ambiente.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67542	7516593	Pacific Breeze Marine - 500ml	pz
67544	7516596	Lavender&Violet - 500ml	pz



AmbiPur Air Effects

Aerosol che elimina gli odori senza mascherarli. Disponibile in 3 delicate e fresche fragranze.

Cod.	Descrizione	Umv
70996	Rugiada mattutina - 300ml	pz
70997	Fiori delicati - 300ml	pz
70998	Nuvole di cotone - 300ml	pz

Profumatori



PROFUMO FLOREALE SPEZIATO



Profumatore Essenza Jolie

Essenza pura, da usare tal quale. Profumo persistente nel tempo. Fragranza al Profumo d'Oriente. Si impiega per deodorare gli ambienti chiusi nei quali si desidera lasciare una gradevole nota.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74141	ALC293	trigger 750ml	pz



PROFUMO DI MANDARINO



Profumatore Essenza Mandarino

Soluzione acquosa concentrata di profumo. Si impiega per deodorare gli ambienti chiusi nei quali si desidera lasciare una gradevole nota profumata. Ideale in toilette, ascensori, locali adibiti alla raccolta di rifiuti. Profumazione persistente.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74142	ALC392	trigger 750ml	pz



LUMEN
TIGHE PROFUMATE

Tealights e Mangiaodori

Cod.	Rif.Art.	Fragranza	Umv
76416	X540235	Tealights non profumate Ø40mm	cf 24
76417	X540251	Fiore Mangiafumo Ø40mm	cf 12
76418	X540252	Fiore Mangiaodori Ø40mm	cf 12
76419	X540253	Fiore Pet's Friend Ø40mm	cf 12



Diffusore di profumo Basic

Diffusore di profumo in ABS con frequenza di nebulizzazione regolabile ogni 7,5/15/30 minuti. Copertura in ambienti chiusi fino a 200m². Possibilità anche di regolazione notte/giorno. Fissabile a parete. Dimensione 9,5x7,5x21,5cm. Alimentazione: 2 pile torcia da 1,5V (non incluse). I ricambi per diffusore sono da 270ml (3000 erogazioni) in varie fragranze.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67545	104060	Diffusore automatico	pz
67546	707014	Exotic Garden - fragranza floreale ***	pz
67547	707015	Mystique - note speziate a base di legno e liquirizia ****	pz
79658	707013	Baby face - fragranza delicata e talcata **	pz
79659	707029	Linen - fragranza fresca di biancheria ***	pz



DIFFUSORE AUTOMATICO

INTENSITÀ FRAGRANZA:
** MEDIA
*** FORTE
****INTENSA

new



Insetticida spray

Insetticida spray con concentrazione di piretro pari al 7,2%. Può essere utilizzato anche con il diffusore automatico Basic.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
79660	707010	250ml	pz

COMUNITÀ E SERVIZI

Sacchi e contenitori per rifiuti

Sacchi immondizia

Sacchi per rifiuti in polietilene in diversi spessori e colori per utilizzi nella raccolta differenziata.



Sacchi Logex e Fortex

Cod.	Rif.Art.	Formato	Spessore	Colore	Umv
44728	1918N	70x100cm - 120Lt	50µ	nero	cf 20
57545	2006-B	70x100cm - 120Lt	16µ	bianco	cf 10
57546	2006-A	70x100cm - 120Lt	16µ	azzurro	cf 10
57547	2006-GI	70x100cm - 120Lt	16µ	giallo	cf 10
57548	2006-GR	70x100cm - 120Lt	16µ	grigio	cf 10
57549	2006-V	70x100cm - 120Lt	16µ	viola	cf 10
57550	1992	53x65cm - 43Lt	16µ	nero c/maniglie gialle	cf 15
45048	632DA	53x65cm - 43Lt	25µ	blu c/maniglie gialle	cf 15
47352	1151N	35x50cm - 10Lt	9µ	bianchi profumati	cf 20
79772	0359D	42x42cm - 10Lt	19µ	biodegradabili	cf 15

Sacchi Perfetto e In Factory

Cod.	Rif.Art.	Formato	Spessore	Colore	Umv
74183	0358i	90x120cm - 150Lt	65µ	nero	cf 10
74182	0358A	80x110cm - 130Lt	70µ	nero	cf 10
74180	0360	70x110cm - 120Lt	20µ	nero	cf 10
74181	0360A	70x110cm - 120Lt	20µ	trasp.	cf 10
74179	0357	50x70cm - 45Lt	10µ	nero	cf 20
74178	0359	50x60cm - 30Lt	10µ	nero	cf 20
74177	0359C	50x60cm - 30Lt	15µ	azzurro	cf 15

Sacchi in confezione risparmio

Cod.	Rif.Art.	Formato	Spessore	Colore	Umv
76499	00053	70x100cm - 120Lt	50µ	nero	10 kg (~150 sacchi)

Sistemi per la differenziazione dei rifiuti

I rifiuti sono un grande problema; sono ancora troppi quelli che vengono depositati in discarica o negli inceneritori, mentre la migliore soluzione per ridurre l'impatto ambientale è il riciclaggio e il compostaggio dei rifiuti.

Perchè la Raccolta Differenziata?

- È un grande risparmio di energia. Il riciclaggio dei rifiuti consente importanti risparmi di energia e di materie prime (Es. la produzione di 1t di carta riciclata richiede circa 400.000 litri d'acqua e 5000 kWh in meno di una stessa quantità di carta nuova - oltre a risparmiare 15 alberi).
- Si frena lo sfruttamento di preziose risorse, in molti casi già scarse in natura.
- Si riduce la massa dei rifiuti da smaltire (reperire aree per le discariche di tipo tradizionale è sempre più difficile).



Sistema Slim Jim® per il riciclaggio dei rifiuti

Contenitori con canali di ventilazione che riducono lo sforzo nelle operazioni di estrazione dei sacchi pieni.

- Misura e forme appositamente concepite per adattarsi a spazi ristretti.
- Struttura tutta in plastica (polietilene) facile da pulire.
- Maniglie per facilitare il sollevamento e il trasporto.
- Impugnatura sul fondo per una presa salda durante lo svuotamento.
- Fori passanti per il fissaggio dei sacchi.
- Compatibili con tutti i coperchi Slim Jim®.



Coperchi Slim Jim®

Gli speciali coperchi nascondono i rifiuti alla vista, consentendo un "uso senza contatto" inoltre favoriscono la separazione e il riciclaggio dei rifiuti. **Compatibili con tutti i contenitori Slim Jim®.**

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
57464	2673	Nero - con antine basculanti	pz
57465	2688	Grigio - con maniglia	pz
76488	2688	Marrone - con maniglia	pz
76489	2688	Giallo - con maniglia	pz
57466	2692	Verde - con fori per bottiglie	pz
76490	2692	Marrone - con fori per bottiglie	pz
63460	2692	Giallo - con fori per bottiglie	pz
57467	2703	Blu - con feritoia per carta	pz



Contenitori Slim Jim® con canali di ventilazione

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Colore	Umv
Slim Jim 87 Litri - dimensioni 55,8 x 27,9 x H76,2cm				
57462	3540	87Lt	blu con logo	pz
57463	3540	87Lt	verde con logo	pz
57461	3540	87Lt	grigio	pz
76487	3540	87Lt	nero	pz
Slim Jim 60 Litri - dimensioni 55,8 x 27,9 x H63,5cm				
78915	3541	60Lt	grigio	pz
78916	3541	60Lt	blu	pz

new



III rothoPro

HACCP

Contenitori MOD0 Round per raccolta differenziata

Contenitori da 50 litri in plastica particolarmente robusta, lavabili e facili da pulire. Maniglia integrata, per un facile trasporto, coperchi ad anello con funzione fermasacco, conformi alle normative HACCP.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
79731	F800000	contenitore 50Lt - grigio	pz
79732	F800001	coperchio grigio	pz
79733	F800006	coperchio blu	pz
79734	F800003	coperchio giallo	pz
79735	F800005	coperchio verde	pz



green

MEDIAL METALNOVA

Contenitori Office 60Lt per raccolta differenziata

Contenitori in polipropilene ad alta densità da 60Lt con maniglie integrate. Design compatto per un facile collocamento anche in spazi limitati. Forniti con coperchi ad apertura frontale. Dimensioni: L 33 x P 46cm - H 79cm.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
76494	114210	contenitore 60Lt + coperchio nero Push per secco	pz
76495	114215	contenitore 60Lt + coperchio blu con feritoia per carta	pz
76496	114216	contenitore 60Lt + coperchio giallo con foro per bottiglie	pz
76497	114201	carrello per contenitore Office	pz
76498	114202	coppia di ganci per unire carrelli Office	pz

Contenitori per rifiuti



Contenitori mobili

Coperchi a codice colore per favorire la raccolta differenziata. Contenitore di grande capacità in polipropilene.

- Ruote incassate per minimizzare lo spazio occupato.
- Coperchio incernierato per un facile svuotamento.
- Impugnatura ergonomica.

green



Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
Base contenitore 50,5x52,5x80cm - 100Lt			
57489	12901	beige	pz
Coperchi per base contenitore			
57490	12902-101	nero	pz
57491	12902-586	rosso	pz
57492	12902-650	blu	pz
57493	12902-501	verde	pz
57494	12902-382	beige	pz
57495	12902-244	giallo	pz



new

MEDIAL METALNOVA

Contenitore per batterie esauste

Tubo in policarbonato trasparente con coperchio e base in metallo. Dotato di disco assorbente sul fondo.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
80256	774500	27x100cm - capacità 10Lt	pz

HACCP



Contenitori Eco Step-On a pedale


Contenitori in polietilene di grande capacità per esterni. Maniglia ergonomica e grandi ruote per favorire la manovrabilità. Coperchio incernierato e azionato a pedale. Resistente ai raggi UV (non scolorisce alla luce del sole) e al gelo.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
57504	03924-158	49x45,6x89 - 106Lt	pz



COMUNITÀ E SERVIZI

Contenitori per rifiuti



Accessori
A PAG.48



EcoCab2 e EcoCab3 Plus

Armadi a 2 o 3 ante adatti alla raccolta differenziata in ambiente esterno.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
61228	1002283	EcoCab2: armadio a 2 ante, dotato di 2 porta-sacco da 110Lt ciascuno chiudibili con coperchio - 68x39x88,7cm	pz
79668	1002765	EcoCab3 Plus: armadio a 3 ante dotato di 3 porta-sacco da 110Lt ciascuno chiudibili con coperchio - 102x39x88,7cm	pz



Trespolo portasacco

Contenitore in plastica nera con coperchio colore verde, dotato di anello fermasacco robusto e maneggevole.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
74597	710018	Ø52 x 88cm - 110Lt	pz



MOLTO ROBUSTO



Bidone MaxiPush

Pattumiera in PPL con coperchio maxi push dall'apertura a spinta. Colore grigio.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
74165	114125	Ø 55,5cm x 78cm - 80Lt	pz



SM Casa

Carrello Portasacco

Carrello portasacco immondizia interamente in metallo. Dotato di ruote per agevolare lo spostamento. Colore bianco.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
62 64306	406-BI	53cm x H100cm	pz



Portasacco Triflux per raccolta differenziata

Struttura in acciaio verniciato bianco con 3 portasacchi da 100Lt. 4 ruote girevoli antiriscaldamento di cui 2 con freno. Di facile montaggio, molto robusto e maneggevole.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
67556	108010	83,3x36x90cm - 3x100Lt	pz

COMUNITÀ E SERVIZI

Contenitori per rifiuti



Contenitori mobili Conticolor

Contenitori mobili a pedale con struttura e coperchio in metallo verniciato bianco con polvere eposidica. Frontale asportabile per facilitare il ricambio del sacco. Ampio pedale per utilizzo conforme a HACCP. Ruote in gomma Ø 95mm.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Dimensioni	Umv
79736	791130	contenitore 70Lt	L48 x P42 x H75,5cm	pz
79737	791124	contenitore 110Lt	L48 x P42 x H96,5cm	pz

IDEALI IN SETTORI COME BAR, RISTORANTI, STRUTTURE SANITARIE, COMUNITÀ ECC.



Separatore interno per contenitore Conticolor

In acciaio inox, consente la sistemazione di più sacchi all'interno del contenitore. Asportabile, modulare e ideale per la raccolta differenziata.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
79738	790699	L30 x P2,7 x H2cm	pz

DISPONIBILE A 2 O 3 SECCHI



Pattumiera a pedale Multiflux per raccolta differenziata

Struttura in acciaio inox satinato antiruggine con base in ABS. Maniglie laterali per un facile spostamento. Secchi interni in PPL. Sistema di chiusura del coperchio rallentato e silenzioso.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
67558	106505	2x30Lt - L48 x P45,9x H63,6cm	pz
67557	106500	3x12Lt - L59,3 x P38,2x H43cm	pz



helit

Contenitori rifiuti Push

Cestini trendy in PPL dai colori vivaci. Sistema di apertura push-flap.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67550	H2401225	Rosso - Ø 31,5 x 61,5cm -25Lt	pz
67552	H2401282	Grigio ch. - Ø 31,5 x 61,5cm -25Lt	pz
67553	H2401295	Nero - Ø 31,5 x 61,5cm -25Lt	pz

IL CONTENITORE DA 50LT È DISPONIBILE CON SPORTELLI COLORATI



Pattumiera Rif

In polipropilene ad alta densità. Dotata di fermasacco estraibile e coperchio basculante. Nel 50Lt è disponibile con sportelli colorati per differenziare la raccolta.



Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Colore	Umv
71004	906315	28x21x39cm - 15Lt	bianco	pz
71005	906326	33x24,5x46cm - 25Lt	bianco	pz
71006	906350	42x33x59cm - 50Lt	bianco	pz
71007	906356	42x33x59cm - 50Lt	giallo	pz
71008	906357	42x33x59cm - 50Lt	rosso	pz
71009	906355	42x33x59cm - 50Lt	blu	pz
71010	906358	42x33x59cm - 50Lt	verde	pz

COMUNITÀ E SERVIZI

Contenitori per rifiuti



Pattumiera con coperchio basculante

Pattumiera in PPL con doppia apertura: tradizionale su perno posteriore o basculante. Portasacchetti nascosto. Disponibili in 3 colori che permettono la differenziazione della raccolta.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
Pattumiera 25Lt - 33,3x25,2x47,6cm			
74030	F600017	nero/rosso	pz
74031	F600018	nero/verde	pz
74032	F600019	nero/grigio	pz
Pattumiera 50Lt - 40,1x29,1x60,2cm			
74033	F600027	nero/rosso	pz
74034	F600028	nero/verde	pz
74035	F600029	nero/grigio	pz



StilCasa

Pattumiera Inox

Pattumiera a pedale in acciaio inox.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
57532	CRP20A	Ø 29,2cm H44,5cm - 20Lt	pz
57533	CRP30A	Ø 29,2cm H64cm - 30Lt	pz



Pattumiera 3-5L
A PAG.44



PERFETTO

Contenitori Ricicla Bag

3 contenitori morbidi per la raccolta differenziata di carta, vetro e plastica. Bag vetro: L35xH49xP20cm. Bag plastica: L35xH49xP26cm. Bag carta: L35xH49xP22cm.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
74164	0468D	verde,ocra,blu	cf 3



HACCP



Pattumiera Paso a pedale

Pattumiera in PPL metallizzato con apertura a pedale. Elegante e comodo con spazio di raccolta ottimizzato. Chiusura soft con meccanismo pneumatico. Portasacchetti nascosto.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
64307	F600051	29x27x46cm - 20Lt	pz
64308	F600060	35x26x68cm - 40Lt	pz



HACCP



Pattumiera a pedale Ruf

In PPL ad alta densità. Secchio interno con maniglia in metallo. Sistema di apertura in metallo e azionato a pedale. Idoneo per le aree in cui è necessario attenersi alle procedure HACCP. Colore bianco.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
70999	906103	Ø 22,5 x H21cm - 3Lt	pz
71000	906106	Ø 30 x H27cm - 6Lt	pz
71001	906112	Ø 36,6 x H35,5cm - 12Lt	pz
67554	906120	Ø 37 x H42cm -20Lt	pz
67555	906140	Ø 44,5 x H54cm -40Lt	pz





Cassette portaoggetti

Cassetta contenitore portaoggetti in PPL robusta e pratica. Dotata di maniglie per il trasporto.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
79669	F600156	A4 - 39x29x H21,5cm (17,5lt)	pz
79670	F600159	A3 - 59x39x H31cm (55lt)	pz



Contentori portaoggetti con coperchio

Scatole in robusto ppl con coperchio bloccabile. Il coperchio può essere capovolto quando è necessario avere più spazio all'interno della scatola o per un migliore impilamento.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
79671	F717762	A5 - 27x18,5x H15cm (4,5lt)	pz
79672	F717760	A4 - 39,5x27,5x H18cm (13lt)	pz
79673	F717766	A4 - 39,5x27,5x H27cm (19lt)	pz
79674	F717677	A3 - 57x40x H25cm (38lt)	pz



Contentori Living Box

Portariviste o portaoggetti in colori design.


Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Colore	Umv
64566	F779179	43,1x32,1x26cm - 24Lt	nero	pz
64569	F779189	52,6x39,2x31cm - 44Lt	nero	pz
64567	F779170	43,1x32,1x26cm - 24Lt	bianco	pz
64570	F779180	52,6x39,2x31cm - 44Lt	bianco	pz



Contentore portaoggetti con ruote e coperchio

Scatole in robusto ppl con coperchio bloccabile. Grazie agli incavi sul coperchio, possono essere perfettamente sovrapposte fra loro nonostante le ruote. Contenitore dotato di 6 ruote.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
79675	F600179	con ruote - 59,5x40x H37cm (57lt)	pz



Contentori multiuso Light Box

Contentori multiuso in plastica trasparente con coperchio. Ideali riporre oggetti, documenti cartelle e ogni altra cosa debba essere riordinata. Dotati impugnature laterali per il trasporto. Impilabili stabilmente.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
71055	1001377	XS - 19x33,4x H11cm - 5Lt	pz
71053	1001970	S/2 - 17,8x20,4x H10cm - 2,5Lt	pz
71056	1001378	S - 17,8x39,6x H13,2cm - 7Lt	pz
71054	1001969	M/2 - 19,5x28x H13,2cm - 6Lt	pz
64596	1001379	M - 27,8x39,6x H13,2cm - 12Lt	pz
64597	1001380	L - 37,8x39,6x H18,5cm - 23Lt	pz
64598	1001381	XL - 57,8x39,6x H18,5cm - 36Lt	pz



Contentori multiuso Strata

Contentori multiuso in plastica trasparente ideali per riordinare e archiviare in modo intelligente e pratico. Dotati di maniglie a clip e di coperchio pieghevole per permettere l'accesso al contenuto anche quando fissato sul contenitore. Molto robusti e dal design moderno sono impilabili in modo stabile e forniscono una protezione perfetta contro umidità e polvere. Disponibili in 6 capacità.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
64590	2067011	28,5x22,5x H17,5cm - 6Lt	pz
64591	2067111	38,5x29,5x H17,5cm - 12Lt	pz
64592	2067311	50x39,5x H19cm - 24Lt	pz
64593	2067411	47,5x39,5x H31,5cm - 40Lt	pz
64594	2067511	67,5x44,5x H23cm - 50Lt	pz

Contentore con ruote

64595	2067611	58x48x H41cm - 75Lt	pz
-------	---------	---------------------	----

COMUNITÀ E SERVIZI

Accessori take-away



Vassoi multiuso Living Box

Contenitori attraenti e alla moda, versatili e multiuso!

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Colore	Umv
71102	1125-519	26,4x21,2x H6cm	verde	pz
71103	1124 - 100	37,5x26,6x H6cm	bianco	pz
71104	1125 - 080	37,5x26,6x H6cm	nero	pz



Linea Take-away

Alto livello di funzionalità con il design più moderno. Contenitori ideali per conservare e trasportare il cibo ovunque (al lavoro, in viaggio, a scuola).



Vesper Box

Ideale per spuntini sani a scuola, in ufficio o in viaggio.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
71092	11118	17,7x12,9x5,9cm - 1 divisore	pz



Snack Box

Contenitore con scomparto per le posate. Ideale per uno spuntino in ufficio, a scuola o all'aperto.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
71098	7462	21x15x7,5cm	pz



Linea Microwave

Prodotti funzionali che soddisfano l'alto livello di requisiti per l'utilizzo nel forno a microonde. Per scaldare il cibo e mangiare in modo sano in ufficio, a scuola, ovunque!



Piatto Micro-Clever

Contenitore a 3 scomparti con coperchio. Idoneo per forno a microonde.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
71099	7119	25,5x23,5x5cm	pz



Contenitore Micro-Complete

Contenitore a 2 sezioni ideale per un pasto completo. Idoneo per forno a microonde.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
71100	7372	19,3x19,3x10,9cm	pz



Shopping basket

Cesto stabile ed impilabile in polipropilene con manico in nylon. Dimensioni 40x30x25cm - 19 Lt.

Cod.	Rif.Art.	Umv
65230	1801565080	pz



Cestone FLEXY 40lt

Diametro 48cm. Altezza 37,5cm. Ideale per raccogliere e trasportare piccoli oggetti di casa, ufficio e giardino. Molto resistente, ultra flessibile e leggero con 2 robusti manici.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Colore	Umv
74511	2001870010	Ø48cm x H37,5cm - 40Lt	nero	pz



Tortiera in PP

Tortiera in PP adatta a contenere e trasportare la maggior parte di torte e dolci. Coperchio bloccabile.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
79676	17201	Ø 38cm x H16cm	pz



Caraffa in PP

Caraffa in PP con coperchio bloccabile. Lavabile in lavastoviglie.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
61253	F707058	16x10,5xH22,5cm (1,2lt)	pz



Dispenser per bicchieri

Dispenser da muro per bicchieri in plastica. Contiene fino a 50 bicchieri per bibita e fino a 70 bicchierini caffè (con l'apposita riduzione compresa nella confezione).

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
80149	559	L10xP10xH31,5cm	pz



COMUNITÀ E SERVIZI

Stoviglie monouso in plastica bianca

Pratiche ed igieniche ideali per innumerevoli occasioni. Realizzate in polistirolo (PS).



new



Piatti bianchi

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
79677	01236	Piani Ø 205mm	cf 100
79678	01237	Fondi Ø 205mm	cf 100



Bicchieri bianchi

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
36596	02063	80cc - da caffè	cf 100
36597	02033	166cc	cf 100
36598	02067	200cc	cf 100
68992	04026	tazzina termoformata 85cc	cf 50



Posate bianche

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
36593	03605	Forchette Compact Plus	cf 100
36594	03606	Coltelli Compact Plus	cf 100
36595	03607	Cucchiaini Compact Plus	cf 100
37214	03382	bis - coltello, forchetta tovagliolo	cf 100



new



Scodelle monouso

In polistirolo pratiche e resistenti, adatte per macedonie, insalate, snack ecc.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
79680	08014	630cc - ø16cm bianco	cf 30
79681	08024	300cc - ø12cm trasparente	cf 20



Stoviglie monouso in plastica trasparente Diamant

Pratiche ed igieniche ideali per innumerevoli occasioni. Realizzate in polistirolo (PS).



Bicchieri trasparenti Diamant

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
36599	02814	250cc (200L)	cf 50
36600	02001	300cc (250L)	cf 50
36601	02815	350cc (300L)	cf 50
52613	02866	250cc (200L) imb. sing.	cf 200
61229	02884	flutes	cf 20



Posate trasparenti Diamant

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
61230	03437	Forchette	cf 50
61231	03438	Coltelli	cf 50
61232	03439	Cucchiaini	cf 50
61233	03387	bis - coltello, forchetta tovagliolo	cf 100
57110	05016	Palette	cf 100
69873	05017	Palette incartate singolarmente	cf 1000



Piatti bianchi in PP riciclabile

Piatti monouso in polipropilene, resistenti, igienici e riciclabili. Possono essere usati per riscaldare i cibi in microonde. Adatti anche all'uso in congelatore, infatti resistono a temperature da -20°C a +90°C.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
57422	11382	Fondi Ø 220mm	Cf 1kg
57423	11381	Piani Ø 220mm	Cf 1kg



BIODEGRADABILI



Piatti biodegradabili Dopl Green

Piatti realizzati in polpa di cellulosa, compostabili e 100% biodegradabili. Possono essere usati per riscaldare i cibi in microonde.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
61234	07701	Piani Ø 225mm	cf 50
61235	07703	Frutta Ø 175mm	cf 50
61236	07705	Ovale 260x195mm	cf 50



RESISTENTI SIA ALLE ALTE CHE ALLE BASSE TEMPERATURE



new

Bicchieri in PP Trasparente

I bicchieri in polipropilene (PP) sono praticamente indistruttibili! Resistenti alle alte temperature sino a 120°C possono essere utilizzati per riscaldare bevande nel microonde a massimo 500 Watt per 2 minuti.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
79679	02359	200cc	cf 100

Accessori per catering

COMUNITÀ E SERVIZI

Accessori per catering



Asciugatutto industriale 400 strappi

Asciugatutto industriale particolarmente utilizzato in ambito Ho.Re.Ca. Bobine da 400 strappi in pura cellulosa 2 veli finitura liscia.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
80147	407557	Ø 25cm - H 23,4cm x 152m	cf 3



Asciugatutto

Asciugatutto in rotolo da cucina. In pura cellulosa 2 veli con goffatura

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
79183	400552	23cmx58mt - 237 strappi	cf 2
67432	402406	23,2cmx68,9mt - 309 strappi	pz



Dispenser tovaglioli interfolgiati

Dispenser da banco o da parete per tovaglioli interfolgiati. Capacità 500 tovaglioli interfolgiati.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
80257	899	Dispenser 42,8 x 14,8 x 22,5cm - Capacità max 500 tovaglioli	pz
80258	411205	Tovaglioli interfolgiati 21x16,5cm	cf 200



Dispenser tovaglioli bar

Dispenser formato 14x10x14cm per tovaglioli 17x17cm. Capacità 200 tovaglioli. Colore bianco.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
61238	564	dispenser	pz
57109	400769	tovaglioli 17x17cm	cf 2000



Tovaglioli di carta


Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
64946	400686	33x32cm - 1 velo	cf 200
49296	400710	33x33cm - 2 veli	cf 50
49297	404270	38x38cm - 2 veli	cf 50



Tovaglioli colorati

Tovaglioli in ovatta 2 veli 33x33cm vari colori.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Colore	Umv
57428	18312	33x33cm	rosso	cf 50
57429	18302	33x33cm	azzurro	cf 50
57430	18311	33x33cm	rosa	cf 50
79685	18301	33x33cm	arancio	cf 50
79686	18307	33x33cm	fucsia	cf 50
79687	18308	33x33cm	giallo	cf 50
79688	18313	33x33cm	verde acido	cf 50



Tovaglie di carta in rotolo

Tovaglie in carta 120cm x 7mt in vari colori.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Colore	Umv
71020	09001	120cm x 7mt	bianco	pz
79682	09160	120cm x 7mt	crema	pz
79683	09002	120cm x 7mt	giallo	pz
79684	09003	120cm x 7mt	rosso	pz



Tovaglie Runner

Tovaglie formato 40x480cm pretagliate a 30cm in tnt. Utilizzabili come tovagliette monoposto nel formato 30x40cm o come runner da 40cm per la lunghezza desiderata.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
74166	09145	bianco	pz
74167	09159	cioccolato	pz
74168	09147	arancio	pz
74169	09153	lilla	pz



Tostina

Tostiera e minibistecchiera con piastre antiaderenti rigate 13x23cm. Maniglia e corpo termoisolati. Chiusura di sicurezza e spia led di accensione e termostato. Potenza 750W.

Cod.	Rif.Art.	Umv
64937	118330010	pz

Plus ad immersione

Mixer ad immersione con impugnatura ergonomica. Potenza 170W.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74038	118420302	pz



Frullatore Mr Frullo

Frullatore con bicchiere graduato da 450ml e tappo dosatore. Potenza 180W.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74040	118420202	pz



Smart Mug 380ml

Tazza isoterma in acciaio inossidabile rivestito in polistirene antiurto 100% riciclabile. Guarnizione in silicone per garantire perfetta chiusura ermetica: isoterma di lunga durata e perfetta tenuta stagna. Dotata di indicatore termico e di livello; indicazione data dal cambiamento di colore delle bande laterali: grigio, liquido caldo. Rosa, liquido freddo o tazza vuota. Facile da pulire, può essere lavato a mano o in lavastoviglie.

Cod.	Rif. Art.	Dimensioni	Umv
77758	0891	Ø74 x H188mm - 380ml	pz

ISOTERMA DI LUNGA DURATA E PERFETTA TENUTA STAGNA



Spremiagrumi Citrus

Spremiagrumi elettrico con vaschetta staccabile da 500ml. Movimento automatico di spremitura alternato destra/sinistra. Azionamento automatico a pressione. Sistema di sicurezza salva motore. Potenza 25 W.

Cod.	Rif.Art.	Umv
79766	118430016	pz



Bilancia elettronica pesapersona

Sensore di rilevazione peso ad alta precisione. Piattaforma in vetro temperato 6mm. Attivazione a pressione e spegnimento automatico. Display LCD da 1,2". Capacità 150Kg arrotondamento ai 100gr. Alimentazione a batterie (1 x CR2032 3V).

Cod.	Rif.Art.	Umv
67457	118230011	pz

Asciugacapelli Handy Style

Asciugacapelli da viaggio a doppia alimentazione 115V/230V. 2 posizioni di temperatura. Manico pieghevole. Potenza 1200W.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
64942	118030005	Handy style - da viaggio	pz



Asciugacapelli Gold Style

Asciugacapelli 220V/240V con motore DC. 3 posizioni di temperatura tasto cool e 2 velocità. Con diffusore. Potenza 2200W.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67448	118030020	Gold style	pz



**nice to
meet**
DURABLE COFFEE POINT

DURABLE
THE STYLE OF SUCCESS



NOVITÀ
LA PERFETTA
PAUSA CAFFÈ



Coffe point box
SALVASPAZIO: può contenere tutti i singoli elementi. Comprende i due ORGANIZER (da tavolo e da cassetto) **MAXI FORMATO:** 3 volte più capiente di prodotti analoghi.



Organizer da tavolo
5 comparti per ospitare il necessario da servire. Il comparto centrale può contenere il mini cestino. Riponibile nel COFFEE POINT BOX a fine utilizzo



Organizer da cassetto
6 comparti per ospitare tutto il necessario per la preparazione delle bevande calde e accompagnatori (cioccolatini, biscottini e snack).



Vassoio*
riponibile nel cassetto dedicato



Mini cestino*
per smaltire i piccoli rifiuti della pausa caffè

* acquistabili separatamente

DURABLE COFFEE POINT

Stazione porta capsule e accessori dal design ricercato e moderno, perfetta per essere collocata in qualsiasi ambiente. Dotata di 4 cassetti nell'elegante color grigio e cappuccio (il primo con serratura) con fine corsa e chiusura a rientro morbido e silenzioso. Perfetta stabilità grazie ai piedini in gomma antiscivolo. È l'ideale per organizzare e mantenere in ordine la postazione ristoro: grazie a questo sistema componibile tutto il necessario per una pausa caffè piacevole e rilassante sarà comodamente a portata di mano. I due ORGANIZER sono inclusi nel COFFEE POINT BOX; completano il set il VASSOIO ed il MINI CESTINO, acquistabili separatamente. Materiali di ottima qualità lavabili in lavastoviglie e adatti all'uso alimentare. Ogni elemento trova collocazione all'interno dei cassetti del COFFEE POINT BOX.



Cod.	Rif.Art.	Modello Coffee Point	Dimensioni (HxLxP)	Umv
79767	3385-58	SET: BOX+2 Organizer (da tavolo e da cassetto)	289x279x354mm	pz
79768	3386-58	Organizer da tavolo	48x210x210mm	pz
79769	3387-58	Vassoio	13x242x329mm	pz
79770	3384-19	Organizer da cassetto	48x242x329mm	pz
79771	3388-58	Mini cestino	100x79x79mm	pz

COMUNITÀ E SERVIZI

- FUNZIONA CON**
- CAPSULE
 - CIALDE
 - CAFFÈ MACINATO



Mokona Trio System

Mokona è la macchina espresso che permette di preparare con semplicità il caffè e il cappuccino come al bar. Funzionalità trivalente: consente l'utilizzo delle capsule in alluminio "Il Caffè d'Italia" Bialetti, del caffè macinato e delle cialde ESE. Dotata di lancia a vapore. Pompa 20bar. Due braccetti per erogazione caffè. Serbatoio 1,5Lt. Dimensione (LxHxP): 28x40,5x31,5cm.

Cod.	Rif.Art.	Umv
64969	012400090	pz



Caffettiera Moka Timer

Moka Timer è la caffettiera con base programmabile per gustare il caffè al risveglio; un piacevole jingle avvisa quando pronto. Caratteristiche: Timer di accensione programmabile per impostare l'orario del caffè. Suoneria polifonica di avviso «caffè pronto». Autospegnimento della base a caffè pronto. Funzione «mantieni in caldo» per 30' per avere sempre il caffè caldo. Base fredda per appoggiare comodamente la caffettiera in tavola. Valvola di sicurezza ispezionabile brevettata Bialetti. Caffettiera in alluminio per gustare l'inimitabile caffè moka.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
76618	0006092	3 Tazze	pz



Moka Express

Dal 1933, simbolo indiscusso del Made in Italy in tutto il mondo. L'originale Moka Express in alluminio è ideale per la preparazione del vero caffè italiano. Dotata dell'esclusiva valvola di sicurezza brevettata Bialetti, ispezionabile e di facile pulizia. In scatola singola.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
64964	0001161	1 tazza	pz
64965	0001162	3 tazze	pz



Mini Frigo Baretto

Mini frigo bar con ripiano in metallo ad altezza regolabile. Porta con spazio per una bottiglia. Luce interna e termostato regolabile. Temperatura interna variabile da 5° a 15°C (in relazione alla temperatura esterna). Senza compressore rumorosità inferiore a 43dB. Classe energetica A. Alimentazione da rete elettrica. Volume 48litri. Dimensioni: L48 x P42 x H52cm.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74045	118700215	pz



Forno elettrico Diabolo New 22

Forno a cottura ventilata con timer da 60 minuti e termostato regolabile fino a 230°C. Programmi di cottura selezionabili; griglia e vassoio rimovibili. Potenza 1380W. Dimensioni: 44x28,5x33cm.

Cod.	Rif.Art.	Umv
67442	118380022	pz



Forno a microonde Onda Grill

Forno a microonde da 20Lt con Grill. Dotato di timer 30 minuti, 6 livelli di cottura, piatto in vetro da 24,5cm, segnale sonoro di fine funzionamento, pulsante apriporta e illuminazione interna. Potenza microonde: 700W. Potenza grill: 1000W.

Cod.	Rif.Art.	Umv
80146	118360016	pz

COMUNITÀ E SERVIZI

Piccoli elettrodomestici



Ferro da stiro a caldaia Pratica

Sistema stirante professionale 2000W con potenza della caldaia 1200W, potenza del ferro 800W. Caldaia da 500ml. Caldaia e ferro con interruttori indipendenti. Potenza vapore 70gr/min.

Cod.	Rif.Art.	Umv
76501	118530014	pz



Ferro da stiro Agile Plus

Ferro a vapore con impugnatura ergonomica e piastra sagomata in acciaio inox. Possibilità di colpo di vapore e stiratura verticale; regolazione della temperatura e del vapore. Sistema anticalcare. Potenza 1800W.

Cod.	Rif.Art.	Umv
67449	118510023	pz



AD ASPIRAZIONE MECCANICA (NON SERVONO CORRENTE ELETTRICA O BATTERIE)

STA IN POCCHISSIMO SPAZIO!



Aspiratore meccanico per pavimenti e tappeti

Realizzato in acciaio galvanizzato e robusta plastica ABS. Rullo a spazzola che aspira lo sporco con la sola azione meccanica; battua di aspirazione da 16,5cm. Serbatoio da 0,4Lt facile da svuotare. Impugnatura lunga 1mt e rotelle in morbida gomma che non rovinano le superfici. Ideale per pavimenti o tappeti a pelo corto. Dimensioni: 24,1x30,3x111,8cm.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74043	FG421288	pz

PER PULIRE ED IGIENIZZARE IN MODO ECOLOGICO SENZA L'AUSILIO DI DETERSIVI E DETERGENTI.



Scopa a vapore Vaporpiù

Scopa a vapore dalla forma sagomata pratica e leggera. Caldaia in acciaio con capacità da 1Lt e serbatoio da 400ml. Produce vapore fino a 130°C in meno di 1 minuto. Cavo da 3 metri. Potenza 1500W. Fornita con 2 panni in microfibra.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74044	118130010	pz

NON SERVONO SACCHI DI RACCOLTA



Aspiratutto Mr.Bin G

Sistema ciclonico con filtro ad acqua. Filtro HEPA lavabile. Aspirazione solidi e liquidi. Capacità serbatoio fino a 15lt (polvere) e 10 lt (acqua). Altissima efficienza di aspirazione. Regolazione elettronica della velocità di aspirazione. Spazzola per pavimenti con setole mobili a doppia posizione. Spazzola bagnata. Lancia. Funzione soffio. Lunghezza cavo 4 mt. Potenza 1400W.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74252	118140006	pz





Ventilatori Cromo

Ventilatori in metallo cromato robusti ed eleganti. 3 velocità, oscillazione orizzontale con possibilità di blocco della rotazione.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
76620	EV015	Pala Ø 30cm - da tavolo	pz
76621	EV014	Pala Ø 40cm - con piantana	pz



Ventilatori da tavolo e da terra

Ventilatori a 3 velocità con rete di protezione a norma. Oscillazione e blocco della rotazione.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
76524	MF1701T40	Pala Ø 40cm	pz
76523	MF1700P40	Pala Ø 40cm - con piantana	pz

Ventilatore Torre T

Ventilatore in ABS a torre con motore 100% rame. 3 velocità e oscillazione orizzontale. 8 ore timer. Telecomando con alloggiamento magnetico. Potenza 55W.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
76619	EV011	Altezza 107cm	pz



PARTICOLARMENTE ADATTO IN AMBIENTI COME OFFICINE, PICCOLE INDUSTRIE, UFFICI



Sciocco stufa al quarzo

Stufa al quarzo ad alto rendimento, montabile a parete, a soffitto o su piedistallo. Caratterizzata da resistenza al quarzo con schermo radiante ad inclinazione regolabile, termostato e spegnimento automatico in caso di surriscaldamento. Fornita con piedistallo telescopico regolabile. Dimensioni: 90x20x12cm. Potenza 2500W.

Cod.	Rif.Art.	Umv
76644	E070	pz



Termoventilatore Tropical Plus

Termoventilatore a doppia velocità aria calda e a 1 velocità aria fredda. Con termostato e sistema di sicurezza con autospegnimento. Potenza 1800/2000W.

Cod.	Rif.Art.	Umv
67273	158640015	pz

*Tutti i prodotti stagionali potrebbero subire variazioni di marchio e modello.

COMUNITÀ E SERVIZI



PERFETTO PIU'

Sacchi "Riducispazio"

Sacchi in polipropilene salvaindumenti e biancheria. Igienico, antitarma, antiodore, protegge senza agenti chimici. Con l'aspirapolvere si aspira l'aria all'interno del sacco creando un effetto sotto vuoto e riducendo il volume fino al 75%.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
79775	0363	50x70cm	cf 2
79773	0362F	70x90cm	cf 2
79774	0362G	80x120cm	pz

IL SACCO 50X70CM SI PUÒ UTILIZZARE SIA CON L'ASPIRAPOLVERE CHE SENZA E QUESTO LO RENDE PARTICOLARMENTE UTILE IN VIAGGIO PER RIDURRE IL VOLUME DELLA VALIGIA.



Sigillatore
A PAG.536

Sacchetti alimenti in polietene

Sacchetti in polietene prodotti con materiale atossico conformi alle direttive CEE 2002/72/CE ed integrazione direttiva 2004/19/EC-2005/79/EC e al DM 220 del 26.04.93 e successivi aggiornamenti.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
56328	05	10x16cm	cf 50
56329	06	12x21cm	cf 50
55801	08	15x25cm	cf 50
55802	13	20x30cm	cf 50
55803	17	25x35cm	cf 50
55804	20	30x40cm	cf 50
55805	23	35x50cm	cf 50
68908	26	40x60cm	cf 50
55806	31	50x70cm	cf 50
68859	32	60x80cm	cf 50
68860	35	80x150cm	cf 25



Sacchetti gelo

Sacchetti gelo in polietene alto spessore TRISTRAT e doppia saldatura con laccetti di chiusura.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
53777	278 NB	sacchetto da 24 cubetti	cf 12



Buste Slider con zip e cursore

Buste slider in polietilene con zip e cursore di sicurezza colorati, finestra scrivibile per annotare informazioni o date e soffiato sul fondo. Ideali per laboratori, componentistica, cosmetici, o per contenere documenti e oggetti.

Cod.	Rif.Art.	Dimensione	Spessore	Colore	Umv
76531	3510	14x18x3cm	60 my	verde	cf 50
76532	3515	18x22x3cm	60 my	rosso	cf 50
76533	3520	20x25x3cm	60 my	giallo	cf 50
76534	3525	23,5x32x6cm	70 my	blu	cf 50



EUROPACK

Roll Alluminio

Alluminio in roll ideale per garantire protezione contro la luce, aria e odori evitando contaminazioni e irrancimento. Adatto per conservare cibi in frigo, congelatore e per cuocere al forno e al cartoccio.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
67471	17030015	300mm x 150mt	pz



EUROPACK

Roll pellicola tradizionale

Pellicola PVC trasparente elastica, autosigillante, super aderente, avvolge alla perfezione qualsiasi cibo. Mantiene a lungo la freschezza e il grado di umidità dei cibi. Non idonea all'utilizzo nei forni tradizionali o microonde.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
67472	14030030	292mm x 300mt	pz



EUROPACK

Rolle Carta Forno

Idonea alla cottura, al riscaldamento e allo scongelamento dei cibi in forno. Antiaderente è ideale per separare i cibi da congelare consentendo poi di prelevarli singolarmente. Può essere smaltita o riciclata. E' biodegradabile e compostabile.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
64317	11014002	400mmx50m	pz



EUROPACK

Vassoio Alluminio

Vassoio in alluminio pratico e resistente, perfetto per aperitivi, antipasti o buffet. Adatto per servire con eleganza pietanze sia fredde o calde.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
64318	23040101	35x24,3x2,1cm	cf 10



Sacchetti zip

Sacchetti in polipropilene 45 micron con chiusura a pressione.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Spessore	Umv
73142	3060	4x6cm	45 my	cf 100
67623	3065	7x10cm	45 my	cf 100
67624	3075	10x15cm	45 my	cf 100
67625	3080	12x17cm	45 my	cf 100
67626	3085	15x22cm	45 my	cf 100
67627	3100	20x30cm	45 my	cf 100
67628	3110	25x35cm	45 my	cf 100
79690	3120	30x40cm	45 my	cf 100



Sacchetti di carta kraft avana

Sacchetti avana in carta kraft 45gr con soffiotti laterali.

Cod.	Dimensioni	Umv
79800	8x16cm + 2,5cm	cf 100
79801	10x18cm + 3cm	cf 100
79802	12x22cm + 4cm	cf 100
79803	14x28cm + 5cm	cf 100
79804	17x34cm + 6cm	cf 100
79805	22x40cm + 7cm	cf 100



Sacchetti di carta kraft bianco

Sacchetti bianchi in carta kraft 40gr con soffiotti laterali.

Cod.	Dimensioni	Umv
79796	10x21cm + 7,5cm	cf 100
79797	12x28cm + 10cm	cf 100
79798	15x31cm + 11cm	cf 100
79799	18x38cm + 14cm	cf 100



Shoppers kraft avana 100% riciclati

Shoppers in carta kraft 100% riciclati con maniglie piattina.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
51338	031373	18x8x25cm	cf 25
51339	031298	22x10x29cm	cf 25
51340	031304	26x11x34,5cm	cf 25
51341	031311	36x12x41cm	cf 25
51342	034930	45x15x50cm	cf 25
64916	001635	22x10x29cm	cf 350
73149	001659	36x12x41cm	cf 250



Shoppers kraft bianco

Shoppers in carta kraft bianco con maniglie piattina.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
51343	031243	18x8x25cm	cf 25
51344	031335	22x10x29cm	cf 25
51345	031342	26x11x34,5cm	cf 25
51346	031359	36x12x41cm	cf 25
51347	034916	45x15x50cm	cf 25
64918	001673	22x10x29cm	cf 350
64919	001697	36x12x41cm	cf 250



Buste Cartoleria

Sacchetto di carta con stampa generica. Adatti per negozi, cartolerie ecc...

Cod.	Dimensioni	Umv
79791	10x18cm	cf 100
79792	14x21cm	cf 100
79793	20x26cm	cf 100
79794	25x34cm	cf 100
79795	28x38cm	cf 100



Cosa dice l'art. 2 della Legge 28 marzo 2012 modificata dal nuovo Decreto Legge n.179 del 18.10.2012 art.34 comma 19.

Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente.

Tipologie di Shopper che possono essere commercializzate in Italia

Sacchi compostabili: sacchi asporto merci conformi allo standard UNI EN 13432, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati.

Sacchi riutilizzabili: è consentita la distribuzione dei sacchi riutilizzabili realizzati con altri polimeri purchè rispettanti determinati requisiti.

Nello specifico per i sacchi utilizzati nel settore alimentare, è richiesto uno spessore i 100µm per quelli con manico a fagiolo e 200µm per quelli con manici esterni. Per quanto riguarda gli altri settori, lo spessore minimo consentito è rispettivamente di 60 e 100µm a seconda dell'impugnatura. Il testo prevede inoltre che i sacchi riutilizzabili in plastica tradizionale contengano almeno il 30% di plastica riciclata, per quelli ad uso alimentare, ed il 10% per tutti gli altri.



Shoppers compostabili in Mater-Bi

Shoppers bianche in Mater-Bi biodegradabili e compostabili. A norma della legge n° 28 del 24/03/2012 modif. il 19/10.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67415	SHX2750	27x50cm - 19µ soffiotti 7+7cm	cf 500
67416	SHX3260	30x60cm - 21µ soffiotti 9+9cm	cf 500



artverum[®] Magnetic Glass Boards
Designer pieces for any room.



Lavagne artverum[®] in questo catalogo a pagina 116